

Tribtschenstrasse 64
6005 Luzern
info@rehalize.ch
Tel: 041 367 70 07

MC30000 Tarif 30.116.004

Helio A7	
() commande	() devis
adresse de facture	
commission/remarque	
date	signature



MODÈLE											
1	A7WC02	Helio A7 Fauteuil roulant pliant en aluminium (capacité de poids 120kg)								2925.00	<input type="checkbox"/>
2	A7WC09	HD châssis Heavy Duty (capacité de poids 159kg)								475.00	<input type="checkbox"/>
3	A7WC10	Kit d'adaptateur E-Motion								285.00	<input type="checkbox"/>
Largeur du siège (cm)											
4	A7SW		35.6 <input type="checkbox"/>	38.1 <input type="checkbox"/>	40.6 <input type="checkbox"/>	43.2 <input type="checkbox"/>	45.7 <input type="checkbox"/>	48.3 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5	A7SW	Largeur spéciale		50.8 <input type="checkbox"/>	53.3 <input type="checkbox"/>	55.9 <input type="checkbox"/>				410.00	<input type="checkbox"/>
Profondeur du siège (cm)											
6	A7SD		35.6 <input type="checkbox"/>	38.1 <input type="checkbox"/>	40.6 <input type="checkbox"/>	43.2 <input type="checkbox"/>	45.7 <input type="checkbox"/>	48.3 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
7	A7SD	Profondeur spéciale		50.8 <input type="checkbox"/>						395.00	<input type="checkbox"/>

1: disponible avec cadre HD

2: disponible seulement avec cadre HD

Hauteur sol-siège AVANT - Encercliez la configuration désirée (cm)																							
			Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"					
			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges					
fourches			STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"			
4"		P1	33.0	35.6	38.1	34.3	36.8	39.4															
		P2	34.3	36.8	39.4	35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9												
5"		P1																					
		P2				35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9												
		P3	35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9	38.1	40.6	43.2	39.4	41.9	44.5									
		P4	36.8	39.4	41.9	38.1	40.6	43.2	39.4	41.9	44.5	40.6	43.2	45.7	41.9	44.5	47.0						
7"		P1																					
		P2							41.9	44.5	47.0	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5						
		P3							43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1	48.3	50.8	53.3
		P4	41.9	44.5	47.0	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1	48.3	50.8	53.3	49.5	52.1	54.6
		P5	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1	48.3	50.8	53.3	49.5	52.1	54.6			

roue avant																					
8	A7CA01	roue PU				3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>	5" <input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/>	7" <input type="checkbox"/>	8" <input type="checkbox"/>										
9	A7CA10	Pneumatiques 6" x 1 1/4"																			
10	A7CA11	Pneumatiques 8" x 1 1/4"																			
11	A7CA14																				
12	A7CA15	Roue en plastique UltraCaster de Newton																		80.00	<input type="checkbox"/>
13	A7CA16																			80.00	<input type="checkbox"/>
14	A7CA17																			185.00	<input type="checkbox"/>
15	A7CA18																			185.00	<input type="checkbox"/>
16	A7CA19	Roue en aluminium Ultracaster de Newton																		185.00	<input type="checkbox"/>
options roue avant																					
17	A7CA12	mécanisme de blocage des roues avant (pas possible avec boulon à fourche standard)																295.00	<input type="checkbox"/>		
18	A7CA13	Fourche à suspension Frog Legs (non dispo. avec mécanisme de blocage)					poids utilisateur (max 110kg)										475.00	<input type="checkbox"/>			

Prix sans obligation
en SFr. sans TVA

Hauteur sol-siège ARRIÈRE		
roue motrice	Hauteur disponibles + / -	
20"	31.8 cm bis 43.2 cm	
22"	34.3 cm bis 45.7 cm	
24"	36.8 cm bis 48.3 cm	
25"	38.1 cm bis 49.5 cm	
26"	39.4 cm bis 50.8 cm	

Spécifier la hauteur désirée :

Indication: grandeur de roue, réglage du centre de gravité et l'inclinaison du siège peuvent mener à une déviation jusqu'à 1.25cm de la hauteur du siège choisie.

appui-pieds pivotable										
<i>Si non indiqué, l'appui-pied est réglé à 4 cm du sol</i>										
19	A7FR03	60°	guide: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>				Régler à :			<input type="checkbox"/>
20	A7FR04	70°	guide: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>				Régler à :			<input type="checkbox"/>
21	A7FR15	80°	guide: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>				Régler à :			<input type="checkbox"/>
22	A7FR09	Modification de la longueur entre 12.7-34.3cm (Assemblés sur la structure de l'appui-pieds)				Régler à :		75.00		<input type="checkbox"/>
23	A7FR	90° Appui-pieds pivotants "Montage Frontal" (Assemblés sur la structure de l'appui-pieds)		19-28 cm <input type="checkbox"/>	24-33cm <input type="checkbox"/>	Régler à :			<input type="checkbox"/>	
					24-36.8cm <input type="checkbox"/>					

palettes rabattables										
28	A7FP01	Standard (Composite)								<input type="checkbox"/>
29	A7FP02	Newton réglable en angle (Composite)								195.00 <input type="checkbox"/>
30	A7FP03	Newton réglable en angle (Aluminium)								215.00 <input type="checkbox"/>
31	A7FP04	Newton réglable en angle (Fibre de Carbone avec inserts en caoutchouc)								395.00 <input type="checkbox"/>
32	A7FP06	Pleine largeur, réglable en angle (aluminium)								215.00 <input type="checkbox"/>
33	A7FP07	Pleine largeur, réglable en angle (fibre de carbone avec bandes caoutchouc)								395.00 <input type="checkbox"/>

accessoires pour appui-pieds										
34	A7FP08	Courroies appui-talon réglables en longueur (non disponible avec palette pleine largeur)								<input type="checkbox"/>
35	A7FP09	Courroie appui-mollets simple								<input type="checkbox"/>
36	A7FP10	Courroie appui-mollets simple rembourrée								155.00 <input type="checkbox"/>

appui-jambe élévateur (unité)										
27	A7FR10	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable (USL 35.5 jusqu'à 50.8 cm)				gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>	Régler à :		215.00 <input type="checkbox"/>

plaque pied										
28	A7FP18	Standard (composite)								<input type="checkbox"/>
29	A7FP19	Newton réglable en angle (composite)								195.00 <input type="checkbox"/>
30	A7FP20	Newton réglable en angle, (aluminium)								215.00 <input type="checkbox"/>
31	A7FP21	Newton réglable en angle, (fibre de carbone, revêtement antidérapant)								395.00 <input type="checkbox"/>

appui-moignon (pièce)									
37	A7FR12	appui-moignon :		surface portante 20.3 x 27.9cm		Gauche <input type="checkbox"/>	Droite <input type="checkbox"/>		375.00 <input type="checkbox"/>

montants de dossier standard									
39	A7BC01	Montants de 8° plie loubale		40.6 <input type="checkbox"/>	45.7 <input type="checkbox"/>	50.8 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

montants standard réglable en hauteur									
40	A7BC11	montant droit		30.5 - 38.1 (12-15") <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 (15-18") <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 (18-21") <input type="checkbox"/>	STD		<input type="checkbox"/>
41	A7BC12	montant avec 8° plie loubale		33 - 38.1 (13.5-15") <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 (15-18") <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 (18-21") <input type="checkbox"/>	STD		<input type="checkbox"/>

Spécifiez la hauteur :*

montants réglable en angle et en hauteur									
42	A7BC13	montant droit		38.1 - 45.7 (15-18") <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 (18-21") <input type="checkbox"/>	STD		250.00	<input type="checkbox"/>
43	A7BC14	montant avec 8° plie loubale		38.1 - 45.7 (15-18") <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 (18-21") <input type="checkbox"/>	STD		250.00	<input type="checkbox"/>
44		Sélectionner l'angle du montant :		85° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	STD	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>
								110° <input type="checkbox"/>	

hauteur du montant *									
* Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas									

poignées de poussée										
45	A7PH01	standard (avec 7.6cm réglable du dossier en hauteur)								<input type="checkbox"/>
46	A7PH05	poignées de poussée rabattables*								165.00 <input type="checkbox"/>
47	A7PH06	poignées de poussée réglable en hauteur* **								395.00 <input type="checkbox"/>
48	A7PH02	sans poignées de poussée (avec inlets pour 7.6cm réglage d'hauteur du dossier)								<input type="checkbox"/>
49	A7PH04	poignées de poussée (qu'en relation avec poignées de poussée)								135.00 <input type="checkbox"/>
50	A7PH03	Barre de tension de dossier pliante (disponible avec poignées de poussée seulement)								215.00 <input type="checkbox"/>
* pas en rapport avec poignée de poussée et barre de stabilisation ** avec 8° plie loubale										

toile de dossier						
51	A7BH01	Dossier souple en nylon				<input type="checkbox"/>
52	A7BH02	Dossier souple à tension réglable			265.00	<input type="checkbox"/>
dossier rigides						
		Dossier nXt			Bestellformular	<input type="checkbox"/>

coussin de fauteuil						
54	A7SC01	mousse synthétique 5.1 cm			165.00	<input type="checkbox"/>
55	A7SC02	mousse synthétique 7.6 cm			165.00	<input type="checkbox"/>
		coussin de fauteuil nXt FIT			Bestellformular	<input type="checkbox"/>

roues arrière										
58	A7RW02	Newton One - roue à rayons	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
59	A7RW03	Newton Gravity - ultralégère	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	265.00	<input type="checkbox"/>	
60	A7RW04	Spinergy Spox		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	695.00	<input type="checkbox"/>	
61		Spinergy Spox couleur de rayons	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	bleu <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
62	A7RW05	Spinergy LX		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	945.00	<input type="checkbox"/>	
63		Spinergy LX couleur de rayons	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	bleu <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>	rose <input type="checkbox"/>	vert <input type="checkbox"/>	orange <input type="checkbox"/>


pneus						
66	A7TI01	Soft PU 1 1/4"			20", 22" 24"	<input type="checkbox"/>
67	A7TI02	Soft PU knobby 1 3/8"			22", 24", 25", 26"	<input type="checkbox"/>
68	A7TI04	Soft PU- Shox 1" pas en combinaison avec Newton One Rad			22", 24", 25", 26"	<input type="checkbox"/>
69	A7TI05	Pneumatique 1 3/8"			20", 22", 24", 25", 26"	<input type="checkbox"/>
70	A7TI08	Pneumatique 1 3/8" insert-Flexel			22", 24"	125.00 <input type="checkbox"/>
71	A7TI06	Pneumatique 1"			20", 22", 24", 25", 26"	<input type="checkbox"/>
72	A7TI07	Schwalbe Marathon Plus 1"			24", 25", 26"	89.00 <input type="checkbox"/>

cerceaux de conduite																
73	A7HR01	Aluminium							<input type="checkbox"/>							
74	A7HR07	Newton Air Grip noir (ultra légère)						95.00	<input type="checkbox"/>							
75	A7HR	Newton Air Grip, couleur	(08) Orange <input type="checkbox"/>	(09) Bourgogne <input type="checkbox"/>	(10) Bleu Saphir <input type="checkbox"/>	(11) Vert Monstre <input type="checkbox"/>	(12) Anthracite <input type="checkbox"/>	(13) Fuchsia <input type="checkbox"/>	(14) Blue Acier <input type="checkbox"/>	(15) Rouge <input type="checkbox"/>	(16) Vert Acide <input type="checkbox"/>	(17) Blanc <input type="checkbox"/>	(18) Bleu Ciel <input type="checkbox"/>	standard <input type="checkbox"/>	240.00	<input type="checkbox"/>
79	A7HR02	Aluminium mit Kunststoffbeschichtung											direct à la jante <input type="checkbox"/>	95.00	<input type="checkbox"/>	
80	A7HR03	Q-Grip High friction mit Neoprenummantelung												295.00	<input type="checkbox"/>	
81	A7HR28	Surge ²												380.00	<input type="checkbox"/>	
82	A7HR05	Surge LT ²												380.00	<input type="checkbox"/>	
83	A7HR25	Natural Fit ² Standard Gripp												375.00	<input type="checkbox"/>	
84	A7HR04	Natural Fit ² Super Grip												450.00	<input type="checkbox"/>	
2 - non disponible en in 20"																

essieux unique						
86	A7HR22	essieux unique 24"	<input type="checkbox"/> droite	<input type="checkbox"/> gauche		1395.00 <input type="checkbox"/>
qu'en relation avec roue Newton et Alu- ou cerceaux conduite avec revêtement en plastique						

carrossage des roues arrière						
87	A7AX01	inclinaison				<input type="checkbox"/>
89	A7AX02	inclinaison avec verrou-tetra			125.00	<input type="checkbox"/>

carrossage						
91	A7CM00	0°				<input type="checkbox"/>
92	A7CM03	3°				<input type="checkbox"/>
93	A7CM06	6°			115.00	<input type="checkbox"/>

centre de gravité

Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	passiv												aktiv
	2.5 1"	3.2 1/4"	3.8 1/2"	4.4 3/4"	5.1 2"	5.7 1/4"	6.3 1/2"	7 3/4"	7.6 3"	8.3 1/4"	8.9 1/2"	9.5 3/4"	4"
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 3.8cm

freins

94	A7WL08	Blocages par poussée										<input type="checkbox"/>
95	A7WL02	Blocages par traction										<input type="checkbox"/>
96	A7WL14	Rallonges d'amovibles pour blocage par poussée										<input type="checkbox"/>
		Freins d'accompagnateur (frein à disque) *										72.00
												565.00
91	A7WL05	Blocages ciseaux										240.00
92	A7WL06	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)										200.00
		* réglage d'hauteur d'assise arrière est diminuer à la partie supérieure de 1.5 cm et à la partie inférieure de 3 cm										
		* un carrossage de 6" n'est pas possible										

appuie-bras escamotables
réglage en hauteur

97	A7AR01	rembourrage court (25,4 cm)	20.3 - 30.5 (8 - 12") <input type="checkbox"/> STD	25.3 - 35.5 (10 - 14") <input type="checkbox"/>								345.00	<input type="checkbox"/>
98	A7AR02	rembourrage long (35,6 cm)	20.3 - 30.5 (8 - 12") <input type="checkbox"/> STD	25.3 - 35.5 (10 - 14") <input type="checkbox"/>								345.00	<input type="checkbox"/>

appuie-bras "T" escamotables
réglage en hauteur

99	A7AR03	rembourrage court(25,4 cm)	20.3 - 30.5 (8 - 12") <input type="checkbox"/> STD	25.3 - 35.5 (10 - 14") <input type="checkbox"/>								310.00	<input type="checkbox"/>
100	A7AR04	rembourrage long (35,6 cm)	20.3 - 30.5 (8 - 12") <input type="checkbox"/> STD	25.3 - 35.5 (10 - 14") <input type="checkbox"/>								310.00	<input type="checkbox"/>

appuie-bras rabattable (choisir les protège-vêtements s.v.p.)

102	A7AR05	Garniture de confort tubulaire										205.00	<input type="checkbox"/>
103	A7AR06	Garniture de confort droite courte (25,4 cm)										205.00	<input type="checkbox"/>

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appuie-bras en "U" et en "T")

109	A7SG01	Protège-vêtements rigides en plastique (amovibles)											<input type="checkbox"/>
110	A7SG02	Protège-vêtements en fibre de carbone (fixes) *											<input type="checkbox"/>
111	A7SG03	carbon (amovibles)											<input type="checkbox"/>
112	A7SG06	Garde-boue en plastique (amovibles)											<input type="checkbox"/>
113	A7SG04	Garde-boue en fibre de carbone (amovibles)										225.00	<input type="checkbox"/>

appuie-tête

124	A7AC01	Appuie-tête profilé, en nylon	Small <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Large <input type="checkbox"/>							475.00	<input type="checkbox"/>
125	A7AC02	Monture articulée d'appuie-tête avec barre de tension *											<input type="checkbox"/>

* Disponible avec poigné de poussée seulement

accessoires

		Aide au basculement	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>	pas possible avec anti-basculants à roulettes enfichable					pièce	65.00	<input type="checkbox"/>
120	A7AC03	Anti-basculants à roulettes enfichable	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>						pièce	85.00	<input type="checkbox"/>
		Anti-basculants à roulettes pivotable	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>						pièce	173.00	<input type="checkbox"/>
121	A7AC04	Ancrage de transport										<input type="checkbox"/>
123	A7AC06	Porte-canne	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>						pièce	150.00	<input type="checkbox"/>
125	A7AC08	Protèges-rayons transparent	20", 22", 24", 26"								210.00	<input type="checkbox"/>
126	A7AC09	Protecteurs d'appuie-pieds en néoprène									90.00	<input type="checkbox"/>
127	A7AC10	sac de siège									75.00	<input type="checkbox"/>
128	A7AC11	sac à dos Motion Composites									120.00	<input type="checkbox"/>
129	A7AC12	Courroie de fermeture à Velcro										<input type="checkbox"/>
130	A7AC13	Ensemble d'outils										<input type="checkbox"/>

couleur du châssis (croix de plissement toujours en noir)

133	A7FC03	noir <input type="checkbox"/>	Sunkissed Orange <input type="checkbox"/>	Burgundy <input type="checkbox"/>	Bleu Sapphire <input type="checkbox"/>	Vert Monster <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>
		Antracite <input type="checkbox"/>	fuchsia <input type="checkbox"/>	bleue ciel <input type="checkbox"/>	Rouge Ferrari <input type="checkbox"/>	Vert Acid <input type="checkbox"/>		
134	A7FC99	Couleur personnalisée RAL:					360.00	<input type="checkbox"/>