

Tribtschenstrasse 64
6005 Luzern
info@rehalize.ch
Tel: 041 367 70 07

MC30000 Tarif Nr. 40.116.001

Helio KIDS	
() commande	() devis
adresse de facture	
commission/remarque	
date	signature



MODÈLE			
1	KDWC06	Helio KIDS Fauteuil roulant pliant en carbone (capacité de poids 79.4kg) incl. Dossier réglable en angle ainsi qu'en profondeur	3790.00 <input type="checkbox"/>
2	KDWC10	E-Motion Adaptions Kit	285.00 <input type="checkbox"/>

Largeur du siège (cm)			
3	KDSW	30.5 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35.6 <input type="checkbox"/> 38.1 <input type="checkbox"/> 40.6 <input type="checkbox"/> 48.3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Profondeur du siège (cm) cadre du siège constant, profondeur d'assis est réglable par le dossier			
4	KDSD14	30,5 - 38,1 cadre du siège 35,6	mesure: <input type="checkbox"/>
5	KDSD15	33 - 40,6 cadre du siège 38,1	mesure: <input type="checkbox"/>
6	KDSD16	35,6 - 43,8 cadre du siège 40,6	mesure: <input type="checkbox"/>
7	KDSD17	38,1 - 45,7 cadre du siège 43,8	mesure: <input type="checkbox"/>
8	KDSD18	40,6 - 48,3 cadre du siège 45,7	mesure: <input type="checkbox"/>

réglage de profondeur par le support au cadre arrière

		hauteur sol-siège avant (cm) - encerclez la configuration désirée																			
		Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"				
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges				
fourches		STD	1"	2"	STD	1"	2"	STD	1"	2"	STD	1"	2"	STD	1"	2"	STD	1"	2"		
4"	P1	33cm	35,6cm	38,1cm	34,3cm	36,8cm	39,4cm														
	P2	34,3cm	36,8cm	39,4cm	35,6cm	38,1cm	40,6cm	36,8cm	39,4cm	41,9cm											
5"	P1				35,6cm	38,1cm	40,6cm	36,8cm	39,4cm	41,9cm											
	P2																				
	P3	35,6cm	38,1cm	40,6cm	36,8cm	39,4cm	41,9cm	38,1cm	40,6cm	43,2cm	39,4cm	41,9cm	44,5cm								
7"	P4	36,8cm	39,4cm	41,9cm	38,1cm	40,6cm	43,2cm	39,4cm	41,9cm	44,5cm	40,6cm	43,2cm	45,7cm	41,9cm	44,5cm	47cm					
	P1										41,9cm	44,5cm	47cm	43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm		
	P2										41,9cm	44,5cm	47cm	43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm		
	P3										43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm	45,7cm	48,3cm	50,8cm	47cm	49,5cm
	P4	41,9cm	44,5cm	47cm	43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm	45,7cm	48,3cm	50,8cm	47cm	49,5cm	52,1cm	48,3cm	50,8cm	53,3cm		
P5	43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm	45,7cm	48,3cm	50,8cm	47cm	49,5cm	52,1cm	48,3cm	50,8cm	53,3cm	49,5cm	52,1cm	54,6cm			

roue avant																							
9	KDCA01	roue PU					3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>	5" <input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/>	7" <input type="checkbox"/>	8" <input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>			
10	KDCA10	Pneumatiques 6" x 1 1/4"																		<input type="checkbox"/>			
11	KDCA11	Pneumatiques 8" x 1 1/4"																		<input type="checkbox"/>			
12	KDCA14						4" x 1 1/2"													80.00	<input type="checkbox"/>		
13	KDCA15	Roue en plastique UltraCaster de Newton					5" x 1 1/2"														80.00	<input type="checkbox"/>	
14	KDCA16		6" x 1 1/2"																		80.00	<input type="checkbox"/>	
15	KDCA17		4" x 1 1/2"																			185.00	<input type="checkbox"/>
16	KDCA18	Roue en aluminium Ultracaster de Newton					5" x 1 1/2"															185.00	<input type="checkbox"/>
17	KDCA19		6" x 1 1/2"																				185.00
options roue avant																							
18	KDAC12	mécanisme de blocage des roues avant (<i>pas possible avec boulon à fourche standard</i>)																			295.00	<input type="checkbox"/>	
19	KDCA13	Fourche à suspension Frog Legs (<i>non dispo. avec mécanisme de blocage</i>)					poids utilisateur (max. 79.4kg)													475.00	<input type="checkbox"/>		

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

roue motrice	Hauteurs disponibles + 0.6 cm	
20"	31.8 cm bis 43.8 cm	Spécifier la hauteur désirée : _____
22"	34.3 cm bis 46.4 cm	
24"	36.8 cm bis 48.9 cm	

indication: grandeur de roue, réglage du centre de gravité et l'inclinaison du siège peuvent mener à une déviation jusqu'à 1.25cm de la hauteur du siège choisie.

soutien de jambe pivotable (aluminium)											
<i>Si non indiqué, l'appuie-pied est réglé à 4 cm du sol</i>											
20	KDFR03	60°	guide: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>					Régler à :		<input type="checkbox"/>	
21	KDFR04	70°	guide: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>					Régler à :		<input type="checkbox"/>	
22	KDFR15	80°	guide: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>					Régler à :		<input type="checkbox"/>	
23	KDFR09	Modification de la longueur entre 12.7-34.3cm (Assemblés sur la structure de l'appuie-pieds)					Régler à :		75.00	<input type="checkbox"/>	
24	KDFR	90° Appuie-pieds pivotants "Montage Frontal"	19-28 cm <input type="checkbox"/>		24-33cm <input type="checkbox"/>		Régler à :		<input type="checkbox"/>		
<i>(Assemblés sur la structure de l'appuie-pieds)</i>											
palettes de pied											
28	KDFP01	Standard (Composite)								<input type="checkbox"/>	
29	KDFP02	réglable en angle (Composite)								195.00	<input type="checkbox"/>
30	KDFP03	réglable en angle (Aluminium)								215.00	<input type="checkbox"/>
31	KDFP04	réglable en angle (Fibre de Carbone avec inserts en caoutchouc)								395.00	<input type="checkbox"/>
32	KDFP05	réglable en angle (Aluminium), très profond								260.00	<input type="checkbox"/>
33	KDFP06	Pleine largeur, réglable en angle (aluminium)								215.00	<input type="checkbox"/>
34	KDFP07	Pleine largeur, réglable en angle (fibre de carbone avec bandes caoutchouc)								395.00	<input type="checkbox"/>
accessoires pour appuie-pieds											
35	KDFP08	Courroies appuie-talon (non disponible avec palette pleine largeur)									<input type="checkbox"/>
36	KDFP09	Courroie appuie-mollets simple									<input type="checkbox"/>
37	KDFP10	Courroie appuie-mollets simple rembourrée								115.00	<input type="checkbox"/>

appuie-jamb élévateur (unité)										
28	KDFR10	Appuie-jambe élévateur avec coussin, réglable		gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>	Régler à :			215.00	<input type="checkbox"/>
plaque pied										
28	KDFP18	Standard (composite)		gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
29	KDFP19	réglable en angle (composite)		gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>				195.00	<input type="checkbox"/>
30	KDFP20	réglable en angle, (aluminium)		gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>				215.00	<input type="checkbox"/>
31	KDFP21	réglable en angle, (fibre de carbone, revêtement antidérapant)		gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>				395.00	<input type="checkbox"/>

appuie-moignon (pièce)										
38	KDFR12	appuie-moignon :		gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>				375.00	<input type="checkbox"/>

montants de dossier réglable en angle ainsi qu'en profondeur en aluminium										
40	KDBC15	montants de dossier droit		34.3 - 38 <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 <input type="checkbox"/>	STD		250.00	<input type="checkbox"/>
41	KDBC16	appuie-moignon avec 8° plie lombale		34.3 - 38 <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 <input type="checkbox"/>	STD		250.00	<input type="checkbox"/>
42		Sélectionner l'angle du montant :		90° <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>			
Spécifiez la hauteur :* * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas										

poignées de poussée											
43	KDPH01	standard (avec 7.6cm réglable du dossier en hauteur)									<input type="checkbox"/>
44	KDPH05	poignées de poussée rabattables*								165.00	<input type="checkbox"/>
	KDPH06	poignées de poussée réglable en hauteur* **								395.00	<input type="checkbox"/>
45	KDPH02	sans poignées de poussée (avec inlets pour 7.6cm réglage d'hauteur du dossier)									<input type="checkbox"/>
46	KDPH04	poignées de poussée (qu'en relation avec poignées de poussée)								160.00	<input type="checkbox"/>
47	KDPH03	Barre de tension de dossier pliante (<i>disponible avec poignées de poussée seulement</i>)								250.00	<input type="checkbox"/>
* pas en rapport avec poignée de poussée et barre de stabilisation ** avec 8° plie lombale											

toile de dossier						
48	KDBH07	Dossier souple en nylon				<input type="checkbox"/>
49	KDBH08	Dossier souple à tension réglable			265.00	<input type="checkbox"/>
dossier rigides						
		Dossier nXt		bon de commande		<input type="checkbox"/>

coussin de fauteuil						
51	KDSC01	mousse synthétique 5.1 cm			165.00	<input type="checkbox"/>
52	KDSC02	mousse synthétique 7.6 cm			165.00	<input type="checkbox"/>
		coussin de fauteuil nXt FIT		bon de commande		<input type="checkbox"/>

roues arrière										
55	KDRW02	Newton One - roue à rayons	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
56	KDRW03	Newton Gravity - ultralégère	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	265.00 <input type="checkbox"/>				
57	KDRW04	Spinergy Spox		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	695.00 <input type="checkbox"/>				
58		Spinergy Spox couleur de rayons	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	bleu <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>			
59	KDRW05	Spinergy LX		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	945.00 <input type="checkbox"/>				
60		Spinergy LX couleur de rayons	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	bleu <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>	rose <input type="checkbox"/>	vert <input type="checkbox"/>	orange <input type="checkbox"/>

pneus						
63	KDTI01	Soft PU 1 1/4"		20", 22" 24"		<input type="checkbox"/>
64	KDTI02	Soft PU knobby 1 3/8"		22", 24"		<input type="checkbox"/>
65	KDTI04	Soft PU- <i>Shox 1"</i> pas en combinaison avec Newton One Rad		22", 24"		<input type="checkbox"/>
66	KDTI05	Pneumatique 1 3/8"		20", 22", 24"		<input type="checkbox"/>
67	KDTI08	Pneumatique 1 3/8" insert-Flexel		22", 24"	125.00	<input type="checkbox"/>
68	KDTI06	Pneumatique 1"		20", 22", 24"		<input type="checkbox"/>
69	KDTI07	Schwalbe Marathon Plus 1"		24"	89.00	<input type="checkbox"/>


cerceaux de conduite		Montage				
70	KDHR01	Aluminium				<input type="checkbox"/>
71	KDHR07	Newton Air Grip noir (ultra légère)			95.00	<input type="checkbox"/>
72	KDHR08	Newton Air Grip, couleur	(08) Orange <input type="checkbox"/>	(09) Bourgogne <input type="checkbox"/>	(10) Bleu Saphir <input type="checkbox"/>	
		(11) Vert Monstre <input type="checkbox"/>	(12) Anthracite <input type="checkbox"/>	(13) Fuchsia <input type="checkbox"/>	(14) Blue Acier <input type="checkbox"/>	standard <input type="checkbox"/>
		(15) Rouge <input type="checkbox"/>	(16) Vert Acide <input type="checkbox"/>	(17) Blanc <input type="checkbox"/>	(18) Bleu Ciel <input type="checkbox"/>	rapproché <input type="checkbox"/>
76	KDHR02	aluminium plastifiés		direct à la jante <input type="checkbox"/>	95.00	<input type="checkbox"/>
77	KDHR03	Q-Grip High friction antidérapant en Néoprène			295.00	<input type="checkbox"/>
78	KDHR28	Surge ²			380.00	
79	KDHR05	Surge LT ²			380.00	<input type="checkbox"/>
80	KDHR04	Natural Fit ² Standard Gripp			375.00	<input type="checkbox"/>
81	KDHR25	Natural Fit ² Super Gripp			450.00	<input type="checkbox"/>
2 - non disponible en in 20"						

essieux unique						
83	CSHR22	essieux unique 24"	<input type="checkbox"/> droite	<input type="checkbox"/> gauche	1395.00	<input type="checkbox"/>
qu'en relation avec roue Newton et Alu- ou cerceaux conduite avec revêtement en plastique						

carrossage des roues arrière						
84	KDAX01	inclinaison				<input type="checkbox"/>
85	KDAX03	inclinaison avec verrou-tetra			125.00	<input type="checkbox"/>

carrossage						
88	KDCM00	0°				<input type="checkbox"/>
89	KDCM03	3°				<input type="checkbox"/>
90	KDCM06	6°			115.00	<input type="checkbox"/>

centre de gravité



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	passiv										aktiv		
	2.5 1"	3.2 1/4"	3.8 1/2"	4.4 3/4"	5.1 2"	5.7 1/4"	6.3 1/2"	7 3/4"	7.6 3"	8.3 1/4"	8.9 1/2"	9.5 3/4"	4"
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 3.8cm

freins

91	KDWL08	Blocages par poussée											<input type="checkbox"/>
92	KDWL02	Blocages par traction											<input type="checkbox"/>
64	KDWL14	Rallonges d'amovibles pour blocage par poussée										72.00	<input type="checkbox"/>
		Freins d'accompagnateur (frein à disque) *										565.00	<input type="checkbox"/>
95	KDWL05	Blocages ciseaux										240.00	<input type="checkbox"/>
96	KDWL06	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)										200.00	<input type="checkbox"/>
		* réglage d'hauteur d'assise arrière est diminuer à la partie supérieure de 1.5 cm et à la partie inférieure de 3 cm											
		* un carrossage de 6" n'est pas possible											

appuie-bras escamotables

Höhenverstellbereich

98	KDAR03	rembourrage court (25,4 cm)	20.3 - 30.5 (8 - 12")	<input type="checkbox"/> STD	25.3 - 35.5 (10 - 14")	<input type="checkbox"/>						310.00	<input type="checkbox"/>
99	KDAR04	rembourrage long (35,6 cm)	20.3 - 30.5 (8 - 12")	<input type="checkbox"/> STD	25.3 - 35.5 (10 - 14")	<input type="checkbox"/>						310.00	<input type="checkbox"/>

appuie-bra relevable (Flip Up)

100	KDAR07	appuie-bras Flip Up										330.00	<input type="checkbox"/>
-----	--------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------------------

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appuie-bras)

103	KDSG01	Protège-vêtements en plastique (amovibles)											<input type="checkbox"/>
104	KDSG03	carbon (amovibles)											<input type="checkbox"/>
105	KDSG06	Garde-boue en fibre de carbone (amovibles)										225.00	<input type="checkbox"/>
106	KDSG04	Garde-boue en plastique (amovibles)											<input type="checkbox"/>

appuie-tête

117	KDAC01	Appuie-tête profilé, en nylon	Small <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Large <input type="checkbox"/>							475.00	<input type="checkbox"/>
118	KDAC02	Monture articulée d'appuie-tête avec barre de tension *											
		* Disponible avec poigné de poussée seulement											

accessoires

		Aide au basculement	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>	pas possible avec anti-basculants à roulettes enfichable				Stk	65.00	<input type="checkbox"/>
119	KDAC03	Anti-basculants à roulettes enfichable	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>					Stk	85.00	<input type="checkbox"/>
		Anti-basculants à roulettes pivotable	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>					Stk	173.00	<input type="checkbox"/>
121	KDAC04	Ancrage de transport									<input type="checkbox"/>
122	KDAC06	Porte-canne	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>					Stk	150.00	<input type="checkbox"/>
124	KDAC08	Protèges-rayons transparent	20", 22", 24"							210.00	<input type="checkbox"/>
125	KDAC09	Protecteurs d'appuie-pieds en néoprène								90.00	<input type="checkbox"/>
126	KDAC10	sac de siège								75.00	<input type="checkbox"/>
127	KDAC23	sac à dos Motion Composites								120.00	<input type="checkbox"/>
129	KDAC12	Courroie de fermeture à Velcro									<input type="checkbox"/>
130	KDAC13	Ensemble d'outils									<input type="checkbox"/>

couleurs de châssis

132	KDFC01	Carbon Fiber Black <input type="checkbox"/>											
133	KDFC03	Antracite <input type="checkbox"/>	Sunkissed Orange <input type="checkbox"/>	Burgundy <input type="checkbox"/>	Bleu Sapphire <input type="checkbox"/>	Vert Monster <input type="checkbox"/>							
			fuchsia <input type="checkbox"/>	bleue ciel <input type="checkbox"/>	Rouge Ferrari <input type="checkbox"/>	Vert Acid <input type="checkbox"/>							
134	KDFC99	Couleur personnalisée RAL:										360.00	<input type="checkbox"/>