

Tribtschenstrasse 64  
 6005 Luzern  
[info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch)  
 Tel: 041 367 70 07

MC35000 Tarif Nr. 30.116.003

<b>APEX</b>	
( ) Bestellung	( ) Kostenvorschlag
Rechnungsanschrift	
Kommission/Bemerkungen	
Datum	Unterschrift




MODELL				
1	APWC11 Apex Leichtgewichts-Starrrahmenrollstuhl mit Rahmen aus Aluminium		3490.00	<input type="checkbox"/>
2	APWC12 Apex Leichtgewichts-Starrrahmenrollstuhl mit Rahmen aus Carbon	Rahmen, Rückenrohre, Sitzbügel, Rückenbügel, Achsrohr und Achsaufnahmen aus Carbon, Anbauteile aus Aluminium	4150.00	<input type="checkbox"/>


Sitzbreite									
3	APSW	30,5cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	38cm <input type="checkbox"/>	40,5cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	APSW	Sondersitzbreiten		48,3cm <input type="checkbox"/>	50,8cm <input type="checkbox"/>				410.00 <input type="checkbox"/>

Sitztiefe									
5	APSD	30,5cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	38cm <input type="checkbox"/>	40,5cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>	48,3cm <input type="checkbox"/>
6	APSD	Sondersitztiefen		50,8cm <input type="checkbox"/>					395.00 <input type="checkbox"/>


Rahmenlänge					
7	APSP01 Standard (Die Rahmenbiegung beginnt 12.5mm vor der Sitzbespannung)				<input type="checkbox"/>
8	APSP02 Rahmenlänge +2.5cm				<input type="checkbox"/>
9	APSP03 Rahmenlänge +5cm				<input type="checkbox"/>
10	APSP04 Rahmenlänge -2.5cm				<input type="checkbox"/>
11	APSP05 Rahmenlänge -5cm				<input type="checkbox"/>





Sitzhöhe vorne		gewünschte Sitzhöhe:  _____ (cm)
Lenkradgröße	Einstellraster +/- 1/4"	
3"	35,6cm bis 53,3cm	
4"	36,8cm bis 53,3cm	
5"	39,4cm bis 53,3cm	
6"	41,9cm bis 53,3cm (nur mit 90° Rahmen)	




Lenkrad					
12	APCA01 PU-Rad	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>	5" <input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/>
13	APCA10 Luft-Rad	6" x 1 1/4 "			80.00 <input type="checkbox"/>
14	APCA14	4" x 1 1/2 "			80.00 <input type="checkbox"/>
15	APCA15 Newton UltraCaster Soft-Roll Kunststoffelge	5" x 1 1/2 "			80.00 <input type="checkbox"/>
16	APCA16	6" x 1 1/2 "			80.00 <input type="checkbox"/>
17	APCA17	4" x 1 1/2 "			185.00 <input type="checkbox"/>
18	APCA18 Newton UltraCaster Soft-Roll Alufelgen	5" x 1 1/2 "			185.00 <input type="checkbox"/>
19	APCA19	6" x 1 1/2 "			185.00 <input type="checkbox"/>

Sitzhöhe hinten		gewünschte Sitzhöhe  _____ (cm)	
Radgröße	Einstellraster +/- 0.65cm		
20"	35,5cm bis 44,5cm		
22"	35,5cm bis 47cm		
24"	38,1cm bis 49,5cm		
25"	39,4cm bis 50,8cm		
26"	40,6cm bis 50,8cm		

Vorderrahmenwinkel				
20	APFA70 70°			
21	APFA75 75°			<input type="checkbox"/>
22	APFA80 80°			<input type="checkbox"/>
23	APFA85 85°			<input type="checkbox"/>
24	APFA90 90°			<input type="checkbox"/>

Unterschenkellänge		gewünschte USL  _____ (cm)	
38,5cm bis 48,3cm in 1,25cm Stufen <i>abhängig von der gewählten Sitzhöhen</i>			

Fusstützenbreite / Rahmenverjüngung Auswahl (bitte einkreisen)						
Sitzbreite	Gerade		2,5cm Verjüngung			5cm Verjüngung
	6,4cm schmaler als SB	11,4cm schmaler als SB	16,6cm schmaler als SB			
30.5 12"	24.1 9.5"	19.1 7.5"				
33.0 13"	26.7 10.5"	21.6 8.5"				
35.6 14"	29.2 11.5"	24.1 9.5"				
38.1 15"	31.8 12.5"	26.7 10.5"				
40.6 16"	34.3 13.5"	29.2 11.5"	24.1 9.5"			
43.2 17"	36.8 14.5"	31.8 12.5"	26.7 10.5"			
45.7 18"	39.4 15.5"	34.3 13.5"	29.2 11.5"			
48.3 19"	41.9 16.5"	36.8 14.5"	31.8 12.5"			
50.8 20"	44.5 17.5"	39.4 15.5"	34.3 13.5"			

*Hinweis: Bei Sitzhöhe ab 50.8cm (vorne) wird die Fusstützenbreite bei der 5cm Verjüngung um weitere 2.5cm reduziert*

Fussplatten					
25	APFP12	Bügel ohne Abdeckung			<input type="checkbox"/>
26	APFP13	Bügel mit ABS Abdeckung			<input type="checkbox"/>
27	APFP03	Fussplatte Alu, winkelverstellbar		95.00	<input type="checkbox"/>
28	APFP04	Fussplatte Carbon, winkelverstellbar		175.00	<input type="checkbox"/>
29	APFP14	Fussplatte Alu, winkelverstell- und rückklappbar		195.00	<input type="checkbox"/>
30	APFP15	Fussplatte Carbon, winkelverstell- und rückklappbar		275.00	<input type="checkbox"/>
31	APFP16	Fussplattenerhöhung 5 cm (nur möglich mit Alu-Fussplatten)		140.00	<input type="checkbox"/>


Wadenband					
32	APFP09	Wadenband			<input type="checkbox"/>
33	APFP10	Wadenband mit Polsterung		115.00	<input type="checkbox"/>

Rückenrahmenverriegelung									
34	APBC20	Abklappbar mit Verriegelung							<input type="checkbox"/>
35	APBC21	Abklappbar ohne Verriegelung (Ultra leicht)							<input type="checkbox"/>

Rückenhöhe / Rückenwinkel									
36	APBC	<b>Rückenhöhe fix, ohne Schiebegriffe</b>	22,8cm <input type="checkbox"/>	24,1cm <input type="checkbox"/>	25,4cm <input type="checkbox"/>	26,7cm <input type="checkbox"/>	27,9 cm <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		29,2cm <input type="checkbox"/>	30,5cm <input type="checkbox"/>	31,7cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	34,3cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	35,8cm <input type="checkbox"/>	
		38,1cm <input type="checkbox"/>	39,4cm <input type="checkbox"/>	40,6cm <input type="checkbox"/>	41,9cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	44,5cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>	
37	APBC	<b>Rückenhöhe einstellbar, ohne Schiebegriffe</b>	22,8 - 30,5cm <input type="checkbox"/>	30,5 - 38,1cm <input type="checkbox"/>	38,1 - 45,7cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3cm <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
38	APBC	<b>Rückenhöhe einstellbar, mit Schiebegriffe</b>	22,8 - 30,5cm <input type="checkbox"/>	30,5 - 38,1cm <input type="checkbox"/>	38,1 - 45,7cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3cm <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

gewünschte Höhe: \* ( in 1.25cm Schritten, gemessen von der Sitzbespannung bis oberkant Rückenpolster )  
 \* ohne Angabe wird der Rücken auf die unterste Position des gewählten Bereiches eingestellt)


39	Auswahl Rückenwinkel: <sup>1</sup>	80° <input type="checkbox"/>	83° <input type="checkbox"/>	87° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	93° <input type="checkbox"/>	96° <input type="checkbox"/>	99° <input type="checkbox"/>	101° <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------



ohne Angaben wird ein Rückenwinkel von 93° eingestellt

Schiebegriffe									
39	APPH01	Standard (mit 7.6cm Rückenhöhenverstellung)							<input type="checkbox"/>
40	APPH05	Schiebegriffe abklappbar						165.00	<input type="checkbox"/>
41	APPH06	Schiebegriffe höhenverstellbar						395.00	<input type="checkbox"/>
42	APPH02	ohne Schiebegriffe (mit Inlets für 7.6cm Rückenhöhenverstellung)							<input type="checkbox"/>

Rückenoptionen									
43	APBC57	Rückenbügel 7.6cm tief (Standard)							<input type="checkbox"/>
44	APBC55	Rückenbügel 10.2cm tief (nur in Alu verfügbar)							<input type="checkbox"/>
45	APBC56	Rücken tiefenverstellbar (Verstellbereich 7.6cm)						180.00	<input type="checkbox"/>
46	APBC88	Rückenbügel Höhe nach Mass						125.00	<input type="checkbox"/>
		_____ (cm)							
		Gemessen von der Sitzbespannung und bis zur Bügelmitte (Standardmontage bei 12.7cm)							



Rückenpolster									
47	APBH03	Standard							<input type="checkbox"/>
48	APBH04	Anpassrücken						265.00	<input type="checkbox"/>

Rückenschale									
		Rückenschale nXt							<a href="#">Bestellformular</a>

Sitzkissen									
50	APSC01	Schaumstoff 5cm						165.00	<input type="checkbox"/>
51	APSC02	Schaumstoff 7.6cm						165.00	<input type="checkbox"/>
		Sitzkissen nXt FIT							<a href="#">Bestellformular</a>


Antriebsrad									
53	APRW02	Newton One - Speichenrad	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
54	APRW03	Newton Gravity - Leichtgewichtsrads	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	265.00	<input type="checkbox"/>
55	APRW04	Spinergy Spox	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	695.00	<input type="checkbox"/>
56		Speichenfarbe:	schwarz <input type="checkbox"/>	weiss <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rot <input type="checkbox"/>	gelb <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
57	APRW05	Spinergy LX	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	945.00	<input type="checkbox"/>
58		Speichenfarbe :	schwarz <input type="checkbox"/>	weiss <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rot <input type="checkbox"/>	gelb <input type="checkbox"/>	pink <input type="checkbox"/>	grün <input type="checkbox"/>

Bereifung									
61	APTIO1	Soft PU 1 1/4 "				20", 22" 24"			<input type="checkbox"/>
62	APTIO2	Soft PU knobby 1 3/8 "				22", 24", 25", 26"			<input type="checkbox"/>
63	APTIO4	Soft PU- Shox 1" nicht in Kombination mit Newton One Rad				22", 24", 25", 26"			<input type="checkbox"/>
64	APTIO5	Luftbereifung 1 3/8 "				20", 22", 24", 25", 26"			<input type="checkbox"/>
65	APTIO8	Luftbereifung 1 3/8" mit Flexeinlage				22", 24"		125.00	<input type="checkbox"/>
66	APTIO6	Luftbereifung 1"				20", 22", 24", 25", 26"			<input type="checkbox"/>
67	APTIO7	Schwalbe Marathon Plus 1"				24", 25", 26"		89.00	<input type="checkbox"/>

Greifreifen		Montage				
68	APHR01	Aluminium				<input type="checkbox"/>
69	APHR07	Newton Air Grip, schwarz (ultra leichter Greifreifen)			95.00	<input type="checkbox"/>
70	APHR	Newton Air Grip, farbig	(08) Sunk. Orange <input type="checkbox"/> (09) Burgundy <input type="checkbox"/> (10) Blue Sapphire <input type="checkbox"/> (11) Monster Green <input type="checkbox"/> (12) Charcoal <input type="checkbox"/> (13) Fuchsia <input type="checkbox"/> (14) Steel Blue <input type="checkbox"/> (15) Ferrari Red <input type="checkbox"/> (16) Acid Green <input type="checkbox"/> (17) White <input type="checkbox"/> (18) Sky Blue <input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Eng <input type="checkbox"/> ganz an Felge <input type="checkbox"/>	240.00	<input type="checkbox"/>
74	APHR02	Aluminium mit Kunststoffummantelung			98.00	<input type="checkbox"/>
75	APHR03	Q-Grip High friction Neoprene ummantelt			295.00	<input type="checkbox"/>
76	APHR28	Surge <sup>2</sup>			380.00	<input type="checkbox"/>
77	APHR05	Surge LT <sup>2</sup>			380.00	<input type="checkbox"/>
78	APHR04	Natural Fit <sup>2</sup> Standard Grip			375.00	<input type="checkbox"/>
79	APHR25	Natural Fit <sup>2</sup> Super Grip			450.00	<input type="checkbox"/>
2 - Nicht erhältlich in 20"						

Radachsen				
81	APAX01	Steckachse		<input type="checkbox"/>
82	APAX03	Steckachse mit Tetraverriegelung	125.00	<input type="checkbox"/>

Radsturz				
83	APCM00	0°		<input type="checkbox"/>
84	APCM02	2°		<input type="checkbox"/>
85	APCM04	4°		<input type="checkbox"/>
86	APCM06	6°		<input type="checkbox"/>
87	APCM08	8°		<input type="checkbox"/>

Schwerpunkt			
<p><b>Wählen Sie die Position der Hinterradachse:</b></p> <p>Gemessen wird vom Rückenrahmen (Sitzposition) bis zur Mitte der Radnabe</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">0 - 15 cm (Einstellbereich)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Mass: _____ (cm)</td> </tr> </table> <p><i>ohne Angabe wird ein Mass von 6.5cm eingestellt</i> <i>Der Schwerpunkt wird in Schritten von 5mm eingestellt</i></p>		0 - 15 cm (Einstellbereich)	Mass: _____ (cm)
0 - 15 cm (Einstellbereich)	Mass: _____ (cm)		
			

Bremsen				
88	APWL08	Druckbremse		<input type="checkbox"/>
89	APWL14	Bremshebelverlängerung 15.2cm für Druckbremse	72.00	<input type="checkbox"/>
91	APWL05	Scherenbremse	240.00	<input type="checkbox"/>

Seitenteile "T" höhenverstell- und abnehmbar		Höhenverstellbereich				
93	APAR03	Armpolster 25,4cm	20,3 - 30,5cm (8 - 12") <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5cm (10 - 14") <input type="checkbox"/>	310.00	<input type="checkbox"/>
94	APAR04	Armpolster 35,5cm	20,3 - 30,5cm (8 - 12") <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5cm (10 - 14") <input type="checkbox"/>	310.00	<input type="checkbox"/>
Armlehnen wegschwenkbar (bitte zusätzlich Kleiderschütze auswählen)		Höhenverstellbereich				
95	APAR05	Bügel mit Rundpolster	20,3 - 27,9cm		205.00	<input type="checkbox"/>
96	APAR06	Bügel mit Auflagepolster 25,4cm	20,3 - 27,9cm		205.00	<input type="checkbox"/>
Kleiderschütze (nicht in Kombination mit Seitenteile)						
97	APSG01	Kleiderschutz Kunststoff				<input type="checkbox"/>
98	APSG03	Kleiderschutz Carbon				<input type="checkbox"/>
99	APSG06	Radspritzschutz Kunststoff				<input type="checkbox"/>
100	APSG04	Radspritzschutz Carbon			225.00	<input type="checkbox"/>

Zubehör				
110	APAC03	Antikippschutz (Paar)		170.00 <input type="checkbox"/>
112	APAC08	Speichenschutz transparent	Verfügbar: 20", 22", 24", 26"	210.00 <input type="checkbox"/>
113	APAC10	Sitztasche		75.00 <input type="checkbox"/>
115	APAC11	Rucksack		120.00 <input type="checkbox"/>
116	APAC13	Werkzeug-Set		<input type="checkbox"/>
117	APAC14	Motion Composites T-Shirt	S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Farbelemente (Vorderrahmenschutzpolster, Lenkgabeleinlage, Rückenbügelpuffer, Achsaufnahmenendstücke) Rahmen schwarz				
118	APFC	Highlight color:	(10) Ferrari Red <input type="checkbox"/> (11) White <input type="checkbox"/> (12) Black <input type="checkbox"/> (13) Sunkissed Orange <input type="checkbox"/> (14) Sky Blue <input type="checkbox"/> (15) Fuchsia <input type="checkbox"/> (16) Acid Green <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>