

Tribtschenstrasse 64
 6005 Luzern
info@rehalize.ch
 Tel: 041 367 70 07

MC35000 Tarif Nr. 30.116.003


APEX	
() commande	() devis
adresse de facturation	
commission/remarque	
date	signature




MODÈLE				
1	APWC11 Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger		3490.00	<input type="checkbox"/>
2	APWC12 Ensemble Apex en Fibre de Carbone	<i>Cadre ultra-léger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.</i>	4150.00	<input type="checkbox"/>

largeur du siège									
3	APSW	30,5cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	38cm <input type="checkbox"/>	40,5cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>	
4	APSW	largeur spéciale	48,3cm <input type="checkbox"/>	50,8cm <input type="checkbox"/>					410.00 <input type="checkbox"/>
profondeur du siège									
5	APSD	30,5cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	38cm <input type="checkbox"/>	40,5cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>	48,3cm <input type="checkbox"/>
6	APSD	largeur spéciale	50,8cm <input type="checkbox"/>						395.00 <input type="checkbox"/>


longueur du cadre							
7	APSP01 Standard (La courbe du cadre commence 12.5mm devant la toile du siège)						<input type="checkbox"/>
8	APSP02 Longueur du cadre +2.5cm						<input type="checkbox"/>
9	APSP03 Longueur du cadre +5cm						<input type="checkbox"/>
10	APSP04 Longueur du cadre -2.5cm						<input type="checkbox"/>
11	APSP05 Longueur du cadre -5cm						<input type="checkbox"/>





Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 1/4"	Spécifiez la hauteur désirée :
3"	35,6cm bis 53,3cm	_____ (cm)
4"	36,8cm bis 53,3cm	
5"	39,4cm bis 53,3cm	
6"	41,9cm bis 53,3cm (seulement avec cadre 90°)	




roues avant					
12	APCA01 En composite à pneus durs	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>	5" <input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/>
13	APCA10 Pneumatiques	6" x 1 1/4 "			80.00 <input type="checkbox"/>
14	APCA14	4" x 1 1/2 "			80.00 <input type="checkbox"/>
15	APCA15 Newton UltraCaster Soft-Roll en composite	5" x 1 1/2 "			80.00 <input type="checkbox"/>
16	APCA16	6" x 1 1/2 "			80.00 <input type="checkbox"/>
17	APCA17	4" x 1 1/2 "			185.00 <input type="checkbox"/>
18	APCA18 Newton UltraCaster Soft-Roll aluminium	5" x 1 1/2 "			185.00 <input type="checkbox"/>
19	APCA19	6" x 1 1/2 "			185.00 <input type="checkbox"/>

Hauteur sol-siège arrière		Spécifiez la hauteur désirée : _____ (cm)	
dimensions de roue	Hauteurs disponibles +/- 0.65cm		
20"	35,5cm à 44,5cm		
22"	35,5cm à 47cm		
24"	38,1cm à 49,5cm		
25"	39,4cm à 50,8cm		
26"	40,6cm à 50,8cm		

angle avant du cadre							
20	APFA70	70°					<input type="checkbox"/>
21	APFA75	75°					<input type="checkbox"/>
22	APFA80	80°					<input type="checkbox"/>
23	APFA85	85°					<input type="checkbox"/>
24	APFA90	90°					<input type="checkbox"/>

Hauteur de la toile de siège à la palette de l'appuie-pied		Spécifiez la hauteur désirée : _____ (cm)	
38,5cm à 48,3cm avec incréments 1,25cm <i>dependent de l'hauteur du siège choisi</i>			

Appuie-pied et choix section (<i>encercler votre choix</i>)							
Largeur du siège		Droit		Section conique de 2,5cm		Section conique de 5cm	
		6,4cm plus étroit que la largeur du siège		11,4cm plus étroit que la largeur du siège		16,6 cm plus étroit que la largeur du siège	
30.5	12"	24.1	9.5"	19.1	7.5"		
33.0	13"	26.7	10.5"	21.6	8.5"		
35.6	14"	29.2	11.5"	24.1	9.5"		
38.1	15"	31.8	12.5"	26.7	10.5"		
40.6	16"	34.3	13.5"	29.2	11.5"	24.1	9.5"
43.2	17"	36.8	14.5"	31.8	12.5"	26.7	10.5"
45.7	18"	39.4	15.5"	34.3	13.5"	29.2	11.5"
48.3	19"	41.9	16.5"	36.8	14.5"	31.8	12.5"
50.8	20"	44.5	17.5"	39.4	15.5"	34.3	13.5"

Indication: Une hauteur sol siège de plus de 50.8cm (avant) diminue la largeur de l'appuie-pieds de 5cm et sera réduit de 2,5 cm en plus

palettes d'appuie-pieds						
25	APFP12	Tubulaire à forme ouverte				<input type="checkbox"/>
26	APFP13	Tubulaire avec palette en ABS				<input type="checkbox"/>
27	APFP03	Réglable en angle, en aluminium			95.00	<input type="checkbox"/>
28	APFP04	Réglable en angle en fibre de carbone			175.00	<input type="checkbox"/>
29	APFP14	Relevable vers l'arrière et réglable en angle, en aluminium			195.00	<input type="checkbox"/>
30	APFP15	Relevable vers l'arrière et réglable en angle, en fibre de carbone			275.00	<input type="checkbox"/>
31	APFP16	Élévateur de 5 cm (que possible avec palettes d'appuie-pieds en alu)			140.00	<input type="checkbox"/>


courroies d'appuie-mollets						
32	APFP09	Courroie appuie-mollets				<input type="checkbox"/>
33	APFP10	Courroie appuie-mollets rembourrée			115.00	<input type="checkbox"/>

dossier rabattable					
34	APBC20	Dossier verrouillable			<input type="checkbox"/>
35	APBC21	Dossier pas verrouillable (ultra léger)			<input type="checkbox"/>

montants rabattable réglable en angle									
36	APBC	Hauteur fixe sans poignée de poussée	22,8cm <input type="checkbox"/>	24,1cm <input type="checkbox"/>	25,4cm <input type="checkbox"/>	26,7cm <input type="checkbox"/>	27,9 cm <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		29,2cm <input type="checkbox"/>	30,5cm <input type="checkbox"/>	31,7cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	34,3cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	35,8cm <input type="checkbox"/>	
		38,1cm <input type="checkbox"/>	39,4cm <input type="checkbox"/>	40,6cm <input type="checkbox"/>	41,9cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	44,5cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>	
37	APBC	Hauteur réglable sans poignée de poussée	22,8 - 30,5cm <input type="checkbox"/>	30,5 - 38,1cm <input type="checkbox"/>	38,1 - 45,7cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3cm <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
38	APBC	Hauteur réglable avec poignée de poussée	22,8 - 30,5cm <input type="checkbox"/>	30,5 - 38,1cm <input type="checkbox"/>	38,1 - 45,7cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3cm <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Spécifiez la hauteur :* (par incréments de 1/2", mesuré à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier)
 * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas


39		Choisir l'angle des montants du dossier : ¹	80° <input type="checkbox"/>	83° <input type="checkbox"/>	87° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	93° <input type="checkbox"/>	96° <input type="checkbox"/>	99° <input type="checkbox"/>	101° <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------



1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93°

poignée de poussée					
39	APPH01	standard (avec réglage de l'hauteur du dossier de 7,6cm)			<input type="checkbox"/>
40	APPH05	poignée de poussée rabattable		165.00	<input type="checkbox"/>
41	APPH06	poignée de poussée ajustable en hauteur		395.00	<input type="checkbox"/>
42	APPH02	sans poignée de poussée (avec Inlets pour réglage de l'hauteur du dossier de 7.6cm)			<input type="checkbox"/>

options pour les dossiers					
43	APBC57	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.6cm (Standard)			<input type="checkbox"/>
44	APBC55	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 10.2cm (qu'en aluminium)			<input type="checkbox"/>
45	APBC56	Dossier réglable en profondeur (procure une plage de réglage de 7.6cm)		180.00	<input type="checkbox"/>
46	APBC88	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante		125.00	<input type="checkbox"/>
		_____ (cm)			
		Mesuré à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante - mesure standard 5" La position la plus basse est à 12,7 cm			



dossier souple					
47	APBH03	Dossier souple en nylon			<input type="checkbox"/>
48	APBH04	Dossier souple à tension réglable		265.00	<input type="checkbox"/>

Dossier rigides					
		dossier rigide nXt		Bestellformular	

coussins					
50	APSC01	Coussin de 5cm		165.00	<input type="checkbox"/>
51	APSC02	Coussin de 7.6cm		165.00	<input type="checkbox"/>
		Coussin nXt FIT		Bestellformular	<input type="checkbox"/>


roues arrières									
53	APRW02	Newton One - roue à rayons	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
54	APRW03	Newton Gravity - ultralégère	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	265.00	<input type="checkbox"/>
55	APRW04	Spinergy Spox	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>		695.00	<input type="checkbox"/>
56		couleur de rayons	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	bleu <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
57	APRW05	Spinergy LX	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>		945.00	<input type="checkbox"/>
58		couleur de rayons	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>	rose <input type="checkbox"/>	vert <input type="checkbox"/>

pneus					
61	APTIO1	Soft PU 1 1/4 "		20", 22" 24"	<input type="checkbox"/>
62	APTIO2	Soft PU knobby 1 3/8 "		22", 24", 25", 26"	<input type="checkbox"/>
63	APTIO4	Soft PU- Shox 1" pas en combinaison avec Newton One Rad		22", 24", 25", 26"	<input type="checkbox"/>
64	APTIO5	Pneumatique 1 3/8 "		20", 22", 24", 25", 26"	<input type="checkbox"/>
65	APTIO8	Pneumatique 1 3/8" mit Flexeleinlage		22", 24"	125.00 <input type="checkbox"/>
66	APTIO6	Pneumatique 1"		20", 22", 24", 25", 26"	<input type="checkbox"/>
67	APTIO7	Schwalbe Marathon Plus 1"		24", 25", 26"	89.00 <input type="checkbox"/>

cerceaux de poussée		Montage				
68	APHR01	Aluminium				<input type="checkbox"/>
69	APHR07	Newton Air Grip, noir (ultra leichter Greifreifen)			95.00	<input type="checkbox"/>
70	APHR	Newton Air Grip (11) Vert Monstre <input type="checkbox"/> (12) Anthracite <input type="checkbox"/> (15) Rouge <input type="checkbox"/> (16) Vert Acide <input type="checkbox"/>	(08) Orange <input type="checkbox"/> (09) Bourgogne <input type="checkbox"/> (10) Bleu Saphir <input type="checkbox"/> (13) Fuchsia <input type="checkbox"/> (14) Bleu Acier <input type="checkbox"/> (17) Blanc <input type="checkbox"/> (18) Bleu ciel <input type="checkbox"/>	standard <input type="checkbox"/> rapproché <input type="checkbox"/> direct à la jante <input type="checkbox"/>	240.00	<input type="checkbox"/>
74	APHR02	Aluminium mit Kunststoffummantelung			98.00	<input type="checkbox"/>
75	APHR03	Q-Grip High friction Neoprene ummantelt			295.00	<input type="checkbox"/>
76	APHR28	Surge ²			380.00	<input type="checkbox"/>
77	APHR05	Surge LT ²			380.00	<input type="checkbox"/>
78	APHR04	Natural Fit ² Standard Grip			375.00	<input type="checkbox"/>
79	APHR25	Natural Fit ² Super Grip			450.00	<input type="checkbox"/>
		2 - pas disponible en 20"				

essieux				
81	APAX01	Essieux		<input type="checkbox"/>
82	APAX03	Essieux avec verrou tétra	125.00	<input type="checkbox"/>

carrossage				
83	APCM00	0°		<input type="checkbox"/>
84	APCM02	2°		<input type="checkbox"/>
85	APCM04	4°		<input type="checkbox"/>
86	APCM06	6°		<input type="checkbox"/>
87	APCM08	8°		<input type="checkbox"/>

centre de gravité	
<p>Choisir la position de la plaque de roue arrière :</p> <p>Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 0 - 15 cm (réglage) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Régler à : _____ (cm) </div> </div> <p><i>Si non indiqué le réglage est fait par défaut à 6,3cm</i></p> <p><i>Le centre de gravité est réglé avec une marge d'erreur de 5mm</i></p>	
	

freins				
88	APWL08	Blocages par poussée		<input type="checkbox"/>
89	APWL14	Rallonge de 15.2cm pour placage par poussée	72.00	<input type="checkbox"/>
91	APWL05	Blocages ciseaux	240.00	<input type="checkbox"/>

appui-bras escamotables "T"		Hauteur de réglage				
93	APAR03	Garniture de confort courte 25,4cm	20,3 - 30,5cm (8 - 12") <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5cm (10 - 14") <input type="checkbox"/>	310.00	<input type="checkbox"/>
94	APAR04	Garniture de confort longue 35,5cm	20,3 - 30,5cm (8 - 12") <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5cm (10 - 14") <input type="checkbox"/>	310.00	<input type="checkbox"/>
appui-bras rabattable (bitte zusätzlich Kleiderschütze auswählen)		Hauteur de réglage				
95	APAR05	Garniture de confort tubulaire	20,3 - 27,9cm		205.00	<input type="checkbox"/>
96	APAR06	Garniture de confort courte 25,4cm	20,3 - 27,9cm		205.00	<input type="checkbox"/>
protège vêtements (non disponible avec l'appui-bras)						
97	APSG01	Protège-vêtements en plastique				<input type="checkbox"/>
98	APSG03	Protège-vêtements en carbone				<input type="checkbox"/>
99	APSG06	Garde-boue en plastique				<input type="checkbox"/>
100	APSG04	Garde-boue en carbone			225.00	<input type="checkbox"/>

accessoires				
110	APAC03	Anti-basculants à roulettes (paire)		170.00 <input type="checkbox"/>
112	APAC08	Protèges-rayons transparent	disponible pour: 20", 22", 24", 26"	210.00 <input type="checkbox"/>
113	APAC10	Pochette de siège		75.00 <input type="checkbox"/>
115	APAC11	Sac à dos		120.00 <input type="checkbox"/>
116	APAC13	Ensemble d'outils		<input type="checkbox"/>
117	APAC14	Motion Composites T-Shirt	S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

éléments de couleur, châssi noir schwarz				
118	APFC	accents de couleur:	(10) rouge Ferrari <input type="checkbox"/> (11) blanc <input type="checkbox"/> (12) noir <input type="checkbox"/> (13) Orange <input type="checkbox"/> (14) bleu ciel <input type="checkbox"/> (15) fuchsia <input type="checkbox"/> (16) vert Acid <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>