




Tribschenstrasse 64 6005 Luzern info@rehalize.ch Tel: 041 367 70 07


MC30000 Tarif Nr. 40.116.001





MC	DELL			
1	KDWC06	Helio KIDS Carbon Faltrahmenrollstuhl (Nutzergewicht 79.4kg)	3990.00	
		inkl. Winkel- und tiefenverstellbare Rückenlehne		
2	KDWC10	E-Motion Adaptions Kit	285.00	

Sitz	breite (cm)							
3	KDSW	30.5 □	33 □	35.6 □	38.1 □	40.6 □		



		und winkelverstellbar (Not available with WC-19)		
1	SD14	30,5 - 38,1 cm - Sitzrahmen 35,6	NC	
2	SD15	33 - 40,6 cm - Sitzrahmen 38,1	NC	
3	SD16	35,6 - 43,8 cm - Sitzrahmen 40,6	NC	
4	SD17	38,1 - 45,7 cm - Sitzrahmen 43,8	NC	
5	SD18	40,6 - 48,3 cm - Sitzrahmen 45,7	NC	
	<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	Depth adjustment Depth adjustment Angle adjustment Angle adjustment		
		100		
Alumin	ium Rück	enrohr tiefen-und winkelverstellbar		
Alumin 6	ium Rück	enrohr tiefen-und winkelverstellbar Rückenrohr gerade 22,9-30,5cm	NC	
			NC NC	
6	BC15	Rückenrohr gerade 22,9-30,5cm	-	
6 7	BC15 BC15	Rückenrohr gerade 22,9-30,5cm Rückenrohr gerade 30,5-38,1cm	NC	
6 7 8	BC15 BC15 BC15	Rückenrohr gerade 22,9-30,5cm Rückenrohr gerade 30,5-38,1cm Rückenrohr gerade 38,1-45,7cm	NC NC	
6 7 8 9	BC15 BC15 BC15 BC15	Rückenrohr gerade 22,9-30,5cm Rückenrohr gerade 30,5-38,1cm Rückenrohr gerade 38,1-45,7cm Rückenrohr gerade 45,7-53,3cm STD	NC NC	
6 7 8 9 10	BC15 BC15 BC15 BC15 BC16	Rückenrohr gerade 22,9-30,5cm Rückenrohr gerade 30,5-38,1cm Rückenrohr gerade 38,1-45,7cm Rückenrohr gerade 45,7-53,3cm STD Rückenrohr mit 8° Lumbalknick 30,5-38,1cm	NC NC NC	

^{*} ohne Angabe wird der Rücken auf die tiefste Position des Verstellbereiches eingestellt

Sitzhöhe vorne (cm) - Bitte Ihre Auswahl einkreisen

			3" Lenkra	d		4" Lenkra	d		5" Lenkra	d		6" Lenkra	d		7" Lenkra	d	1	3" Lenkra	ad
		Gal	oelbolzenl	änge	Gal	oelbolzenl	änge	Gal	belbolzenl	änge	Gal	elbolzeni	änge	Gab	elbolzenl	änge	Gab	elbolzen	länge
Gabel		STD	1"	2"	STD	1"	2"	STD	1"	2"	STD	1"	2"	STD	1"	2"	STD	1"	2"
4"	P1	33cm	35,6cm	38,1cm	34,3cm	36,8cm	39,4cm												
	P2	34,3cm	36,8cm	39,4cm	35,6cm	38,1cm	40,6cm	36,8cm	39,4cm	41,9cm									
	P1																		
5"	P2				35,6cm	38,1cm	40,6cm	36,8cm	39,4cm	41,9cm									
5	Р3	35,6cm	38,1cm	40,6cm	36,8cm	39,4cm	41,9cm	38,1cm	40,6cm	43,2cm	39,4cm	41,9cm	44,5cm						
	P4	36,8cm	39,4cm	41,9cm	38,1cm	40,6cm	43,2cm	39,4cm	41,9cm	44,5cm	40,6cm	43,2cm	45,7cm	41,9cm	44,5cm	47cm			
	P1										41,9cm	44,5cm	47cm	43,2cm	45,7cm	48,3cm			
	P2							41,9cm	44,5cm	47cm	43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm			
7"	Р3							43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm	45,7cm	48,3cm	50,8cm	47cm	49,5cm	52,1cm
	P4	41,9cm	44,5cm	47cm	43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm	45,7cm	48,3cm	50,8cm	47cm	49,5cm	52,1cm	48,3cm	50,8cm	53,3cm
	P5	43,2cm	45,7cm	48,3cm	44,5cm	47cm	49,5cm	45,7cm	48,3cm	50,8cm	47cm	49,5cm	52,1cm	48,3cm	50,8cm	53,3cm	49,5cm	52,1cm	54,6cm

Lenk	rad													
31	KDCA01	PU-Rad				3"□	4"□	5"□	6"□	7"□	8"□			
32	KDCA10	Luft-Rad 6" x 1 1/4"												
33	KDCA11	Luft-Rad 8" x 1 1/4"												
34	KDCA14												80.00	
35	KDCA15	Newton UltraCaste	ewton UltraCaster Soft-Roll Kunstofffelge				, II 2						80.00	
36	KDCA16						, II 2						80.00	
37	KDCA17					4" x 1 ½	, II 2						185.00	
38	KDCA18	Newton UltraCaste	er <i>Soft-Roll</i> Alu	ıfelge		5" x 1 ½	, II 2						185.00	
39	KDCA19					6" x 1 ½	, II 2						185.00	
Lenk	gabel-Op	tionen	onen											
40	KDAC12	Lenkstopp (nicht mö	öglich mit Stand	ard-Gabell	oolzen)								295.00	
41	KDCA13	Frog Legs Lenkgabelfederung (nicht in Kombination mit Lenkstopp)								475.00				

	Sitzhöhe hinten	
Antriebsrad	Einstellschritte + / - 0.6 cm	
20"	31.8 cm bis 43.8 cm	gewünschte Sitzhöhe eintragen
22"	34.3 cm bis 46.4 cm	
24"	36.8 cm bis 48.9 cm	

Hinweis: Reifengrösse, Schwerpunkteinstellung, und Sitzneigung können zu einer Abweichung von bis zu 1.25cm zu der ausgewählten Sitzhöhe führen.


Bein	stützenob	erteil	e abschwenkbar (Aluminium)								
			ohne Angabe der USL wird	l die Fussplatte 4cm über der Bodenhöhe pla	atziert						
42	KDFR03	60°		Verstellbereich: 34.3 - 43.2cm □ 36.8	- 49.5cm □ .	39.4 - 52cm □		USL:			
43	KDFR04	70°		Verstellbereich: 34.3 - 43.2cm □ 36.8	- 49.5cm □ .	39.4 - 52cm □		USL:			
44	KDFR15	80°		Verstellbereich: 34.3 - 43.2cm □ 36.8	- 49.5cm □ .	39.4 - 52cm □		USL:			
45	KDFR06	90°	Fussplattenmontag gegen vorne	Verstellbereich: 19 - 28cm				USL:			
46	KDFR07	90°	Fussplattenmontag gegen vorne	Verstellbereich: 24 - 33cm				USL:			
47	KDFR08	90°	Fussplattenmontag gegen vorne	Verstellbereich: 24 - 36.8cm				USL:			
Bein	stützen O	ption	en								
48	KDFR09	USL-V	Verstellbereich spezial 12.7-34.3 (Fussplatten sind direkt am Beinstützenoberteil m	iontiert)		<u> </u>	USL:		75.00	
49	KDFR10	Beins	stützenoberteil höhenverstellbar (USL 35.5 bis 50.8 cm einstellbar)	Lir	nks □	Rechtst 🗆	USL:	Preis /Stück	295.00	

Fuss	platten				
51	KDFP01	Kunststoff standard			
52	KDFP02	Kunststoff winkelverstellbar		195.00	
53	KDFP03	Aluminium winkelverstellbar		215.00	
54	KDFP04	Carbon winkelverstellbar (mit Antirutscheinlage)		415.00	
55	KDFP05	Aluminium winkelverstellbar, extra tief		260.00	
56	KDFP06	Aluminium-Fussbrett (einteilig) winkelverstellbar		215.00	
57	KDFP07	Carbon-Fussbrett (einteilig) winkelverstellbar (mit Antirutscheinlage)		415.00	
Fuss	plattenzul	behör			
58	KDFP08	Fersenband (nicht mit einteiligen Fussplatten)			
59	KDFP09	Wadenband			
60	KDFP30	Wadenband gepolstert		115.00	

Amp	utationsbei	instütze (Stück)						
61	KDFR27	Amputationsbeinstütze :	Auflagefläche 15.24 x 20.32cm	Links 🗆	Rechts □	Preis/Stück	405.00	

Februar 2022 2 in SFr. exkl MwSt.

	ebegriffe							
		Standard (mit 7.6cm Rückenhöhenverstellung)						
68		Schiebegriffe abklappbar*				1	165.00	
69	KDPH06	Schiebegriffe höhenverstellbar* **				3	395.00	
70	KDPH02	ohne Schiebegriffe (mit Inlets für 7.6cm Rückenhöheneinstellung)						
71	KDPH04	Schiebebügel (nur in Verbindung mit Standardschiebegriffe)				1	160.00	
72	KDPH03	Stabilisationsstange faltbar (nur in Verbindung mit Standardschiebegriffe)				2	250.00	
		* nicht in Verbindung mit Schiebebügel und Stabiliastionsstange ** nicht mit 8° Lumbalknick						
Rück	cenpolster							
73	KDBH07	Standard						
74	KDBH08	Anpassrücken				2	265.00	
75	KDBH99	ohne Rückenpolster						
	issen							
76		Schaumstoff 5.1 cm				1	L65.00	
77	KDSC02	Schaumstoff 7.6 cm				1	L65.00	
Einh	andantrie	b / Bremse						
79	CSHR22	Einhandantrieb 24"* □ rechts □ links				13	395.00	
		*nur mit Newton One Rad und Alu- oder Alugreifreifen mit Kunstoffbeschichtung						
		Einhandbremse 🗆 rechts 🗆 links					735.00	
Antr	iebsräder							
		Newton One - Speichenrad 20" 22" 24"						
		Newton Gravity - Leichtgewichtsrad 20" \(\text{22"} \) 22" \(\text{24"} \)				2	265.00	
		Spinergy Spox 22" □ 24" □					720.00	
85	KDKWO4		golh □				20.00	
	KDRW/05	Speichentarbe schwarz weiss blau rot Spinergy LX 22" 24"	gelb □				945.00	
87	KDKWUJ	·		-:			743.00	ш
	KDBW07	Speichenfarbe schwarz weiss blau rot Spinergy CLX 24"	gelb □ p	oink 🗆	grün□ orange □		480.00	
89	KDKWU7	Speichenfarbe schwarz weiss blau rot	gelb □ p	oink 🗆	grün□ orange □		100.00	ш
03		Special and the second	Scio 🗆 👂	J	grand orange d			
Bere	ifung							
90		Soft PU 1 1/4"		20)", 22" 24"		1	
91	KDTI02	Soft PU knobby 1 3/8"			22", 24"			
92	KDTI04	Soft PU- Shox 1" nicht in Kombination mit Newton One Rad			22", 24"			
93		Luftbereifung 1 3/8"		20	", 22", 24"			
94		Luftbereifung 1 3/8" mit Flexeleinlage			22", 24"	1	125.00	
95		Luftbereifung 1"			", 22", 24"			
96		Schwalbe Marathon Plus 1"			24"		89.00	
Grei	freifen		Montage	9				
97	KDHR01	Aluminium					1	
98	KDHR61	Aluminium schwarz eloxiert	Standa	rd 🗆				
99	KDHR02	Aluminium mit Kunststoffbeschichtung	En	ng 🗆 🖹		2	205.00	
100		Q-Grip High friction mit Neoprenummantelung	ganz an Felg			1	295.00	
			ga a c.g	-				
101	KDHKU7	Newton Air Grip Schwarz (ultra leichter Greifreifen)		-			240.00	
102	KDHR	Newton Air Grip, farbig (08) Orange (11) Monster Green (12) Charcoal (13) Fuchsia (14) Steel Blue (14)		-			240.00	
102	KDIIK	(11) Monster Green (12) Charcoal (13) Fuchsia (14) Steel Blue (15) Red (16) Acid Green (17) White (18) Sky Blue (18)		ŀ		+	10.00	ш
102	KDHR28			-			380.00	
				-				
		Surge LT ²					105.00	
						3	375.00	
		Natural Fit ² Standard Gripp		\rightarrow			150.00	
106		Natural Fit ² Super Gripp				4	.50.00	
106							.50.00	
	KDHR25	Natural Fit ² Super Gripp					.50.00	
Rada	KDHR25	Natural Fit ² Super Gripp 2 - Nicht erhältlich in 20"					,	
Rada	KDHR25 achsen KDAX01	Natural Fit ² Super Gripp 2 - Nicht erhältlich in 20" Steckachse						
Rada	KDHR25 achsen KDAX01	Natural Fit ² Super Gripp 2 - Nicht erhältlich in 20"					125.00	
Rada 113 115	achsen KDAX01 KDAX03	Natural Fit ² Super Gripp 2 - Nicht erhältlich in 20" Steckachse						
Rada 113 115 Rads	schsen KDAX01 KDAX03	Natural Fit ² Super Gripp 2 - Nicht erhältlich in 20" Steckachse Steckachse mit Tetraverriegelung						
Rada 113 115 Rads	schsen KDAX01 KDAX03 Sturz KDCM00	Natural Fit ² Super Gripp 2 - Nicht erhältlich in 20" Steckachse Steckachse mit Tetraverriegelung 0°						
Rada 113 115 Rada 117 118	schsen KDAX01 KDAX03	Natural Fit ² Super Gripp 2 - Nicht erhältlich in 20" Steckachse Steckachse mit Tetraverriegelung 0° 3°				1		
Rada 113 115 Rada 117 118	KDHR25 achsen KDAX01 KDAX03 sturz KDCM00 KDCM03	Natural Fit ² Super Gripp 2 - Nicht erhältlich in 20" Steckachse Steckachse mit Tetraverriegelung 0° 3°						



Radplattenposition

Massangabe (X) vom Rahmenendstück bis mitte Radachse

	passiv												aktiv
X =	2.5 1"	3.2 1/4"	3.8 1/2"	4.4 3/4"	5.1 2"	5.7 1/4"	6.3 1/2"	7 3/4"	7.6 3"	8.3 1/4"	8.9 1/2"	9.5 3/4"	4"

ohne Angabe wird das Mass 3.8cm eingestellt

Bren	nsen				
120	KDWL08	Druckbremse			
121	KDWL02	Zugbremse			
123	KDWL14	Bremshebelverlängerung		72.00	
		Bremse für Begleitperson (Scheibenbremse) *		565.00	
124	KDWL05	Scherenbremse		140.00	
125	KDWL06	Feststellbremse hinten (zusätzliches Bremspaar, hinten montiert)		200.00	
		*Die hintere Sitzhöhenverstellung wird im oberen Bereich um 1.5 cm und im unteren Bereich um 3 cm verringert			
		*Ein Radsturz von 6° ist nicht möglich			

Seite	Seitenteile "T" höhenverstell- und abnehmbar Höhenverstellbereich						
127	KDAR03	Polster kurz (25,4 cm)	20 - 30cm 🗆 STD	25 -36cm □		310.00	
128	KDAR04	Polster lang (35,6 cm)	20 - 30cm 🗆 STD	25 - 36cm □		310.00	
Arml	ehnen ho	chklappbar (Flip Up)					
129	KDAR07	Flip Up Armlehen				330.00	
Kleid	lerschütze	/ Radüberdeckung (nicht in Kombination mit					
132	KDSG01	Kleiderschutz (flach) Kunststoff abnehmbar					
133	KDSG03	Kleiderschutz (flach) Carbon abnehmbar					
134	KDSG06	Radüberdeckung Kunststoff abnehmbar					
135	KDSG04	Radüberdeckung Carbon abnehmbar				225.00	

Kopfstütze								
147	KDAC01	Kopfstützenpolster	Small 🗆	Medium 🗆	Large □		475.00	
148	KDAC28	Kopfstützenhalterung mit Querstange*						
		* Nur in Kombination mit Schiebegriffen						

Zube	hör							
149	KDAC03	Antikippstütze einsteckbar			nicht mit Kipphilfe	Paar	140.00	
150	KDAC29	Antikippstütze abschwenkbar Li	nks 🗆	Rechts	inkl. Kipphilfe	Stk	145.00	
151	KDAC27	Kipphilfe Li	nks 🗆	Rechts	nicht mit Antikippschutz einsteckbar	Stk	60.00	
152	KDAC04	Transportsicherung						
154	KDAC06	Stockhalter Li	nks 🗆	Rechts		Stk	150.00	
156	KDAC08	Speichenschutz transparent	20", 22", 24"				210.00	
157	KDAC09	Beinstützen-Schutzpolster					90.00	
158	KDAC10	Sitztasche					75.00	
159	KDAC23	Motion Composites Rucksack					120.00	
161	KDAC12	Faltsicherung Klettband						
162	KDAC13	Werkzeugsatz						

Rahmenfarben								
164	KDFC01	Carbon Fiber Black 🗆						
165	KDFC		Sunkissed Orange	Burgundy 🗆	Sapphire Blue	Monster Green		
103	NDFC	Charcoal	Fuchsia 🗆	Steel Blue	Ferrari Red 🗆	Acid Green 🗆		
166	KDFC99	Rahmenfarbe nach Wahl RAL:					360.00	