

Tribtschenstrasse 64  
6005 Luzern  
[info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch)  
Tel: 041 367 70 07

MC30000 Tarif Nr. 30.116.002

Helio C2	
( ) Bestellung	( ) Kostenvoranschlag
Rechnungsanschrift	
Kommission/Bemerkungen	
Datum	Unterschrift



MODELL											
1	C2WC05	Helio C2 Carbon Faltrahmenrollstuhl (Nutzergewicht 113 kg)								3690.00	<input type="checkbox"/>
2	C2WC09	Heavy Duty Rahmen (Nutzergewicht 159 kg)								500.00	<input type="checkbox"/>
3	C2WC10	E-Motion Adaptions Kit								285.00	<input type="checkbox"/>
Sitzbreite (cm)											
4	C2SW		35.6 □	38.1 □	40.6 □	43.2 □	45.7 □ <sup>1</sup>	48.3 □ <sup>1</sup>			<input type="checkbox"/>
5	C2SW	Sondersitzbreite		50.8 □ <sup>1</sup>	53.3 □ <sup>2</sup>	55.9 □ <sup>2</sup>				455.00	<input type="checkbox"/>
Sitztiefe (cm)											
6	C2SD		35.6 □	38.1 □	40.6 □	43.2 □	45.7 □	48.3 □			<input type="checkbox"/>
7	C2SD	Sondersitztiefe		50.8 □						435.00	<input type="checkbox"/>

1: Erhältlich mit HD Rahmen      2: Nur mit HD Rahmen möglich

Sitzhöhe vorne (cm) - Bitte Ihre Auswahl einkreisen																			
Gabel		3" Lenkrad			4" Lenkrad			5" Lenkrad			6" Lenkrad			7" Lenkrad			8" Lenkrad		
		Gabelbolzenlänge			Gabelbolzenlänge			Gabelbolzenlänge			Gabelbolzenlänge			Gabelbolzenlänge			Gabelbolzenlänge		
		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	33.0	35.6	38.1	34.3	36.8	39.4												
	P2	34.3	36.8	39.4	35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9									
5"	P1																		
	P2				35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9									
	P3	35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9	38.1	40.6	43.2	39.4	41.9	44.5						
	P4	36.8	39.4	41.9	38.1	40.6	43.2	39.4	41.9	44.5	40.6	43.2	45.7	41.9	44.5	47.0			
7"	P1										41.9	44.5	47.0	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5
	P2							41.9	44.5	47.0	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5			
	P3							43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1
	P4	41.9	44.5	47.0	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1	48.3	50.8	53.3
	P5	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1	48.3	50.8	53.3	49.5	52.1	54.6

Lenkrad																			
9	C2CA01	PU-Rad					3" □	4" □	5" □	6" □	7" □	8" □							
10	C2CA10	Luft-Rad 6" x 1 1/4"																	
11	C2CA11	Luft-Rad 8" x 1 1/4"																	
12	C2CA14						4" x 1 1/2 "										80.00		<input type="checkbox"/>
13	C2CA15	Newton UltraCaster Soft-Roll Kunststoffelge					5" x 1 1/2 "										80.00		<input type="checkbox"/>
14	C2CA16						6" x 1 1/2 "										80.00		<input type="checkbox"/>
15	C2CA17						4" x 1 1/2 "										185.00		<input type="checkbox"/>
16	C2CA18	Newton UltraCaster Soft-Roll Alufelge					5" x 1 1/2 "										185.00		<input type="checkbox"/>
17	C2CA19						6" x 1 1/2 "										185.00		<input type="checkbox"/>

Lenkgabel-Optionen																				
18	C2CA12	Lenkstopp (nicht möglich mit Standard-Gabelbolzen)																	295.00	<input type="checkbox"/>
19	C2CA13	Frog Legs Lenkgabelfederung (nicht in Kombination mit Lenkstopp)								Nutzergewicht (max 110kg)									475.00	<input type="checkbox"/>

### Sitzhöhe hinten

Antriebsrad	Einstellschritte + / - 0.6 cm	gewünschte Sitzhöhe eintragen  _____
20"	31.8 cm bis 43.8 cm	
22"	34.3 cm bis 46.4 cm	
24"	36.8 cm bis 48.9 cm	
25"	38.1 cm bis 50.2 cm	
26"	39.4 cm bis 51.4 cm	

Hinweis: Reifengröße, Schwerpunkteinstellung, und Sitzneigung können zu einer Abweichung von bis zu 1.25cm zu der ausgewählten Sitzhöhe führen.

### Beinstützenoberteile abschwenkbar (Aluminium)

ohne Angabe der USL wird die Fussplatte 4cm über der Bodenhöhe platziert

20	C2FR03	60°	Verstellbereich: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>	USL:				<input type="checkbox"/>
21	C2FR04	70°	Verstellbereich: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>	USL:				<input type="checkbox"/>
22	C2FR15	80°	Verstellbereich: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>	USL:				<input type="checkbox"/>
23	C2FR06	90°	Fussplattenmontag gegen vorne Verstellbereich: 19 - 28cm	USL:				<input type="checkbox"/>
24	C2FR07	90°	Fussplattenmontag gegen vorne Verstellbereich: 24 - 33cm	USL:				<input type="checkbox"/>
25	C2FR08	90°	Fussplattenmontag gegen vorne Verstellbereich: 24 - 36.8cm	USL:				<input type="checkbox"/>

### Beinstützen Optionen

26	C2FR09	USL-Verstellbereich spezial 12.7-34.3 (Fussplatten sind direkt am Beinstützenoberteil montiert)	USL:				75.00	<input type="checkbox"/>
27	C2FR10	Beinstützenoberteil höhenverstellbar (USL 35.5 bis 50.8 cm einstellbar)	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	USL:	Preis /Stück	295.00	<input type="checkbox"/>

### Fussplatten

29	C2FP01	Kunststoff standard						<input type="checkbox"/>
30	C2FP02	Kunststoff winkelverstellbar					195.00	<input type="checkbox"/>
31	C2FP03	Aluminium winkelverstellbar					215.00	<input type="checkbox"/>
32	C2FP04	Carbon winkelverstellbar (mit Antirutscheinlage)					415.00	<input type="checkbox"/>
33	C2FP06	Aluminium-Fussbrett (einteilig) winkelverstellbar					215.00	<input type="checkbox"/>
34	C2FP07	Carbon-Fussbrett (einteilig) winkelverstellbar (mit Antirutscheinlage)					415.00	<input type="checkbox"/>

### Fussplattenzubehör

35	C2FP08	Fersenband (nicht mit einteiligen Fussplatten)						<input type="checkbox"/>
36	C2FP09	Wadenband						<input type="checkbox"/>
37	C2FP30	Wadenband gepolstert					115.00	<input type="checkbox"/>

### Amputationsbeinstütze (Stück)

38	C2FR27	Amputationsbeinstütze : Auflagefläche 15.24 x 20.32cm	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>			Preis / Stück	405.00	<input type="checkbox"/>
----	--------	---	--------------------------------	---------------------------------	--	--	---------------	--------	--------------------------

### Rückenrahmen standard

44	C2BC06	Rückenrohr gerade	22.9 - 30.5 <input type="checkbox"/>	30.5 - 38.1 <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 <input type="checkbox"/>	STD		<input type="checkbox"/>
45	C2BC08	Rückenrohr mit 8° Lumbalknick		34.3 - 38 <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 <input type="checkbox"/>	STD		<input type="checkbox"/>

### Rückenhöhe\*:

#### Rückenrahmen winkelverstellbar

46	C2BC09	Rückenrohr gerade		30.5 - 38.1 <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 <input type="checkbox"/>	STD	250.00	<input type="checkbox"/>
47	C2BC10	Rückenrohr mit 8° Lumbalknick		34.3 - 38 <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 <input type="checkbox"/>	STD	250.00	<input type="checkbox"/>
48		Auswahl Rückenwinkel	85° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>	

### Rückenhöhe\*:

\* ohne Angabe wird der Rücken auf die tiefste Position des Verstellbereiches eingestellt

### Schiebegriffe

49	C2PH01	Standard (mit 7.6cm Rückenhöhenverstellung)						<input type="checkbox"/>
50	C2PH05	Schiebegriffe abklappbar*					165.00	<input type="checkbox"/>
51	C2PH06	Schiebegriffe höhenverstellbar*					395.00	<input type="checkbox"/>
52	C2PH02	ohne Schiebegriffe (mit Inlets für 7.6cm Rückenhöhenverstellung)						<input type="checkbox"/>
53	C2PH04	Schiebebügel (nur in Verbindung mit Standardschiebegriffe)					160.00	<input type="checkbox"/>
54	C2PH03	Stabilisationsstange faltbar (nur in Verbindung mit Standardschiebegriffe)					250.00	<input type="checkbox"/>

\* nicht in Verbindung mit Schiebebügel und Stabilisationsstange \*\* nicht mit 8° Lumbalknick

### Rückenpolster

55	C2BH07	Standard						<input type="checkbox"/>
56	C2BH08	Anpassrücken					265.00	<input type="checkbox"/>
57	C2BH99	ohne Rückenpolster						<input type="checkbox"/>

### Sitzkissen

58	C2SC01	Schaumstoff 5.1 cm					165.00	<input type="checkbox"/>
59	C2SC02	Schaumstoff 7.6 cm					165.00	<input type="checkbox"/>

Einhandantrieb / Bremse								
61	C2SHR22	Einhandantrieb 24"*	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links			1395.00	<input type="checkbox"/>
*nur mit Newton One Rad und Alu- oder Alugreifreifen mit Kunststoffbeschichtung								
		Einhandbremse	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links			735.00	<input type="checkbox"/>

Antriebsräder										
64	C2RW02	Newton One - Speichenrad	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
65	C2RW03	Newton Gravity - Leichtgewichtsrads	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	265.00 <input type="checkbox"/>		
66	C2RW04	Spinergy Spox		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	720.00 <input type="checkbox"/>		
67		Speichenfarbe	schwarz <input type="checkbox"/>	weiss <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rot <input type="checkbox"/>	gelb <input type="checkbox"/>			
68	C2RW05	Spinergy LX		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	945.00 <input type="checkbox"/>		
69		Speichenfarbe	schwarz <input type="checkbox"/>	weiss <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rot <input type="checkbox"/>	gelb <input type="checkbox"/>	pink <input type="checkbox"/>	grün <input type="checkbox"/>	orange <input type="checkbox"/>
70	C2RW07	Spinergy CLX			24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>		1480.00 <input type="checkbox"/>		
71		Speichenfarbe	schwarz <input type="checkbox"/>	weiss <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rot <input type="checkbox"/>	gelb <input type="checkbox"/>	pink <input type="checkbox"/>	grün <input type="checkbox"/>	orange <input type="checkbox"/>

Bereifung								
72	C2TI01	Soft PU 1 1/4"			20", 22" 24"			<input type="checkbox"/>
73	C2TI02	Soft PU knobby 1 3/8"			22", 24", 25", 26"			<input type="checkbox"/>
74	C2TI04	Soft PU- Shox 1" <i>nicht in Kombination mit Newton One Rad</i>			22", 24", 25", 26"			<input type="checkbox"/>
75	C2TI05	Luftbereifung 1 3/8"			20", 22", 24", 25", 26"			<input type="checkbox"/>
76	C2TI08	Luftbereifung 1 3/8" mit Flexeinlage			22", 24"			125.00 <input type="checkbox"/>
77	C2TI06	Luftbereifung 1"			20", 22", 24", 25", 26"			<input type="checkbox"/>
78	C2TI07	Schwalbe Marathon Plus 1"			24", 25", 26"			89.00 <input type="checkbox"/>

Greifreifen				Montage				
79	C2HR01	Aluminium						<input type="checkbox"/>
80	C2HR61	Aluminium schwarz eloxiert						<input type="checkbox"/>
81	C2HR02	Aluminium mit Kunststoffbeschichtung			ganz an Felge <input type="checkbox"/>			205.00 <input type="checkbox"/>
82	C2HR03	Q-Grip High friction mit Neoprenummantelung						295.00 <input type="checkbox"/>
83	C2HR07	Newton Air Grip schwarz (ultra leichter Greifreifen)						240.00 <input type="checkbox"/>
84	C2HR	Newton Air Grip, farbig	(08) Orange <input type="checkbox"/>	(09) Burgundy <input type="checkbox"/>	(10) Blue Sapphire <input type="checkbox"/>			
		(11) Monster Green <input type="checkbox"/>	(12) Charcoal <input type="checkbox"/>	(13) Fuchsia <input type="checkbox"/>	(14) Steel Blue <input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/>		240.00 <input type="checkbox"/>
		(15) Red <input type="checkbox"/>	(16) Acid Green <input type="checkbox"/>	(17) White <input type="checkbox"/>	(18) Sky Blue <input type="checkbox"/>	Eng <input type="checkbox"/>		
85	C2HR28	Surge <sup>2</sup>						380.00
86	C2HR05	Surge LT <sup>2</sup>						405.00 <input type="checkbox"/>
87	C2HR04	Natural Fit <sup>2</sup> Standard Grripp						375.00 <input type="checkbox"/>
87	C2HR25	Natural Fit <sup>2</sup> Super Grripp						450.00 <input type="checkbox"/>
2 - Nicht erhältlich in 20"								

Radachsen								
95	C2AX01	Steckachse						<input type="checkbox"/>
97	C2AX03	Steckachse mit Tetraverriegelung						125.00 <input type="checkbox"/>

Radsturz								
99	C2CM00	0°					NC	<input type="checkbox"/>
100	C2CM03	3°					NC	<input type="checkbox"/>
101	C2CM06	6°					115.00	<input type="checkbox"/>

Schwerpunkteinstellung															
	<b>Radplattenposition</b>														
	Massangabe (X) vom Rahmenendstück bis mitte Radachse														
	X =	passiv	2.5	3.2	3.8	4.4	5.1	5.7	6.3	7	7.6	8.3	8.9	9.5	aktiv
		1"	1/4"	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>ohne Angabe wird das Mass 3.8cm eingestellt</i>															

Bremsen								
102	C2WL08	Druckbremse						<input type="checkbox"/>
103	C2WL02	Zugbremse						<input type="checkbox"/>
105	C2WL14	Bremshebelverlängerung						72.00 <input type="checkbox"/>
		Bremse für Begleitperson (Scheibenbremse) *		Bremsgriffe rastend				565.00 <input type="checkbox"/>
106	C2WL05	Scherenbremse						140.00 <input type="checkbox"/>
107	C2WL06	Feststellbremse hinten (zusätzliches Bremspaar, hinten montiert)						200.00 <input type="checkbox"/>
*Die hintere Sitzhöhenverstellung wird im oberen Bereich um 1.5 cm und im unteren Bereich um 3 cm verringert								
*Ein Radsturz von 6° ist nicht möglich								


Seitenteile höhenverstell- und rückschwenkbar		Höhenverstellbereich					
109	C2AR01	Polster kurz (25,4 cm)	20 - 30 <input type="checkbox"/> STD	25 - 36 <input type="checkbox"/>			345.00 <input type="checkbox"/>
110	C2AR02	Polster lang (35,6 cm)	20 - 30 <input type="checkbox"/> STD	25 - 36 <input type="checkbox"/>			345.00 <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Rückschwenkung mit Verriegelung	<input type="checkbox"/> Rückschwenkung ohne Verriegelung				
Seitenteile "T" höhenverstell- und abnehmbar		Höhenverstellbereich					
111	C2AR03	Polster kurz (25,4 cm)	20 - 30 <input type="checkbox"/> STD	25 - 36 <input type="checkbox"/>			310.00 <input type="checkbox"/>
112	C2AR04	Polster lang (35,6 cm)	20 - 30 <input type="checkbox"/> STD	25 - 36 <input type="checkbox"/>			310.00 <input type="checkbox"/>
Armlehnen wegschwenkbar (bitte zusätzlich Kleiderschütze auswählen)							
113	C2AR05	Rundpolster					285.00 <input type="checkbox"/>
114	C2AR06	Auflagepolster flach (25.4cm)					285.00 <input type="checkbox"/>
Kleiderschütze/ Radüberdeckung (nicht in Kombination mit Seitenteile)							
117	C2SG01	Kleiderschutz (flach) Kunststoff abnehmbar					<input type="checkbox"/>
118	C2SG02	Kleiderschutz (flach) Carbon fix montiert					<input type="checkbox"/>
119	C2SG03	Kleiderschutz (flach) Carbon abnehmbar					<input type="checkbox"/>
120	C2SG04	Radüberdeckung Carbon abnehmbar					225.00 <input type="checkbox"/>
121	C2SG06	Radüberdeckung Kunststoff abnehmbar					<input type="checkbox"/>

Kopfstütze							
133	C2AC01	Kopfstützenpolster	Small <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Large <input type="checkbox"/>		475.00 <input type="checkbox"/>
134	C2AC02	Kopfstützenhalterung mit Querstange*					
* Nur in Kombination mit Schiebegriffen							

Zubehör							
135	C2AC03	Antikippstütze einsteckbar			nicht mit Kipphilfe	Paar	140.00 <input type="checkbox"/>
136	C2AC29	Antikippstütze abschwenkbar	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	inkl. Kipphilfe	Stk	145.00 <input type="checkbox"/>
137	C2AC27	Kipphilfe	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	nicht mit Antikippschutz einsteckbar	Stk	60.00 <input type="checkbox"/>
138	C2AC04	Transportsicherung					<input type="checkbox"/>
140	C2AC06	Stockhalter	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>		Stk	150.00 <input type="checkbox"/>
141	C2AC07	Sauerstoffflaschenhalter					310.00 <input type="checkbox"/>
142	C2AC08	Speichenschutz transparent	20", 22", 24", 26"				210.00 <input type="checkbox"/>
143	C2AC09	Beinstützen-Schutzpolster					90.00 <input type="checkbox"/>
144	C2AC10	Sitztasche					75.00 <input type="checkbox"/>
146	C2AC23	Newton Rucksack					120.00 <input type="checkbox"/>
147	C2AC12	Faltsicherung Klettband					<input type="checkbox"/>
148	C2A13	Werkzeugsatz					<input type="checkbox"/>

Rahmenfarben							
150	C2FC01	Carbon Fiber Black <input type="checkbox"/>					
151	C2FC03	Charcoal <input type="checkbox"/>	Sunkissed Orange <input type="checkbox"/>	Burgundy <input type="checkbox"/>	Sapphire Blue <input type="checkbox"/>	Monster Green <input type="checkbox"/>	
			Fuchsia <input type="checkbox"/>	Steel Blue <input type="checkbox"/>	Ferrari Red <input type="checkbox"/>	Acid Green <input type="checkbox"/>	
152	C2FC99	Rahmenfarbe nach Wahl RAL:					360.00 <input type="checkbox"/>

**Rückenpolsterhöhe**




Verstellbereich der Rückenhöhe in 1.2cm Schritten , maximal 7.6cm

**7.6 cm (3") einstellbar**

---

**Lenkgabel und Gabelbolzen Kombinationen**



4" STD +1" +2"

5" STD +1" +2"

7" STD +1" +2"