

Tribschenstrasse 64
 6005 Luzern
info@rehalize.ch
 Tel: 041 367 70 07

MC35000 Tarif Nr. 30.116.003

APEX	
() Bestellung	() Kostenvoranschlag
Rechnungsanschrift	
Kommission/Bemerkungen	
Datum	Unterschrift




MODELL									
1	APWC11	Apex Leichtgewichts-Starrrahmenrollstuhl mit Rahmen aus Aluminium						3640.00	<input type="checkbox"/>
2	APWC21	Apex Leichtgewichts-Starrrahmenrollstuhl mit Rahmen aus Carbon						4650.00	<input type="checkbox"/>
							Rahmen, Rückenrohre, Sitzbügel, Rückenbügel, Achsrohr und Achsaufnahmen aus Carbon, Anbauteile aus Aluminium		

Sitzbreite										
3	APSW	30,5cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	38cm <input type="checkbox"/>	40,5cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	APSW	Sondersitzbreiten		48,3cm <input type="checkbox"/>	50,8cm <input type="checkbox"/>					455.00 <input type="checkbox"/>

Sitztiefe										
5	APSD	30,5cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	38cm <input type="checkbox"/>	40,5cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>	48,3cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	APSD	Sondersitztiefen		50,8cm <input type="checkbox"/>						435.00 <input type="checkbox"/>


Rahmenlänge										
7	APSP01	Standard (Die Rahmenbiegung beginnt 12.5mm vor der Sitzbespannung)								<input type="checkbox"/>
8	APSP02	Rahmenlänge +2.5cm								<input type="checkbox"/>
9	APSP03	Rahmenlänge +5cm								<input type="checkbox"/>
10	APSP04	Rahmenlänge -2.5cm								<input type="checkbox"/>
11	APSP05	Rahmenlänge -5cm								<input type="checkbox"/>


Sitzhöhe vorne		
Lenkradgrösse	Einstellraster +/- 1/4"	gewünschte Sitzhöhe: _____ (cm)
3"	35,6cm bis 53,3cm	
4"	36,8cm bis 53,3cm	
5"	39,4cm bis 53,3cm	
6"	41,9cm bis 53,3cm (nur mit 90° Rahmen)	




Lenkrad									
12	APCA01	PU-Rad	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>	5" <input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/>			
13	APCA10	Luft-Rad	6" x 1 1/4 "				80.00	<input type="checkbox"/>	
14	APCA14	Newton UltraCaster Soft-Roll Kunststoffelge	4" x 1 1/2 "				80.00	<input type="checkbox"/>	
15	APCA15		5" x 1 1/2 "				80.00	<input type="checkbox"/>	
16	APCA16		6" x 1 1/2 "				80.00	<input type="checkbox"/>	
17	APCA17		4" x 1 1/2 "				185.00	<input type="checkbox"/>	
18	APCA18	Newton UltraCaster Soft-Roll Alufelgen	5" x 1 1/2 "				185.00	<input type="checkbox"/>	
19	APCA19		6" x 1 1/2 "				185.00	<input type="checkbox"/>	
Lenkgabel-Optionen									
20	CZCA13	Frog Legs Lenkgabelfederung (nicht in Kombination mit Lenkstopp)				Nutzergewicht (max 110kg)	475.00	<input type="checkbox"/>	

Sitzhöhe hinten		
Radgrösse	Einstellraster +/- 0.65cm	gewünschte Sitzhöhe _____ (cm)
20"	35,5cm bis 44,5cm	
22"	35,5cm bis 47cm	
24"	38,1cm bis 49,5cm	
25"	39,4cm bis 50,8cm	
26"	40,6cm bis 50,8cm	




Vorderrahmenwinkel					
21	APFA70	70°			<input type="checkbox"/>
22	APFA75	75°			<input type="checkbox"/>
23	APFA80	80°			<input type="checkbox"/>
24	APFA85	85°			<input type="checkbox"/>
25	APFA90	90°			<input type="checkbox"/>

Unterschenkellänge	
38,5cm bis 48,3cm in 1,25cm Stufen	gewünschte USL
<i>abhängig von der gewählten Sitzhöhen</i>	_____ (cm)



Fussstützenbreite / Rahmenverjüngung Auswahl (bitte einkreisen)					
Sitzbreite	Gerade	2,5cm Verjüngung		5cm Verjüngung	
		6,4cm schmaler als SB	11,4cm schmaler als SB	16.6cm schmaler als SB	
30.5	12"	24.1	9.5"	19.1	7.5"
33.0	13"	26.7	10.5"	21.6	8.5"
35.6	14"	29.2	11.5"	24.1	9.5"
38.1	15"	31.8	12.5"	26.7	10.5"
40.6	16"	34.3	13.5"	29.2	11.5"
43.2	17"	36.8	14.5"	31.8	12.5"
45.7	18"	39.4	15.5"	34.3	13.5"
48.3	19"	41.9	16.5"	36.8	14.5"
50.8	20"	44.5	17.5"	39.4	15.5"



Hinweis: Bei Sitzhöhe ab 50.8cm (vorne) wird die Fussstützenbreite bei der 5cm Verjüngung um weitere 2.5cm reduziert

Fussplatten				
26	APFP12	Bügel ohne Abdeckung		<input type="checkbox"/>
27	APFP13	Bügel mit ABS Abdeckung		<input type="checkbox"/>
28	APFP31	Fussplatte Alu, winkelverstellbar	95.00	<input type="checkbox"/>
29	APFP32	Fussplatte Carbon, winkelverstellbar	175.00	<input type="checkbox"/>
30	APFP14	Fussplatte Alu, winkelverstell- und rückklappbar	195.00	<input type="checkbox"/>
31	APFP15	Fussplatte Carbon, winkelverstell- und rückklappbar	275.00	<input type="checkbox"/>
32	APFR25	Fussplatte Alu, winkelverstellbar hochmontiert für kurze Unterschenkellänge	270.00	<input type="checkbox"/>
33	APFR26	Fussplatte Carbon, winkelverstellbar hochmontiert für kurze Unterschenkellänge	420.00	<input type="checkbox"/>
Fussplattenzubehör				
34	APFP16	Fussplattenerhöhung 5 cm (nur möglich mit Alu-Fussplatten)	140.00	<input type="checkbox"/>
35	APFP09	Wadenband		<input type="checkbox"/>
36	APFP30	Wadenband mit Polsterung	115.00	<input type="checkbox"/>


Rückenrahmenverriegelung				
37	APBC20	Abklappbar mit Verriegelung		<input type="checkbox"/>
38	APBC21	Abklappbar ohne Verriegelung (Ultra leicht)		<input type="checkbox"/>

Rückenhöhe / Rückenwinkel								
39	APBC	Rückenhöhe fix, ohne Schiebegriffe	22,8cm <input type="checkbox"/>	24,1cm <input type="checkbox"/>	25,4cm <input type="checkbox"/>	26,7cm <input type="checkbox"/>	27,9 cm <input type="checkbox"/>	
		29,2cm <input type="checkbox"/>	30,5cm <input type="checkbox"/>	31,7cm <input type="checkbox"/>	33cm <input type="checkbox"/>	34,3cm <input type="checkbox"/>	35,5cm <input type="checkbox"/>	35,8cm <input type="checkbox"/>
		38,1cm <input type="checkbox"/>	39,4cm <input type="checkbox"/>	40,6cm <input type="checkbox"/>	41,9cm <input type="checkbox"/>	43,2cm <input type="checkbox"/>	44,5cm <input type="checkbox"/>	45,7cm <input type="checkbox"/>
40	APBC	Rückenhöhe einstellbar, mit Rückenrohr gerade / Schiebegriffe optional wählbar unten						
		22,8 - 30,5cm <input type="checkbox"/>	30,5 - 38,1cm <input type="checkbox"/>	38,1 - 45,7cm <input type="checkbox"/>	45,7 - 53,3cm <input type="checkbox"/>			

Rückenhöhe: * (in 1.25cm Schritten, gemessen von der Sitzbespannung bis oberkant Rückenpolster)
* ohne Angabe wird der Rücken auf die unterste Position des gewählten Bereiches eingestellt)

41	Auswahl Rückenwinkel: ¹	101° <input type="checkbox"/>	99° <input type="checkbox"/>	96° <input type="checkbox"/>	93° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	87° <input type="checkbox"/>	83° <input type="checkbox"/>	80° <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

ohne Angaben wird ein Rückenwinkel von 93° eingestellt



Schiebegriffe				
42	APPH01	Standard (mit 7.6cm Rückenhöhenverstellung)		<input type="checkbox"/>
43	APPH05	Schiebegriffe abklappbar	165.00	<input type="checkbox"/>
44	APPH06	Schiebegriffe höhenverstellbar	395.00	<input type="checkbox"/>
45	APPH02	ohne Schiebegriffe (mit Inlets für 7.6cm Rückenhöhenverstellung)		<input type="checkbox"/>

Rückenoptionen					
46	APBC56	Rücken tiefenverstellbar (Verstellbereich 7.6cm)		180.00	<input type="checkbox"/>
47	APBC57	Rückenbügel 7.6cm tief (Standard)			<input type="checkbox"/>
48	APBC55	Rückenbügel 10.2cm tief (nur in Alu verfügbar)			<input type="checkbox"/>
49	APBC88	Rückenbügel Höhe nach Mass _____ (cm) Gemessen von der Sitzbespannung und bis zur Bügelmitte (Standardmontage bei 12.7cm)		125.00	<input type="checkbox"/>



Rückenpolster					
50	APBH03	Standard			<input type="checkbox"/>
51	APBH04	Anpassrücken		265.00	<input type="checkbox"/>
52	C2BH99	ohne Rückenpolster			<input type="checkbox"/>

Sitzkissen					
53	APSC01	Schaumstoff 5cm		165.00	<input type="checkbox"/>
54	APSC02	Schaumstoff 7.6cm		165.00	<input type="checkbox"/>

Antriebsrad											
57	APRW02	Newton One - Speichenrad	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>						
58	APRW03	Newton Gravity - Leichtgewichtsrads	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>		265.00	<input type="checkbox"/>	
59	APRW04	Spinergy Spox		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>		720.00	<input type="checkbox"/>	
60		Speichenfarbe	schwarz <input type="checkbox"/>	weiss <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rot <input type="checkbox"/>	gelb <input type="checkbox"/>				
61	APRW05	Spinergy LX		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>		945.00	<input type="checkbox"/>	
62		Speichenfarbe	schwarz <input type="checkbox"/>	weiss <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rot <input type="checkbox"/>	gelb <input type="checkbox"/>	pink <input type="checkbox"/>	grün <input type="checkbox"/>	orange <input type="checkbox"/>	
63	C2RW07	Spinergy CLX			24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>			1480.00	<input type="checkbox"/>	
64		Speichenfarbe	schwarz <input type="checkbox"/>	weiss <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>	rot <input type="checkbox"/>	gelb <input type="checkbox"/>	pink <input type="checkbox"/>	grün <input type="checkbox"/>	orange <input type="checkbox"/>	


Bereifung										
65	APTIO1	Soft PU 1 1/4 "			20", 22" 24"					<input type="checkbox"/>
66	APTIO2	Soft PU knobby 1 3/8 "			22", 24", 25", 26"					<input type="checkbox"/>
67	APTIO4	Soft PU- Shox 1" nicht in Kombination mit Newton One Rad			22", 24", 25", 26"					<input type="checkbox"/>
68	APTIO5	Luftbereifung 1 3/8 "			20", 22", 24", 25", 26"					<input type="checkbox"/>
69	APTIO8	Luftbereifung 1 3/8" mit Flexeinlage			22", 24", 26"			125.00		<input type="checkbox"/>
70	APTIO6	Luftbereifung 1"			20", 22", 24", 25", 26"					<input type="checkbox"/>
71	APTIO7	Schwalbe Marathon Plus 1"			24", 25", 26"			89.00		<input type="checkbox"/>

Greifreifen		Montage	
72	APHR01 Aluminium	Standard <input type="checkbox"/> Eng <input type="checkbox"/> ganz an Felge <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	APHR61 Aluminium schwarz eloxiert		<input type="checkbox"/>
74	APHR02 Aluminium mit Kunststoffummantelung		205.00 <input type="checkbox"/>
75	APHR03 Q-Grip High friction Neoprene ummantelt		295.00 <input type="checkbox"/>
76	APHR07 Newton Air Grip, schwarz (ultra leichter Greifreifen)		240.00 <input type="checkbox"/>
77	APHR Newton Air Grip, farbig (08) Sunk. Orange <input type="checkbox"/> (09) Burgundy <input type="checkbox"/> (10) Blue Sapphire <input type="checkbox"/> (11) Monster Green <input type="checkbox"/> (12) Charcoal <input type="checkbox"/> (13) Fuchsia <input type="checkbox"/> (14) Steel Blue <input type="checkbox"/> (15) Ferrari Red <input type="checkbox"/> (16) Acid Green <input type="checkbox"/> (17) White <input type="checkbox"/> (18) Sky Blue <input type="checkbox"/>		240.00 <input type="checkbox"/>
78	APHR28 Surge ²		380.00 <input type="checkbox"/>
79	APHR05 Surge LT ²	405.00 <input type="checkbox"/>	
80	APHR04 Natural Fit ² Standard Grip	375.00 <input type="checkbox"/>	
80	APHR25 Natural Fit ² Super Grip	450.00 <input type="checkbox"/>	

Radachsen					
88	APAX01	Steckachse			<input type="checkbox"/>
89	APAX03	Steckachse mit Tetraverriegelung		125.00	<input type="checkbox"/>

Radsturz					
90	APCM00	0°			<input type="checkbox"/>
91	APCM02	2°			<input type="checkbox"/>
92	APCM04	4°			<input type="checkbox"/>
93	APCM06	6°			<input type="checkbox"/>

Schwerpunkt	
<p>Wählen Sie die Position der Hinterradachse:</p> <p>Gemessen wird vom Rückenrahmen (Sitzposition) bis zur Mitte der Radnabe</p>	
<p>0 - 15 cm (Einstellbereich)</p>	<p>Mass: _____ (cm)</p>
<p><i>ohne Angabe wird ein Mass von 6.5cm eingestellt</i></p> <p><i>Der Schwerpunkt wird in Schritten von 5mm eingestellt</i></p>	



Bremsen				
95	APWL08	Druckbremse		<input type="checkbox"/>
97	APWL14	Bremshebelverlängerung 15.2cm für Druckbremse	72.00	<input type="checkbox"/>
98	APWL05	Scherenbremse	140.00	<input type="checkbox"/>

Seitenteile "T" höhenverstell- und abnehmbar		Höhenverstellbereich				
100	APAR03	Armpolster 25,4cm	20,3 - 30,5cm (8 - 12") <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5cm (10 - 14") <input type="checkbox"/>	310.00	<input type="checkbox"/>
101	APAR04	Armpolster 35,5cm	20,3 - 30,5cm (8 - 12") <input type="checkbox"/>	25,4 - 35,5cm (10 - 14") <input type="checkbox"/>	310.00	<input type="checkbox"/>
Armlehnen wegschwenkbar (bitte zusätzlich Kleiderschütze auswählen)		Höhenverstellbereich				
102	APAR05	Bügel mit Rundpolster	20,3 - 27,9cm		285.00	<input type="checkbox"/>
103	APAR06	Bügel mit Auflagepolster 25,4cm	20,3 - 27,9cm		285.00	<input type="checkbox"/>
Kleiderschütze (nicht in Kombination mit Seitenteile)						
105	APSG01	Kleiderschutz (flach) Kunststoff abnehmbar				<input type="checkbox"/>
106	APSG03	Kleiderschutz (flach) Carbon abnehmbar				<input type="checkbox"/>
107	APSG06	Radüberdeckung Kunststoff abnehmbar				<input type="checkbox"/>
108	APSG04	Radüberdeckung Carbon abnehmbar			225.00	<input type="checkbox"/>

Zubehör						
120	APAC03	Antikippschutz (Paar)			140.00	<input type="checkbox"/>
122	APAC08	Speichenschutz transparent	Verfügbar: 20", 22", 24", 26"		210.00	<input type="checkbox"/>
123	APAC10	Sitztasche			75.00	<input type="checkbox"/>
125	APAC23	Rucksack			120.00	<input type="checkbox"/>
126	APAC13	Werkzeug-Set				<input type="checkbox"/>

Farbelemente (Vorderrahmenschutzpolster, Lenkgabeleinlage, Rückenbügelpuffer, Achsaufnahmenendstücke) Rahmen schwarz								
128	APFC	Highlight color:	(10) Ferrari Red <input type="checkbox"/>	(11) White <input type="checkbox"/>	(12) Black <input type="checkbox"/>	(13) Sunkissed Orange <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
			(14) Sky Blue <input type="checkbox"/>	(15) Fuchsia <input type="checkbox"/>	(16) Acid Green <input type="checkbox"/>			