

Tribtschenstrasse 64
 6005 Luzern
info@rehalize.ch
 Tel: 041 367 70 07

MC30000 Tarif 30.116.004

Helio A7	
() commande	() devis
adresse de facture	
commission/remarque	
date	signature



MODÈLE										
1	A7WC02	Helio A7 Fauteuil roulant pliant en aluminium (capacité de poids 120kg)							3150.00	<input type="checkbox"/>
2	A7WC09	HD châssis Heavy Duty (capacité de poids 159kg)							500.00	<input type="checkbox"/>
3	A7WC10	Kit d'adaptateur E-Motion							285.00	<input type="checkbox"/>
Largeur du siège (cm)										
4	A7SW		35.6 <input type="checkbox"/>	38.1 <input type="checkbox"/>	40.6 <input type="checkbox"/>	43.2 <input type="checkbox"/>	45.7 <input type="checkbox"/>	48.3 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	A7SW	Largeur spéciale		50.8 <input type="checkbox"/>	53.3 <input type="checkbox"/>	55.9 <input type="checkbox"/>			455.00	<input type="checkbox"/>
Profondeur du siège (cm)										
6	A7SD		35.6 <input type="checkbox"/>	38.1 <input type="checkbox"/>	40.6 <input type="checkbox"/>	43.2 <input type="checkbox"/>	45.7 <input type="checkbox"/>	48.3 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7	A7SD	Profondeur spéciale		50.8 <input type="checkbox"/>					435.00	<input type="checkbox"/>

1: disponible avec cadre HD 2: disponible seulement avec cadre HD

Hauteur sol-siège AVANT - Encercliez la configuration désirée (cm)																							
			Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"					
			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges					
fourches			STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"			
4"		P1	33.0	35.6	38.1	34.3	36.8	39.4															
		P2	34.3	36.8	39.4	35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9												
5"		P1																					
		P2				35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9												
		P3	35.6	38.1	40.6	36.8	39.4	41.9	38.1	40.6	43.2	39.4	41.9	44.5									
		P4	36.8	39.4	41.9	38.1	40.6	43.2	39.4	41.9	44.5	40.6	43.2	45.7	41.9	44.5	47.0						
7"		P1																					
		P2							41.9	44.5	47.0	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5						
		P3							43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1	48.3	50.8	53.3
		P4	41.9	44.5	47.0	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1	48.3	50.8	53.3	49.5	52.1	54.6
		P5	43.2	45.7	48.3	44.5	47.0	49.5	45.7	48.3	50.8	47.0	49.5	52.1	48.3	50.8	53.3	49.5	52.1	54.6			

roue avant																			
8	A7CA01	roue PU																	
9	A7CA10	Pneumatiques 6" x 1 1/4"																	
10	A7CA11	Pneumatiques 8" x 1 1/4"																	
11	A7CA14																		
12	A7CA15	Roue en plastique UltraCaster de Newton																	
13	A7CA16		4" x 1 1/2 "																
14	A7CA17		5" x 1 1/2 "																
15	A7CA18		6" x 1 1/2 "																
16	A7CA19	Roue en aluminium Ultracaster de Newton																	
17	A7CA12	mécanisme de blocage des roues avant (pas possible avec boulon à fourche standard)																	
18	A7CA13	Fourche à suspension Frog Legs (non dispo. avec mécanisme de blocage)																	

Hauteur sol-siège ARRIÈRE		
roue motrice	Hauteur disponibles + / -	
20"	31.8 cm bis 43.2 cm	Spécifier la hauteur désirée :
22"	34.3 cm bis 45.7 cm	
24"	36.8 cm bis 48.3 cm	
25"	38.1 cm bis 49.5 cm	
26"	39.4 cm bis 50.8 cm	

indication: grandeur de roue, réglage du centre de gravité et l'inclinaison du siège peuvent mener à une déviation jusqu'à 1.25cm de la hauteur du siège choisie.

partie supérieure du soutien de jambe pivotable										
<i>Si non indiqué, l'appuie-pied est réglé à 4 cm du sol</i>										
19	A7FR03	60°	Zone de réglage: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>				Régler à :			<input type="checkbox"/>
20	A7FR04	70°	Zone de réglage: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>				Régler à :			<input type="checkbox"/>
21	A7FR15	80°	Zone de réglage: 34.3 - 43.2cm <input type="checkbox"/> 36.8 - 49.5cm <input type="checkbox"/> 39.4 - 52cm <input type="checkbox"/>				Régler à :			<input type="checkbox"/>
22	A7FR06	90°	Montage vers l'avant		Zone de réglage: 19 - 28cm		Régler à :			<input type="checkbox"/>
23	A7FR07	90°	Montage vers l'avant		Zone de réglage: 24 - 33cm		Régler à :			<input type="checkbox"/>
24	A7FR08	90°	Montage vers l'avant		Zone de réglage: 24 - 36.8cm		Régler à :			<input type="checkbox"/>
options de repose-jambes										
25	A7FR09	zone de réglage de la jambe spéciale 12.7-34.3 (repose-pieds montés directement sur la partie supérieure)				Régler à :			75.00	<input type="checkbox"/>
26	A7FR10	partie supérieure du repose-jambes réglable en hauteur (USL 35.5 bis 50.8 cm)		gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>	Régler à :		prix / pièce	295.00	<input type="checkbox"/>

repose-pieds											
28	A7FP01	Standard (Composite)								<input type="checkbox"/>	
29	A7FP02	Newton réglable en angle (Composite)								195.00	<input type="checkbox"/>
30	A7FP03	Newton réglable en angle (Aluminium)								215.00	<input type="checkbox"/>
31	A7FP04	Newton réglable en angle (Fibre de Carbone avec semelle anti-dérapante)								415.00	<input type="checkbox"/>
32	A7FP06	Pleine largeur, réglable en angle (aluminium)								215.00	<input type="checkbox"/>
33	A7FP07	Pleine largeur, réglable en angle (fibre de carbone avec bandes caoutchouc)								415.00	<input type="checkbox"/>
accessoires pour appuie-pieds											
34	A7FP08	Courroies appuie-talon réglables en longueur (non disponible avec palette pleine largeur)									<input type="checkbox"/>
35	A7FP09	Courroie appuie-mollets simple									<input type="checkbox"/>
36	A7FP10	Courroie appuie-mollets simple rembourrée								155.00	<input type="checkbox"/>

jambière pour amputation (unité)											
37	A7FR10	jambière pour amputation avec coussin, réglable (USL 35.5 jusqu'à 50.8 cm)		gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>	Régler à :			215.00	<input type="checkbox"/>	
appuie-moignon (pièce)											
37	A7FR12	appuie-moignon :		surface portante 15.24 x 20.32 cm		Gauche <input type="checkbox"/>	Droite <input type="checkbox"/>		prix / pièce	405.00	<input type="checkbox"/>

montants de dossier standard										
43	A7BC01	Montants de 8° plie lumbale		40.6 <input type="checkbox"/>	45.7 <input type="checkbox"/>	50.8 <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
montants standard réglable en hauteur										
44	A7BC11	tube dorsal droit		30.5 - 38.1 (12-15") <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 (15-18") <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 (18-21") <input type="checkbox"/>	STD			<input type="checkbox"/>
45	A7BC12	tube dorsal avec 8° plie lumbale		33 - 38.1 (13.5-15") <input type="checkbox"/>	38.1 - 45.7 (15-18") <input type="checkbox"/>	45.7 - 53.3 (18-21") <input type="checkbox"/>	STD			<input type="checkbox"/>
Spécifiez la hauteur :*										
montants réglable en angle et en hauteur										
46	A7BC13	tube dorsal droit		38.1 - 45.7 (15-18") <input type="checkbox"/>		45.7 - 53.3 (18-21") <input type="checkbox"/>		STD	250.00	<input type="checkbox"/>
47	A7BC14	tube dorsal avec 8° plie lumbale		38.1 - 45.7 (15-18") <input type="checkbox"/>		45.7 - 53.3 (18-21") <input type="checkbox"/>		STD	250.00	<input type="checkbox"/>
48		Sélectionner l'angle du montant :		85° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	STD	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>

hauteur du montant *									
<i>* Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas</i>									

poignées de poussée											
49	A7PH01	standard (avec 7.6cm réglable du dossier en hauteur)								<input type="checkbox"/>	
50	A7PH05	poignées de poussée rabattables*								165.00	<input type="checkbox"/>
51	A7PH06	poignées de poussée réglable en hauteur* **								395.00	<input type="checkbox"/>
52	A7PH02	sans poignées de poussée (avec inlets pour 7.6cm réglage d'hauteur du dossier)								<input type="checkbox"/>	
53	A7PH04	poignées de poussée (qu'en relation avec poignées de poussée)								160.00	<input type="checkbox"/>
54	A7PH03	barre de stabilisation pliante (disponible avec poignées de poussée seulement)								250.00	<input type="checkbox"/>
<i>* pas en rapport avec poignée de poussée et barre de stabilisation ** avec 8° plie lumbale</i>											

rembourrage de dossier											
55	A7BH07	standard								<input type="checkbox"/>	
56	A7BH08	dos d'adaptation								265.00	<input type="checkbox"/>
57	A7BH99	sans rembourrage de dos								<input type="checkbox"/>	

cousin de fauteuil									
58	A7SC01	mousse synthétique 5.1 cm						165.00	<input type="checkbox"/>
59	A7SC02	mousse synthétique 7.6 cm						165.00	<input type="checkbox"/>

entraînement à une main / freins										
61	A7HR22	entraînement à une main 24"* <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche						1395.00	<input type="checkbox"/>	
		*qu'avec roue Newton One et alu- ou cerceaux de conduite alu avec revêtement synthétique								
		entraînement à une main <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche						735.00	<input type="checkbox"/>	

roues arrière										
62	A7RW02	Newton One - roue à rayons	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
63	A7RW03	Newton Gravity - ultralégère	20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	265.00	<input type="checkbox"/>	
64	A7RW04	Spinergy Spox		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	720.00	<input type="checkbox"/>	
65		Spinergy Spox couleur de rayons	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	bleu <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
66	A7RW05	Spinergy LX		22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	945.00	<input type="checkbox"/>	
67		Spinergy LX couleur de rayons	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	bleu <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>	rose <input type="checkbox"/>	vert <input type="checkbox"/>	orange <input type="checkbox"/>
68	A7RW07	Spinergy CLX			24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>		1480.00	<input type="checkbox"/>	
69		Speichenfarbe	noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/>	bleu <input type="checkbox"/>	rouge <input type="checkbox"/>	jaune <input type="checkbox"/>	rose <input type="checkbox"/>	vert <input type="checkbox"/>	orange <input type="checkbox"/>


pneus									
70	A7TI01	Soft PU 1 1/4"			20", 22" 24"				<input type="checkbox"/>
71	A7TI02	Soft PU knobby 1 3/8"			22", 24", 25", 26"				<input type="checkbox"/>
72	A7TI04	Soft PU- Shox 1" pas en combinaison avec Newton One Rad			22", 24", 25", 26"				<input type="checkbox"/>
73	A7TI05	Pneumatique 1 3/8"			20", 22", 24", 25", 26"				<input type="checkbox"/>
74	A7TI08	Pneumatique 1 3/8" insert-Flexel			22", 24"			125.00	<input type="checkbox"/>
75	A7TI06	Pneumatique 1"			20", 22", 24", 25", 26"				<input type="checkbox"/>
76	A7TI07	Schwalbe Marathon Plus 1"			24", 25", 26"			89.00	<input type="checkbox"/>

cerceaux de conduite		Montage							
77	A7HR01	Aluminium							<input type="checkbox"/>
78	A7HR61	Aluminium schwarz eloxiert							<input type="checkbox"/>
79	A7HR02	Aluminium mit Kunststoffbeschichtung						205.00	<input type="checkbox"/>
80	A7HR03	Q-Grip High friction mit Neoprenummantelung						295.00	<input type="checkbox"/>
81	A7HR07	Newton Air Grip schwarz (ultra leichter Greifreifen)						240.00	<input type="checkbox"/>
82	A7HR	Newton Air Grip farbig (08) Orange <input type="checkbox"/> (09) Burgundy <input type="checkbox"/> (10) Blue Sapphire <input type="checkbox"/> (11) Monster Green <input type="checkbox"/> (12) Charcoal <input type="checkbox"/> (13) Fuchsia <input type="checkbox"/> (14) Steel Blue <input type="checkbox"/> (15) Red <input type="checkbox"/> (16) Acid Green <input type="checkbox"/> (17) White <input type="checkbox"/> (18) Sky Blue <input type="checkbox"/>						240.00	<input type="checkbox"/>
83	A7HR28	Surge ²						380.00	<input type="checkbox"/>
84	A7HR05	Surge LT ²						405.00	<input type="checkbox"/>
85	A7HR04	Natural Fit ² Standard Gripp						375.00	<input type="checkbox"/>
85	A7HR25	Natural Fit ² Super Gripp						450.00	<input type="checkbox"/>

essieu de roue									
93	A7AX01	axe de fixation							<input type="checkbox"/>
94	A7AX02	axe de fixation avec verrouillage tétra						125.00	<input type="checkbox"/>

carrossage									
97	A7CM00	0°							<input type="checkbox"/>
98	A7CM03	3°							<input type="checkbox"/>
99	A7CM06	6°						115.00	<input type="checkbox"/>

centre de gravité									
									



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	passiv												aktiv
		2.5 1"	3.2 1/4"	3.8 1/2"	4.4 3/4"	5.1 2"	5.7 1/4"	6.3 1/2"	7 3/4"	7.6 3"	8.3 1/4"	8.9 1/2"	9.5 3/4"
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 3.8cm

freins					
100	A7WL08	frein à pression			<input type="checkbox"/>
95	A7WL02	frein de traction			<input type="checkbox"/>
96	A7WL14	Rallonges d'amovibles pour blocage par poussée			<input type="checkbox"/>
		Freins d'accompagnateur (frein à disque) *			72.00 <input type="checkbox"/>
91	A7WL05	Blocages ciseaux			240.00 <input type="checkbox"/>
92	A7WL06	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)			200.00 <input type="checkbox"/>
		* réglage d hauteur d'assise arrière est diminuer à la partie supérieure de 1.5 cm et à la partie inférieure de 3 cm			
		* un carrossage de 6° n'est pas possible			

appui-bras escamotables		réglage en hauteur			
107	A7AR01	rembourrage court (25,4 cm)	20-30 <input type="checkbox"/> STD	25-36 <input type="checkbox"/>	345.00 <input type="checkbox"/>
108	A7AR02	rembourrage long (35,6 cm)	20-30 <input type="checkbox"/> STD	25-36 <input type="checkbox"/>	345.00 <input type="checkbox"/>
appui-bras "T" escamotables		réglage en hauteur			
109	A7AR03	rembourrage court(25,4 cm)	20-30 <input type="checkbox"/> STD	25-36 <input type="checkbox"/>	310.00 <input type="checkbox"/>
110	A7AR04	rembourrage long (35,6 cm)	20-30 <input type="checkbox"/> STD	25-36 <input type="checkbox"/>	310.00 <input type="checkbox"/>
appui-bras rabattable (choisir les protège-vêtements s.v.p.)					
111	A7AR05	Garniture de confort tubulaire			285.00 <input type="checkbox"/>
112	A7AR06	Garniture de confort droite courte (25,4 cm)			285.00 <input type="checkbox"/>
PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras)					
115	A7SG01	Protège-vêtements rigides en plastique (amovibles)			<input type="checkbox"/>
116	A7SG02	Protège-vêtements en fibre de carbone (fixes) *			<input type="checkbox"/>
117	A7SG03	carbon (amovibles)			<input type="checkbox"/>
118	A7SG06	Garde-boue en plastique (amovibles)			<input type="checkbox"/>
119	A7SG04	Garde-boue en fibre de carbone (amovibles)			225.00 <input type="checkbox"/>

appui-tête						
131	A7AC01	Appui-tête profilé, en nylon	Small <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Large <input type="checkbox"/>	475.00 <input type="checkbox"/>
132	A7AC28	support d'appui-tête avec barre transversale *				
		* Disponible avec poigné de poussée seulement				

accessoires							
133	A7AC03	anti-basculement à insérer		avec aide au basculement	paire	140.00 <input type="checkbox"/>	
134	A7AC29	anti-basculement pivotable	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>	avec aide au basculement	pièce	145.00 <input type="checkbox"/>
135	A7AC27	aide au basculement	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>	pas avec anti-basculement à insérer	pièce	60.00 <input type="checkbox"/>
136	A7AC04	Ancrage de transport				<input type="checkbox"/>	
138	A7AC06	Porte-canne	gauche <input type="checkbox"/>	droite <input type="checkbox"/>		pièce	150.00 <input type="checkbox"/>
139	A7AC07	support pour bouteille d'oxygène					310.00
140	A7AC08	Protèges-rayons transparent	20", 22", 24", 26"				210.00 <input type="checkbox"/>
141	A7AC09	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène					90.00 <input type="checkbox"/>
142	A7AC10	sac de siège					75.00 <input type="checkbox"/>
144	A7AC23	sac à dos Newton					120.00 <input type="checkbox"/>
145	A7AC12	Courroie de fermeture à Velcro					<input type="checkbox"/>
146	A7A13	Ensemble d'outils					<input type="checkbox"/>

couleur du châssis (croix de plissement toujours en noir)									
133	A7FC99	Black <input type="checkbox"/>	Sunkissed Orange <input type="checkbox"/>	Burgundy <input type="checkbox"/>	Sapphire Blue <input type="checkbox"/>	Monster Green <input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	
		Charcoal <input type="checkbox"/>	Fuchsia <input type="checkbox"/>	Steel Blue <input type="checkbox"/>	Ferrari Red <input type="checkbox"/>	Acid Green <input type="checkbox"/>			
134	A7FC99	Couleur personnalisée RAL:						360.00	<input type="checkbox"/>