


# NANO C

1.158







Monocoquerahmen



Formschönes Rahmenkonzept



Lenkradanbindung



Serienmäßig mit klappbaren Rücken

## Designed by Lightness

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile

### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

### EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Sehr gute Verladeeigenschaften

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an:** [info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch) **Kontakt:** 041 3677017

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
.....
Lieferanschrift:
.....
Kommission / Bemerkungen:



## NANO C 1.158

(Preis für Grundmodell, inkl. Carbon Seitenteil mit Spritzschutz, Carbon Fußbrett, Positionierungsgriff und Achsrohr)

**CHF 5 890.00**

Alle Preisangaben unverbindlich in CHF exkl. MwSt. Gültig ab 01.03.2022.  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).



### Technische Daten

Sitzbreite	380 400 420 440
Breite fahrbereit ab	540 / 560 / 580 / 600
Sitztiefe	380 / 400 / 420 / 440 / 460
Sitzhöhe vorne / hinten	450 bis 530 / 360 bis 510
Gesamthöhe	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe	variabel von 250 bis 400
Länge mit Fußstütze	800 - 982 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)

Personengewicht	100
Leergewicht	7,5
Zul. Gesamtgewicht	110
Transportgewicht	5
Antriebsrad	600 (24")
Antriebsrad	635 (25")
Antriebsrad	660 (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).

### Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.  
Bei der Verwendung von Zusatzantrieben, darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 00 Rahmenform (Rahmenlänge)

	CODE	BEZEICHNUNG	ST IN MM	GL IN MM	CHF
<input type="checkbox"/>	352	Rahmen mittel	380 - 460	800 - 982	0.00

Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

## Rahmenform (Rahmenwinkel und Rahmeneinzug)

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	346	Standardvorderrahmen 80°	0.00
<input type="checkbox"/>	4950	Mit Rahmeneinzug, (20 mm je Seite)	0.00
<input type="checkbox"/>	<small>Neu</small> 903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten	95.00
<input type="checkbox"/>	865*	Performance Varioblock	225.00

\*Gewichtsreduktion durch Sitzhöhenabhängige Kürzung des Varioblocks

## 01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm	0.00
<input type="checkbox"/>	40	SB 400 mm	0.00
<input type="checkbox"/>	342	SB 420 mm	0.00
<input type="checkbox"/>	344	SB 440 mm	0.00

## 02 Sitztiefe (ST) Sitzgurt nachspannbar

	CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE	CHF
<input type="checkbox"/>	368	ST 380 mm inkl. Utensilentasche unter dem Sitzgurt	352	0.00
<input type="checkbox"/>	615	ST 400 mm inkl. Utensilentasche unter dem Sitzgurt	352	0.00
<input type="checkbox"/>	784	ST 420 mm inkl. Utensilentasche unter dem Sitzgurt	352	0.00
<input type="checkbox"/>	618	ST 440 mm inkl. Utensilentasche unter dem Sitzgurt	352	0.00
<input type="checkbox"/>	619	ST 460 mm inkl. Utensilentasche unter dem Sitzgurt	352	0.00

## 03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm! Empfehlung: Vollgummi Lenkräder bei höheren Nutzergewichten

VSH	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 100 Vollgummi C 151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 125 Vollgummi C 325		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 140 Soft-Vollgummi C 327			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein StandardlenklaufRad konfiguriert. Optional wählen Sie bitte Xtrends LenklaufRäder in nachfolgender Tabelle.



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung) bestimmen

FAHRERTYP	PASSIV			MITTEL				AKTIV		
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distanz * in mm	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 145

\* Messverfahren: Hinterkante Rückenrohr bis Achsmittle in mm

## 05 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
<input type="checkbox"/> 651	Standard-Rad, silber, Tangentialspeicherung	24"	0.00
<input type="checkbox"/> 2651	Standard-Rad schwarz, schwarz, Tangentialspeicherung	24"	0.00
<input type="checkbox"/> 848	SILVERDESIGN silber mit Radialspeicherung und Hochflanschnabe	24"	160.00
<input type="checkbox"/> 695	Aktiv-Rad schwarz mit Radialspeicherung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz (Paar)	24" 25" 26"	290.00
<input type="checkbox"/> 752	„Light“-Rad Radialspeicherung inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz, nur i.V.m. 0°-Radsturz CODE 423. (Paar)	24"	420.00

Wählen Sie bei CODE 651 und 695 Ihren Greifreifen in Kategorie 06 und die Bereifung in Kategorie 07.

Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder CODE 651, 695 oder 752

XTrend Antriebsräder sind auf Anfrage auch mit anderen Optionen kombinierbar

## Antriebsräder Xtrends

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 688	1085185	Spinergy Carbon Antriebsrad, Speichen schwarz inkl. Schwalbe One Bereifung und Edelstahl Greifreifen	24 x 1" 1 145.00
<input type="checkbox"/> 688	<input type="checkbox"/> blau 1081354 <input type="checkbox"/> rot 1081356 <input type="checkbox"/> gold 1081355	Aktiv-Rad mit Radialspeicherung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge und Greifreifen farbig	24 x 1" 760.00
<input type="checkbox"/> 688	1068713	Black Light mit Radialspeicherung inkl. Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring (Paar)	24 x 1" 760.00
<input type="checkbox"/> 688	1073640	Spinergy-Rad 12 Speichen schwarz, inkl. Schwalbe Marathon Plus, Evolution und Edelstahl-Greifring (Paar). Auf Anfrage weiße oder orange Speichen möglich!	24 x 1" 1 045.00
<input type="checkbox"/> 688	1087341	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung	25 x 1" 475.00

## Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 423	0°-Radsturz	0.00
<input type="checkbox"/> 447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	98.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 06 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
<input type="checkbox"/> 493	Edelstahl glänzend poliert	24" 25" 26"	0.00
<input type="checkbox"/> 494	Aluminium , nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	24"	0.00
<input type="checkbox"/> 445	Titan, mit 6 Haltern, nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Artikelnummer: 1073640, 1085185	24" 25" 26"	485.00
<input type="checkbox"/> 849	Curve L, Aluminium schwarz gepulvert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Artikelnummer: 1073640, 1085185 und Standard-Rad CODE 651 und 2651	24"	510.00
<input type="checkbox"/> 850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V. m Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Artikelnummer: 1073640, 1085185 und Standard-Rad CODE 651 und 2651	24"	640.00
<input type="checkbox"/> 853	GEKKO, Aluminium schwarz gepulvert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Artikelnummer: 1073640, 1085185 und Standard-Rad CODE 651 und 2651	24"	730.00
<input type="checkbox"/> 168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	485.00
<input type="checkbox"/> 166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz , nicht i.V.m. Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	166.00
<input type="checkbox"/> 692	Greifenreifenabstand eng	24"	0.00
<input type="checkbox"/> 693	Greifenreifenabstand weit	24"	0.00

Gesamtbreite Greifreifenabstand siehe beiliegende Informationen.

## 07 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
<input type="checkbox"/> 496	Luftbereifung, grau 8 bar	24 x 1"	0.00
<input type="checkbox"/> 395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24 x 1"	66.00
	<b>Vorübergehend nicht lieferbar</b>		
<input type="checkbox"/> 897	Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24 x 1" 25 x 1" 26 x 1"	89.00
	<b>Vorübergehend nicht lieferbar</b>		
<input type="checkbox"/> 363	Schwalbe ONE Bereifung schwarz, profillos, pannengeschützt, 9 bar	24 x 1"	156.00
<input type="checkbox"/> 1080617	<b>Neu</b> Reifendruckkontrollsystem für Fahrzeuge mit 4 Rädern		830.00
<input type="checkbox"/> 1080618	<b>Neu</b> Reifendruckkontrollsystem für Fahrzeuge mit 2 Rädern		252.00

Siehe Kategorie 05 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

**Hinweis:** Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).

Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 08 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	305	Druckbremse für Fahrer	0.00
<input type="checkbox"/>	2595	"Light" Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar	184.00
<input type="checkbox"/>	<small>Neu</small> 681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert nur i.V.m. CODE 305	72.00

## 09 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	560	Sitzkissen 30 mm	153.00
<input type="checkbox"/>	561	Sitzkissen 60 mm	153.00
<input type="checkbox"/>	562	Fluschstreifen auf Sitzgurt	0.00

### Netti Contour Sitzkissen Neu

	CODE	TEILENUMMER	BEZEICHNUNG	BEZUG	BREITE	TIEFE	CHF
<input type="checkbox"/>	7199	197302	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	40	40	218.00
<input type="checkbox"/>	7199	197303	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	40	45	218.00
<input type="checkbox"/>	7199	197304	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	43	40	218.00
<input type="checkbox"/>	7199	197305	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	43	45	218.00
<input type="checkbox"/>	7199	197306	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	40	218.00
<input type="checkbox"/>	7199	197307	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	45	218.00
<input type="checkbox"/>	7199	197308	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	50	218.00
<input type="checkbox"/>	7199	197309	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	50	45	218.00
<input type="checkbox"/>	7199	197310	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	50	50	218.00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Ride Forward Sitzkissen

SITZBREITE	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
300 mm	7600 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7504 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00				
330 mm						
360 mm	7604 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7506 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7605 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7507 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00		
380 mm	7508 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7607 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7509 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7608 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00		
410 mm	7609 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7510 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7511 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7512 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7610 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7513 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00
430 mm		7611 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7514 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7515 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00		
460 mm	7612 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7516 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7613 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7517 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7614 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7518 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00
480 mm		7615 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00		7616 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00		7617 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00
510 mm	7618 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7519 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7619 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7520 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00	7620 <input type="checkbox"/> CHF 1 285.00	7521 <input type="checkbox"/> CHF 1 030.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Ride Java Sitzkissen

SITZBREITE	RIDE JAVA KISSEN (SITZTIEFE)					
	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
300 mm	7639 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7640 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00				
330 mm	7644 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7645 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00				
360 mm	7648 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7523 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00		7649 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00		
380 mm	7524 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7651 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7525 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7652 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7653 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7654 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00
410 mm	7656 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7526 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7657 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7527 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7658 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7528 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00
430 mm	7660 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7661 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7529 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7662 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7663 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7664 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00
460 mm	7666 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7530 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7667 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7531 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7668 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7532 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00
480 mm	7670 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7671 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7672 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7673 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7674 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7675 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00
510 mm	7677 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7533 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7678 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7534 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00	7679 <input type="checkbox"/> CHF 1 322.00	7535 <input type="checkbox"/> CHF 1 080.00

## 10 Rückengurthöhe (RH)

	CODE	RH	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	620	250 mm	Rückengurt, über Klettbander anpassbar nachträglich einstellbar	0.00
<input type="checkbox"/>	626	300 mm	Rückengurt, über Klettbander anpassbar nachträglich einstellbar	0.00
<input type="checkbox"/>	631	350 mm	Rückengurt, über Klettbander anpassbar nachträglich einstellbar	0.00
<input type="checkbox"/>	632	400 mm	Rückengurt, über Klettbander anpassbar nachträglich einstellbar	0.00

\*Individuelle Rückenlänge auf Anfrage

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Rückenlehne (Standard 90° zum Sitz) Serienmäßig auf Sitz klappbar, verstellbar im Winkel und verriegelbar (Rückenlehnenwinkel: -5°/ +5°/ + 10°)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0.00
<input type="checkbox"/> 411*	Rücken mit Carbonegriff	0.00
<input type="checkbox"/> 502	Rücken mit Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höhenverstellbar erst ab RH 300 mm möglich	295.00
<input type="checkbox"/> 141	Schiebegriffe, abschwenkbar	260.00
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 300 - 400 mm	369.00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 2310**	Rückenrohre ausgestellt 15 mm pro Seite	390.00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 2311**	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite	390.00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 2312**	Rückenrohre eingezogen 15 mm pro Seite	390.00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 2313**	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite	390.00

\* **ACHTUNG:** Nur zum Positionieren vorgesehen, Schieben oder Tragen des Rollstuhles mit Rollstuhlnutzer ist nicht erlaubt

\*\*Ab Rückenhöhe 350 mm

## 12 Rückengurt

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 235	Textil schwarz	0.00
<input type="checkbox"/> 292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	235.00
<input type="checkbox"/> 2002	Rückenbezug 20 mm breiter, nur i.V.m. CODE 235 oder 292	224.00
<input type="checkbox"/> 2003	Rückenbezug 40 mm breiter, nur i.V.m. CODE 235 oder 292	224.00

## 13 Seitenteile und Armlehnen

**Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!**

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	CHF
<input type="checkbox"/> 783	Seitenteil aus Carbon inkl. Carbonhalter	●					●	0.00
<input type="checkbox"/> 100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage ,fest verschraubt	●					●	270.00
<input type="checkbox"/> 11	Seitenteil abnehmbar (Montageposition) nicht i.V.m. CODE 2903			●			●	0.00
<input type="checkbox"/> 2903	Seitenteilhalter verstärkt aus Aluminium schwarz							128.00

CODE	BEZEICHNUNG	GEWÜNSCHTE FARBE	CHF
<input type="checkbox"/> 2205	Seitenteile und Fußplatte in Wahlfarbe, nur i.V.m. Seitenteil aus Aluminium CODE 100	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	216.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 14 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	USL	CHF
<input type="checkbox"/>	<small>Neu</small> 99	Fußstütze durchgehend aus Carbon höhen, tiefen und winkelverstellbar	310 - 480	0.00
<input type="checkbox"/>	311	Fußaufstandsbügel aus Aluminium höhenverstellbar schwarz Matt	360 - 480	280.00
<input type="checkbox"/>	312	Fußstütze durchgehend höhen, tiefen und winkelverstellbar	310 - 480	485.00
<input type="checkbox"/>	359	Wadengurt		0.00
<input type="checkbox"/>	4312	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen, tiefen und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (ab SB 400 mm)	360 - 480	505.00
<input type="checkbox"/>	4313	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen, tiefen und winkelverstellbar (ab SB 400 mm)	360 - 480	440.00

**Gewünschte USL in mm (gemessen ohne Sitzkissen)**  
Werkseitige Einstellung der Unterschenkellänge von 310 - 470 mm möglich.

## 15 Rahmendesign

	CODE	BEZEICHNUNG	FARBE	CHF
<input type="checkbox"/>	2300	Reflective Sticker	weiß	40.00
<input type="checkbox"/>	2301	Reflective Sticker	schwarz	40.00
<input type="checkbox"/>	2302	Reflective Sticker	Tricolore	40.00
<input type="checkbox"/>	2303	Reflective Sticker	Regenbogen	40.00

### STICKER DESIGNS

<input type="checkbox"/>	2304	MEYRA Design		0.00
<input type="checkbox"/>	2305	STRIPE Design		0.00
<input type="checkbox"/>	2306*	Montage bei MEYRA, sollte die CODE 2306 Montage bei MEYRA nicht gewählt werden, werden die Stickerkits als do it yourself Version beigelegt.		150.00

\* n.i.V.m. den Farben weiß, schwarz und tricolore und dem MEYRA Design

**Achtung:** Bei Auswahl eines Designs muss eine Farbe ausgewählt werden (CODE 2300, 2301, 2302 oder 2303)

## 16 Rahmenfarbe

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	4920	Individuelle Nasslackierung *Bitte RAL Farbton oder Auto-Lack-CODE angeben	610.00

**Gewünschten RAL-CODE oder Auto-Lack-CODE eingeben.**

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 17 Optionen rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 489	Transparent nicht i.V.m. Spinergy Rad Art.Nr. 1073640 und Magnesium Räder 1081357, 1081358, 1081359, 1081360, 1081361	264.00

### Stützrollen

<input type="checkbox"/> 728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen) Nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309	380.00
<input type="checkbox"/> 729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, <b>links</b> montiert	190.00
<input type="checkbox"/> 730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, <b>rechts</b> montiert	190.00
<input type="checkbox"/> 309	Auftrittrohr (1 Paar)	168.00
<input type="checkbox"/> 4930	1 Auftrittrohr, links montiert, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728/729	84.00
<input type="checkbox"/> 4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728/730	84.00

### Sonstige Optionen

<input type="checkbox"/> 833	Haltegurt mit Schloss	134.00
<input type="checkbox"/> 819	Passive Beleuchtung	38.00
<input type="checkbox"/> 205542100	Handkompressor	145.00
<input type="checkbox"/> 951	Zubehörnetz	29.00
<input type="checkbox"/> 970	Gehilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr	68.00

Datum:

Unterschrift:

Stand: 17.01.2022

## BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

\*Pflichteingabefelder!

## ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....  
Datum/Unterschrift


Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....  
Datum/Unterschrift des Fachhändlers



03

Artikel 1072385




03

Artikel 1072386



03

Artikel 1088444




05

CODE 848




05

CODE 651




05

CODE 695




05

CODE 752




05

Artikel 1068705




05

Artikel 1068707



05

Artikel 1073640



05

Artikel 1068713



06

CODE 849



06

CODE 850



06

CODE 853




08

CODE 2595




11

CODE 410



11

CODE 2310



11

CODE 141



12

CODE 748




13

CODE 100




14

CODE 312



14

CODE 4312



17

CODE 729