

EUROCHAIR

1.750

Tarifnummer: 20.114.001



Zugelassenes Benutzergewicht
jetzt bis 130 kg



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19





Winkelverstellbarer Steuerkopf



Kniehebelbremse



Umrüstung schnell und gezielt möglich



Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar

Für den universellen Einsatz

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Materialien und hoher Verarbeitungsqualität, geringer Reparaturbedarf
- Umfassende Optionen aus dem Eurochair-Baukasten
- Langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch eine flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassung an den neuen Besitzer

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Fördert die selbständige Mobilität durch feinstufige Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Fahrwerk an den Benutzer
- Nachträgliche Umrüstung und Anpassung möglich
- Bessere Leichtlaufeigenschaften bei geringen Antriebskräften
- Einfache Bedienung und reduziertes Gewicht erleichtern das Alltagshandling

EINSATZBEREICH

- Vollausstattungsstuhl für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- Für die optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Für große und breite Personen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an: info@rehalize.ch **Kontakt:** 041 3677017

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA



Zugelassenes Benutzergewicht
jetzt bis 130 kg



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19

EUROCHAIR 1.750

Preis für Grundmodell inkl. folgender Komponenten:

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand eng (veränderbar auf weit)
- PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi
- Rücken mit Lumbalknick
- Rückengurt anpassbar, light
- Seitenteil hochklappbar
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Fußplatten winkelverstellbar
- Sitztiefe 430 mm
- Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline
- Sitzhöhe vorn 500 mm
- Rückenhöhe 420 mm

(Preis für Grundmodell, inkl. Seitenteile, inkl. Beinstützen):

CHF 1 540.00

**Tarifnummer
20.114.001**

Alle Preisangaben unverbindlich in CHF exkl. MwSt. Gültig ab 01.03.2022.

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.



Technische Daten

Sitzbreite	380	400	430	460	480	500	530
Breite fahrbereit	560	580	610	640	660	680	710
Breite gefaltet	280						
Sitztiefe	400 / 430 / 460						
Sitzhöhe vorne / hinten	variabel 435 bis 500 / bei Hemi-Option 390 - 430						
Gesamthöhe	960						
Rückenhöhe	400 / 420 / 440						
Armlehnenhöhe	230						
Länge mit Fußstütze	1.040						

Personengewicht max.	130
Leergewicht ab	16
Zul. Gesamtgewicht max.*	150
Antriebsrad	550 (22")
Antriebsrad	600 (24")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

* Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 38	SB 380 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 40	SB 400 mm	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> 43	SB 430 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 46	SB 460 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 48	SB 480 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 350	SB 500 mm	153.00
<input type="checkbox"/> 53	SB 530 mm	153.00
<input type="checkbox"/> 35	2 in 1 Sitzbreitenerweiterung um 30 mm	145.00

02 Sitztiefe (ST)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 615	ST 400 mm Nachträglich veränderbar auf 430 mm	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> 788	ST 430 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 619	ST 460 mm	0.00

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenk- und Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

bedeutet Auswahl einer **HEMI**-Lenkgabel CODE 173

bedeutet Auswahl eines **24"-Antriebsrades** CODE 61

CODE	Ø LENKRAD IN MM	VSH IN MM:	390	400	420	430	435	450	470	485	500	515
325	Ø 125 Vollgummi		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
154	Ø 142 Soft-Vollgummi			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
161	Ø 180 Polyurethan								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
645	Ø 180 Luftbereifung								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch das Lenklaufrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.

Die hintere Sitzhöhe ergibt sich automatisch durch die Standard-Sitzneigung von ca. 4 Grad, das entspricht ca. 30 mm Differenz.

Sitzhöhenoptionen vorne (VSH) für Hemiplegiker

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 173	HEMI -Lenkgabel inkl. HEMI -Distanzblock Nur in Verbindung mit 22"-Antriebsrädern , seitlich ausgestellt für mehr Fußfreiheit	330.00
<input type="checkbox"/> 4906	HEMI -Distanzblock für seitlich ausgestellte Lenklaufgabel für die Verwendung mit 24"-Antriebsrädern	274.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 880	60 mm Radstandverlängerung	235.00

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Die horizontale Achsposition wird werkseitig konfiguriert. Die Schwerpunkteinstellung ist nachträglich veränderbar.

05 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	CHF
<input type="checkbox"/> 871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm Nur in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706	-	24"	1 150.00
<input type="checkbox"/> 166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	166.00

06 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	CHF
<input type="checkbox"/> 486/896	Luftbereifung mit Rillenprofil	22 x 1 3/8"	24 x 1 3/8"	0.00
<input type="checkbox"/> 902/896	PU-Bereifung, pannensicher	22 x 1 3/8"	24 x 1 3/8"	0.00

07 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 651	Druckbremse für Fahrer	0.00
<input type="checkbox"/> 650/74	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	352.00
<input type="checkbox"/> 650/60	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	352.00
<input type="checkbox"/> 681	Bremshebelverlängerung	102.00
<input type="checkbox"/> 680/706	Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson	410.00
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, 1 Paar	75.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückengurthöhe

	CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	CHF
<input type="checkbox"/>	635	Rückengurt , nachträglich von 420 - 440 mm in 20 mm Schritten änderbar	400 mm	0.00
<input type="checkbox"/>	442	Rückengurt , nachträglich von 400 - 440 mm in 20 mm Schritten änderbar	420 mm	0.00
<input type="checkbox"/>	444	Rückengurt , nachträglich von 420 - 440 mm in 20 mm Schritten änderbar Nicht in Verbindung mit höhen verstellbaren Schiebegriffen CODE 502	440 mm	0.00
<input type="checkbox"/>	628	Rückengurt, über Klettbander anpassbar (Anpassrücken)	420 mm	345.00

09 Rückenlehne Rückenlehnenoptionen

	CODE	KOMBINIERBAR MIT CODE:	621	622	502	CHF
<input type="checkbox"/>	502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 180 mm stufenlos höhenverstellbar	●	●		295.00
<input type="checkbox"/>	814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung	●	●	●	255.00

Wir empfehlen bei einseitiger Beanspruchung des Rückens den Einsatz einer Stabilisierungsstange oder einer Verstärkung.

10 Seitenlehnen und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung 7 = platzsparend einschwenkbar

	CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	7	CHF
<input type="checkbox"/>	577	Seitenteile aus Aluminium in Rahmenfarbe		●	●	●			●	0.00
<input type="checkbox"/>	70	Seitenteile lang aus Aluminium in Rahmenfarbe		●	●	●			●	95.00
<input type="checkbox"/>	107	Seitenteil inkl. über Druckknopf höhenverstellbarer und abnehmbarer Armlehne, für Tetraplegiker geeignet		●	●	●	●		●	310.00
<input type="checkbox"/>	917	Armlehnendistanzset zur Höheneinstellung in zwei Schritten bis maximal 30 mm für die Seitenteile CODE 70 und 577					●			57.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Beinstützen Abnehmbar Wegschwenkbar Hochschwenkbar

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 93	Beinstützen, abnehmbar und wegschwenkbar	0.00
<input type="checkbox"/> 759	Beinstütze CODE 93, nur links montiert	0.00
<input type="checkbox"/> 760	Beinstütze CODE 93, nur rechts montiert	0.00
<input type="checkbox"/> 92	Beinstützen, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar In Verbindung mit Fußstützen CODE 805	380.00
<input type="checkbox"/> 757/760	Beinstütze CODE 92 einzeln, links montiert, mit CODE 93 rechts montiert	190.00
<input type="checkbox"/> 758/759	Beinstütze CODE 92 einzeln, rechts montiert, mit CODE 93 links montiert	190.00
<input type="checkbox"/> 4698	Kniepolster für CODE 92	95.00
<input type="checkbox"/> 52	Amputationsbeinstütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar	580.00
<input type="checkbox"/> 4507	Amputationsbeinstütze einzeln, rechts montiert	290.00
<input type="checkbox"/> 4508	Amputationsbeinstütze einzeln, links montiert	290.00

Fußstützen Hochklappbar Höhenverstellbar Tiefenverstellbar Winkelverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
<input type="checkbox"/> 798	Fußstützen, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	16	36 - 52	0.00

Fußstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen (Paar)	65.00
<input type="checkbox"/> 823	Fersenhalter (Paar)	120.00
<input type="checkbox"/> 946	Wadengurte für Einzelfußplatte	45.00

Einstellung der Unterschenkellänge je nach Codierung von 350 - 520 mm in 20 mm Schritten möglich.

12 Rahmenfarben

Der Eurochair Vario ist gegen Aufpreis und erhöhter Lieferzeit in allen aktuell verfügbaren Farben erhältlich. Siehe Farbenpalette in der Katalogeinleitung. Standard Rahmenfarbe Silverline im Grundmodell enthalten.

13 Optionen rund um den Rollstuhl

Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 489	Transparent	264.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Stützrollen

<input type="checkbox"/>	691	Stützrollen, längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)	180.00
<input type="checkbox"/>	712	1 Stützrolle, längeneinstellbar, abnehmbar, links montiert	90.00
<input type="checkbox"/>	713	1 Stützrolle, längeneinstellbar, abnehmbar, rechts montiert	90.00
<input type="checkbox"/>	728	Stützrollen, abschwenkbar , längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)	380.00
<input type="checkbox"/>	729	1 Stützrolle, abschwenkbar , längeneinstellbar, abnehmbar, links montiert	190.00
<input type="checkbox"/>	730	1 Stützrolle, abschwenkbar , längeneinstellbar, abnehmbar, rechts montiert	190.00

Rangierrollen

<input type="checkbox"/>	746	1 Paar Rangierrollen, bremsbar, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug Nicht in Verbindung mit Stützrollen CODE 728, 729 und 730	375.00
<input type="checkbox"/>	747	1 Paar Rangierrollen, ungebremst, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug Nicht in Verbindung mit Stützrollen CODE 728, 729 und 730	375.00

Therapietische

<input type="checkbox"/>	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 380 - 480 mm Sitzbreite	365.00
<input type="checkbox"/>	930	Therapietisch für Selbstfahrer , aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn	415.00
<input type="checkbox"/>	931/60	Therapietisch, halbseitig links , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	415.00
<input type="checkbox"/>	931/74	Therapietisch, halbseitig rechts , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	415.00

Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch CODE 929/930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe, d.h. die Armlehne muss entsprechend höher eingestellt werden, da die niedrigste Armlehnenposition dann nicht möglich ist.

Sonstige Optionen

<input type="checkbox"/>	951	Zubehörnetz (Einkaufsnetz)	29.00
<input type="checkbox"/>	819	Passive Beleuchtung	38.00
<input type="checkbox"/>	912	Luftpumpe mit Halterung	90.00
<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	134.00
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter	68.00
<input type="checkbox"/>	560	Sitzkissen, schwarz 30 mm	85.00
<input type="checkbox"/>	962	Universal-Rucksack mit Außenfach	95.00
<input type="checkbox"/>	936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	113.00
<input type="checkbox"/>	585	Infusionsständer „UNIVERSAL“	715.00

Datum:

Unterschrift:

Stand: 01.01.2022

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



- 01 Sitztiefe
- 02 Sitzbreite
- 03 Brustbreite
- 04 Brusttiefe
- 05 Ellenbogenhöhe
- 06 Achselhöhe
- 07 Rückenhöhe
- 08 Kopfhöhe
- 09 Unterarmlänge
- 10 USL

Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers