

iCHAIR MEYLIFE

1.650

BIOMECHANISCHE-VERSION



Zugelassenes Benutzergewicht
120/160 kg (inkl. Zuladung)





Eine umbaufreundliche Konstruktion ermöglicht eine schnelle Anpassung an den Nutzer.



Biomechanische Sitz- und Rückeneinheit



Neue stabile Beinstützen



Die neuentwickelte Einzelradfederung (4-fach)

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Optimales Preis- Leistungsverhältnis für eine effektive Langzeitversorgung
- Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit durch Verwendung von hochwertigsten Materialien
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an die sich verändernden Bedürfnisse des Benutzers
- Das integrierte Kabelkonzept ermöglicht eine sehr schnelle Nachrüstung von elektr. Verstelloptionen
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung
- durch flächendeckende Fachhandels- und Versorgungsstruktur

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ergonomische, biomechanische Sitz- und Rückeneinheit mit gekoppelter Armlehnenabsenkung
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Die Federung aller Räder (4fach Federung) verringern maßgeblich Erschütterungen auf die Wirbelsäule und den Rumpf des Nutzers. Dies ist gerade bei Krankheitsbildern wie MS, ALS, Duchenne Muskeldystrophie, Tetraplegie zwingend notwendig
- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause,

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- 4fach gefederte Antriebseinheit (Standard)
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an: info@rehalize.ch **Kontakt:** 041 3677017

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA



iCHAIR MEYLIFE 1.650



Zugelassenes Benutzergewicht
120/160 kg

(Preis für Biomechanische-Version: inkl. elektr. Sitzlift und elektr. Kantelung, inkl. Batterien und Ladegerät, inkl. Beinstützen):

CHF 13 900.00

Alle Preisangaben unverbindlich in CHF exkl. MwSt. Gültig ab 01.03.2022.

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.



Technische Daten

Sitzbreite ¹⁾	380 – 530
Sitztiefe	400 – 550
Sitzhöhe ^{2) 3)}	400 – 500
Rückenhöhe	500 – 600
Unterschenkellänge ²⁾	340 – 480
Armlehnenhöhe ²⁾	220 – 380
Länge mit Fußstützen min.	1.120 – 1.220
Transportlänge	860 – 910
Transportbreite	660 – 850
Breite fahrbereit min.	600 – 820
Höhe ohne Kopfstütze	930 – 1.200
Hindernishöhe	70
Wenderadius min. (mit Fußstützen)	940
Bodenfreiheit min. / max.	40 / 70

GEWICHT IN KG

Transportleergewicht min.	133
Personengewicht inkl. Zuladung max. ⁵⁾	120/160
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	370 kg
Max. Zuladung	10 kg

EIGENSCHAFTEN

Fahrgeschwindigkeiten	6/10 km/h
Motorleistung W	350
Reichweite mit Batterie 80 Ah C20 max.	35 / 30 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° / 15 %
Lenk-/ Antriebsräder	9", 10" / 12,5", 14"
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 30°
Rückenwinkel elektrisch ⁴⁾	0° bis 80°

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeiten in km/h
Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2° | Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

¹⁾ siehe Kategorie 01 Sitzbreite

²⁾ Sitzsysteme Konturkissen/Netti/Ride Sitzwinkel ist 0°

³⁾ gemessen bei 0° Sitzwinkel

⁴⁾ Angaben bis Platte

⁵⁾ Max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk / Motorisierung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
	Geschwindigkeit Motorleistung Reichweite	
<input type="checkbox"/> 2115	6 km/h 2x 350 Watt 35 km	0.00
<input type="checkbox"/> 2117	10 km/h 2x 350 Watt 30 km	0.00
<input type="checkbox"/> 892	Standardfederung bis 120 kg	0.00
<input type="checkbox"/> 891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte bis 160 kg	224.00

01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 38	SB 380 Sitzflächenbreite 380 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 43	SB 430 Sitzflächenbreite 430 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 48	SB 480 Sitzflächenbreite 480 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 53	SB 530 Sitzflächenbreite 530 mm	0.00

02 Sitztiefe (ST)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 615	ST 400	0.00
<input type="checkbox"/> 788	ST 430	0.00
<input type="checkbox"/> 619	ST 460	0.00
<input type="checkbox"/> 4105	ST 490	0.00
<input type="checkbox"/> 791	ST 520	0.00
<input type="checkbox"/> 955	ST 550	0.00

03 Lenkräder / Sitzhöhe

CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH / MM	VORDERE SITZHÖHE VSH IN MM*						CHF
			CODE: 240	326	328	329	47	330	
			400**	430**	435	465	470	500	
163***		9"	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	0.00
142****		10"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	0.00

*VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzplatte

** Nicht in Kombination mit SB 480 und 530 mm einstellbar

*** Nicht i.V.m. Code 460

**** Nicht i.V.m. Code 815

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Optionen für Lenkräder

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	146	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/>	900	Pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/>	816	Spritzschutz für 10" Lenkräder	160,00

04 Antriebsräder

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	815*	12" - Antriebsräder	0.00
<input type="checkbox"/>	460**	14" - Antriebsräder	0.00

* Nicht i.V.m. Code 142

** Nicht i.V.m. Code 163

Optionen für Antriebsräder

<input type="checkbox"/>	846	pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/>	904	pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/>	824	Spritzschutz für 14" Antriebsräder	160.00

05 Bereifungsfarbe Lenk- und Antriebsräder

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig	0.00
<input type="checkbox"/>	909	Grau, Felge carbonfarbig	0.00

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

06 Sitzkantelung / Sitzlift

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	27	Scherenlift einschl. Sitzkantelung	0° bis 30°	300 mm	5 150.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitz- und Rückenkombinationen Advanced

RÜCKENVARIANTE iCHAIR MEYLIFE KONTURRÜCKEN

mit Rückenkissen



			CODE 2038	CODE 2043	CODE 2048	CODE 2053
Reale Rückenbreite*:			38 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	53 <input type="checkbox"/>
Rückenhöhe:			CODE 923 RH 62 <input type="checkbox"/>			CODE 928 RH 67 <input type="checkbox"/>
CODE	SB:		38	43	48	53
Nur Platte CODE 4276 	CHF 0	ST 40 615	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 0	ST 43 788	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 0	ST 46 619	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 0	ST 49 4105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 0	ST 52 791	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 0	ST 55 955	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iCHAIR MEYLIFE Kontursitz CODE 948** 	CHF 556	ST 40 615	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 556	ST 43 788	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 556	ST 46 619	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 556	ST 49 4105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 556	ST 52 791	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 556	ST 55 955	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AluRehab - Netti Sit CODE 7203*** 	CHF 546	ST 40 615	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
	CHF 546	ST 43 788	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 546	ST 46 619	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 546	ST 49 4105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 546	ST 52 791	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 546	ST 55 955	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RideDesign For- ward*** CODE 7400 	CHF 1565	ST 40 615	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 1565	ST 43 788	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 1565	ST 46 619	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 1565	ST 49 4105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 1565	ST 52 791	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CHF 1565	ST 55 955	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
CODE 797	CHF 88	Seitenwange zur Positionierung des Kissens			<input type="checkbox"/>	
CODE 2948	CHF 3710	Biomechanische Rückenverstellung mit Konturrücken 0° bis 80°, stufenlos		<input checked="" type="checkbox"/>		

* Rückenbreite über Armlehne stufenlos einstellbar bis 530 mm
 ** Die Stärke des Sitzkissen beträgt ca. 60 mm

*** Die Maße des Kissens (ST & SB) können um 1-2 cm i.Vgl. zu den Angaben abweichen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 237	Textil-Bezug, schwarz	0.00

Rückenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 914	Multifunktionale 3D Kopfstütze (Einstellungsbereich: horizontal, vertikal und Winkelstellung) mit der Möglichkeit der individuell Anpassung der Seitenwangen	675.00

08 Seitenteile & Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	ZENTRALER RÜCKEN	CHF
<input checked="" type="checkbox"/> 324	Biomechanische Armlehne abschwenkbar/hochschwenkbar mit automatischer Absenkung	●	1 485.00
<input type="checkbox"/> 4422	Armlehnenfixierung in Grundposition	●	150.00

09 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 293	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	0.00
<input type="checkbox"/> 2086	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar	4 450.00
<input type="checkbox"/> 4933	Oberschenkelgelotten stufenlos, breiten- und längeneinstellbar	1 005.00

10 Fußstütze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 808	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen und winkelverstellbar (neue Ausführung)	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Batterie und Ladegeräte

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	5158	Wartungsfreie Batterien 63 Ah (5 h), 80 Ah (20 h)	0.00
<input type="checkbox"/>	733	Ladegerät 12 A für 80 Ah (20 h)	0.00

12 Beleuchtung

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	932	Aktive LED Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00

13 Bedienmodule und Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	R-NET	CHF
<input type="checkbox"/>	702	R-Net (nur i.V. mit 6-fach oder 8-fach Verstellmodul)	●	0.00
<input type="checkbox"/>	678	6-Fach Verstellmodul	●	0.00
<input type="checkbox"/>	416	LCD-Display	●	0.00
<input type="checkbox"/>	398	Großes 3,5"-LCD-Farb-Display und IR/Bluetooth-Funktionen, inkl. Lichtsensor	●	1 375.00
<input type="checkbox"/>	74	Montage Rechts	●	0.00
<input type="checkbox"/>	60	Montage Links	●	0.00
<input type="checkbox"/>	4795	Wegfahrsperrung, Schlüssel nur	●	131.00

14 Software

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	<small>Neu</small> 985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
<input type="checkbox"/>	<small>Neu</small> 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
<input type="checkbox"/> 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar	0.00
<input type="checkbox"/> 4874	Schutzbügel für Bedienmodul R-NET	125.00

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 553	Tetra-Gabel vertikal	265.00
<input type="checkbox"/> 556	Tetra-Gabel horizontal	265.00
<input type="checkbox"/> 734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	185.00
<input type="checkbox"/> 4589	Pilzgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4590	Kugelgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4591	T-Griff	185.00
<input type="checkbox"/> 4593	Stielgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4594	Knopfgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4595	Softball	95.00
<input type="checkbox"/> 4596	Golfball (D=43 mm)	125.00

15 Rahmenfarbe

CODE	FAHRWERKSRAHMEN	CHF
<input type="checkbox"/> 207	mattschwarz Struktur	0.00

Akzentfarben

CODE	FELGENEINSÄTZE / ANTRIEBSRÄDER / AUFKLEBER	CHF
<input type="checkbox"/> 212	polarweiß	0.00
<input type="checkbox"/> 186	magic blue	0.00
<input type="checkbox"/> 227	redmetallic	0.00
<input type="checkbox"/> 180	lemonreflex	0.00
<input type="checkbox"/> 214	sonnengelb	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	906	Rückspiegel Rechts	115.00
<input type="checkbox"/>	927	Rückspiegel Links	115.00
<input type="checkbox"/>	2721	Adapterset für DAHL-Dockingstation, nur in Verbindung mit 14" Antriebs- und 10" Lenkrad Code 460/142	1 310.00

Datum:

Unterschrift:

Stand: 01.01.2022

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



- 01 Sitztiefe
- 02 Sitzbreite
- 03 Brustbreite
- 04 Brusttiefe
- 05 Ellenbogenhöhe
- 06 Achselhöhe
- 07 Rückenhöhe
- 08 Kopfhöhe
- 09 Unterarmlänge
- 10 USL

Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers