

iCHAIR MC1 LIGHT

1.610

Tarifnummer: 90.411.000



Zugelassenes Benutzergewicht
120 kg (inkl. Zuladung)





Kompatible Bauteile



Komfortable Bedienung



Lenkräder mit Alufelge



Standard-Seitenteil

Der kompakte und intelligente Einstieg

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganz täglichen Gebrauch zur selbständigen Mobilität
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an: info@rehalize.ch **Kontakt:** 041 3677017

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA



Zugelassenes
Benutzergewicht 120 kg (inkl. Zuladung)

iCHAIR MC1 LIGHT 1.610 (Preis für Grundmodell inkl. Batterien und Ladegerät, inkl. Standard Seitenteile, inkl. Beinstützen):

CHF 7 200.00

Alle Preisangaben unverbindlich in CHF exkl. MwSt. Gültig ab 01.03.2022.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.

Tarifnummer
90.411.000



Technische Daten

Sitzbreite ^{1) 2) 3)}	380-600
Sitztiefe ^{2) 3)}	400 - 530
Rückenhöhe ^{2) 3) 8)}	500
Unterschenkellänge ^{2) 3)}	280 - 430
Armlehnenhöhe ^{2) 3)}	240 - 350
Sitzhöhe vorne ^{2) 3)}	440/480/510
Länge mit Fußstützen	1.080
Länge ohne Fußstützen	840
Breite fahrbereit (ohne Armlehnen)	630

Höhe ohne Kopfstütze	930 - 1.130
Transportlänge	840
Transporthöhe min.	560 - 660
Radgröße vorne	230 x 70 (9")
Radgröße hinten	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max.	60
Wenderadius	mind. 840

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.



Technische Daten

GEWICHT IN KG

Transportleergewicht min. in Grundausstattung ⁴⁾	94
Personengewicht max.	120
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	214
max. Zuladung	10

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm
Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite 01

²⁾ Sitzsysteme Gurt / Netti Sit / Ride Forward

³⁾ Sitzwinkel ist 0°

⁴⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

⁶⁾ siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung

⁷⁾ Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Fahrgeschwindigkeiten km/h	6 / 10
Motorleistung W	2 x 180 / 2 x 300
Reichweite mit Batterie ca. 43 Ah (5 h), 50 Ah (20 h) max. in km ⁶⁾	max. 30 km
Zulässige Nennsteigung / -gefälle	8,5° / 15 %
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch ⁷⁾	-4° bis 24°
Sitzkantelung mechanisch	0/4/10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°

Vorkonfigurierte Varianten:

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 9967	10 km/h SB 43, ST 46, schwarze 9" und 14" Luftbereifung (pannengeschützt), Sitzkissen 43x46x6 cm, Anpaßgurt, mech. Sitzkantelung und Rückenverstellung, durchgehender Schiebebügel, Standard-Seitenteil, Beinstütze abnehmbar und abschwengbar, Fußstützte geteilt, Bedienmodul VR2, Bedienmodul rts. montiert inkl. Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar und zur Seite wegschwenkbar, LED-Beleuchtung, Rahmenfarbe schwarz, 50 Ah (20) Batterien mit 5A Ladegerät.	4 630.00



00 Fahrwerk / Motorisierung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
	Geschwindigkeit Motorleistung Reichweite	
<input type="checkbox"/> 5000	6 km/h 2 x 180 W max. 30 km	0.00
<input type="checkbox"/> 5001	10 km/h 2 x 300 W max. 25 km	0.00



01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 38	SB 380 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 380 mm)	0.00
<input type="checkbox"/> 43	SB 430 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)	0.00
<input type="checkbox"/> 48	SB 480 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 480 mm)	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitztiefe (ST)

Ihre gewünschte Sitztiefe bestimmen Sie in Kategorie 07 Sitz und Sitzsysteme in Verbindung mit dem Sitzsystem!

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm

CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH / MM	VORDERE SITZHÖHE VSH IN MM*	CHF
			480	
163	Bereifung mit Alu-Felge	9" 230	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00

* Sitzhöhen zusätzlich einstellbar auf 440 oder 510 mm.

Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 146	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00

04 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	Ø IN MM	CHF
<input type="checkbox"/> 460	14"-Antriebsräder mit Alu-Felgen	356	0.00

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 846	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00

05 Farbe der Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig	0.00

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

06 Sitzkantelung

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis 10°	0.00
<input type="checkbox"/> 118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 28 Grad*	-2° bis 26°	1 580.00

* Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Sitz und Sitzsysteme

CODE	BEZEICHNUNG	SITZTIEFE				CHF
			Anpaßgurt 736/287	Netti Sit 7209	Ride Grande 7450/7454	
<input type="checkbox"/> 738 / 615	Sitzgurt ohne Kissen	400 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 738 / 788	Sitzgurt ohne Kissen	430 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 738 / 619	Sitzgurt ohne Kissen	460 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 738 / 792	Sitzgurt ohne Kissen	490 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 738 / 793	Sitzgurt ohne Kissen	530 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 561 / 615	Sitzkissen, Textil, schwarz	400 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 788	Sitzkissen, Textil, schwarz	430 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 619	Sitzkissen, Textil, schwarz	460 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 792	Sitzkissen, Textil, schwarz	490 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 793	Sitzkissen, Textil, schwarz	530 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 7203 / 615*	Netti Sit	400 mm	●	●	●	740.00
<input type="checkbox"/> 7203 / 788*	Netti Sit	430 mm	●	●	●	740.00
<input type="checkbox"/> 7203 / 619*	Netti Sit	460 mm	●	●	●	740.00
<input type="checkbox"/> 7203 / 792*	Netti Sit	490 mm	●	●	●	740.00
<input type="checkbox"/> 7203 / 793*	Netti Sit	530 mm	●	●	●	740.00
<input type="checkbox"/> 7400 / 615*	Ride Forward	400 mm	●	●	●	1 265.00
<input type="checkbox"/> 7400 / 788*	Ride Forward	430 mm	●	●	●	1 265.00
<input type="checkbox"/> 7400 / 619*	Ride Forward	460 mm	●	●	●	1 265.00
<input type="checkbox"/> 7400 / 792	Ride Forward	490 mm				Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> 7400 / 793	Ride Forward	530 mm				Preis auf Anfrage

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm.

* Sitzkissen: 80 mm, 3D-Bezug

09 Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 736/287	Anpaßgurt, schwarz, Höhe: 500 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 7209	Netti Smart, Rückenhöhe: 500 mm, Netzbezug	455.00
<input type="checkbox"/> 7454	Ride Java Grande	1 255.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

	CODE	BEZEICHNUNG		CHF
<input type="checkbox"/>	814	Durchgehender Schiebebügel		0.00
<input type="checkbox"/>	401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30° 10° Schritte	0.00
<input type="checkbox"/>	25	Elektrische Rückenverstellung	-10° bis 50° stufenlos	1 580.00

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

	CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	CHF
<input type="checkbox"/>	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	●	●	●	●	0.00

12 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	93*	Beinstützen, abnehmbar und abschwengbar	0.00

* Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite

Beinstützoption

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	105	Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite*	150.00

* Option wird beigelegt

13 Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
<input type="checkbox"/>	798	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	0.00

Bitte beachten Sie, dass sich die USL bei den verschiedenen Sitzsystemen entsprechend erhöht: Standard-Sitzkissen +60 mm, Netti Sit / Forward +80 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE 6 KM/H	CHF	
<input type="checkbox"/> 4696	Wartungsfreie Batterien	ca. 43 Ah (5 h), 50 Ah (20 h)	28 km	0.00
<input type="checkbox"/> 731	Ladegerät 5 A	für 50 Ah (20h)		0.00

15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00

16 Bedienmodule und Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 408	Power-/Bedienmodul VR2	keine *	0.00
<input type="checkbox"/> 682	Verstellmodul VR2 für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung	2 Verstellmotoren	560.00

*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren in Verbindung mit Verstellmodul CODE 682
Software für die Programmierung von VR2 auf Anfrage

Optionen für Bedienmodul

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 74	Montage Rechts*	0.00

*Zusätzlich kann das Bedienmodul auf links umgerüstet werden

17 Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00

18 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an **Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**19 Rahmenfarben**

	CODE	SITZ-/RÜCKENROHRE / GETEILTE BEINSTÜTZE	CHF
<input type="checkbox"/>	207	mattschwarz struktur	0.00

20 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG*	CHF
<input type="checkbox"/>	906	Rückspiegel Rechts	115.00
<input type="checkbox"/>	927	Rückspiegel Links	115.00
<input type="checkbox"/>	676	Heckmarkierungstafel	145.00

* Optionen werden beigelegt

Kommentare zur Bestellung:

Datum:

Unterschrift:

Stand: 01.01.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.
 Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
 Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
 Datum/Unterschrift des Fachhändlers



CODE 460



CODE 736/287



CODE 25



CODE 932



CODE 408/4860



CODE 408 / 682