

# iCHAIR MC S

1.616



Zugelassenes  
Benutzergewicht 75 kg (inkl. Zuladung)





Zentrale Beinstütze,  
90° Kniewinkel



200 mm Sitzhub, Kantelung



Langlebige LED-Beleuchtung



Seitenteil transparent

## Der Kleine, ganz groß

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung

### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Anpassrücken und Vorbereitung für externe Sitzsysteme entsprechend den individuellen Bedürfnissen
- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen Kniewinkel von 90°
- Effektive Druckentlastung durch elektrische Sitzwinkelverstellung um 22° und um 30° in Verbindung mit Hublift

### EINSATZBEREICH

- Der bewährte mc2 für den Innen- und Außenbereich mit junior-Sitz und junior-Optionen
- Außenbereich: Gute Hinterradfederung
- Innenbereich: kompaktes Fahrwerk mit integrierten Antikipprollen erleichtert Nutzung in engen Räumen
- Hublift 200 mm optional

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an:** [info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch) **Kontakt:** 041 3677017

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

---

Lieferanschrift:

---

Kommission / Bemerkungen:

**MEYRA**



Zugelassenes Benutzergewicht  
75 kg (inkl. Zuladung)

## iCHAIR MC S 1.616

(Preis für Grundmodell inkl. Batterien und Ladegerät,  
inkl. Standard Seitenteile, inkl. Beinstützen):

**CHF 14 950.00**

Alle Preisangaben unverbindlich in CHF exkl. MwSt. Gültig ab 01.03.2022.  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).



## Technische Daten

Sitzbreite	300 - 440
Sitztiefe	300 - 400
Rückenhöhe <sup>2)</sup>	390 / 440
Unterschenkellänge <sup>1)</sup>	210 - 350
Armlehnenhöhe <sup>1)</sup>	180 - 250
Sitzhöhe vorn <sup>1)</sup>	420 - 470
Länge mit Fußstützen	970
Länge ohne Fußstützen	790
Breite fahrbereit	590

Höhe ohne Kopfstütze <sup>2)</sup>	890 - 925
Transportmaße Länge	790
Transporthöhe min	610
Radgröße vorne	190 x 50 (8")
Radgröße vorne	225 x 70 (9")
Radgröße hinten	320 x 60 (12,5")
Hindernishöhe max.	60
Wenderadius	840

<sup>1)</sup> gemessen bei 4° Sitzkantelung (ohne Sitzkissen)

<sup>2)</sup> mit Anpassrücken

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Technische Daten

### GEWICHTE IN KG

Transportleergewicht Grundausstattung min. <sup>3)</sup>	89
Personengewicht max.	75
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	200
Max.Zuladung	10

<sup>3)</sup> ohne Beinstützen und Armlehnen

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm  
Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

### EIGENSCHAFTEN

Fahrgeschwindigkeiten	6 / 10
Motorleistung W	2 x 180 / 2 x 300
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %
Lenkungsart	Indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 22°
Sitzkantelung elektrisch i.V.m. Sitzhub	0° bis 30°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenwinkel elektrisch	-5° bis 35°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°
Sitzhub elektrisch	200
Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) max. in km	28
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. in km	40

## 00 Fahrwerk / Motorisierung

CODE	BEZEICHNUNG			CHF
	Geschwindigkeit	Motorleistung	Reichweite	
<input type="checkbox"/> 115	6 km/h	2 x 180 W	max. 40 km	0.00
<input type="checkbox"/> 117	10 km/h	2 x 300 W	max. 35 km	0.00

### Fahrwerkoptionen

<input type="checkbox"/> 875	Federung bis 75 Kg	0.00
------------------------------	--------------------	------

## 01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 30	SB 300 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 300 bis 360 mm über Armlehnen, Sitzflächenbreite 300 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 34	SB 340 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 340 bis 400 mm über Armlehnen, Sitzflächenbreite 340 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 38	SB 380 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 440 mm über Armlehnen, Sitzflächenbreite 380 mm	0.00

**Achtung:** Bei Rückenschale wird die SB, ST, RH über KAT 08 festgelegt

## 02 Sitztiefe (ST)

Siehe Sitzsystem.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 03 Lenkräder / Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

\*VSH gemessen bei 4° Sitzneigung

CODE	BEZEICHNUNG Ø X B	Ø INCH / MM	VORDERE SITZHÖHE VSH IN MM*			CHF
<input type="checkbox"/> 157	Bereifung mit Alu-Felge	8" 200	<input type="checkbox"/> 420	<input type="checkbox"/> 440 - 640*	<input type="checkbox"/> 455	0.00
<input type="checkbox"/> 163	Bereifung mit Alu-Felge	9" 230	<input type="checkbox"/> 435	<input type="checkbox"/> 450-650*	<input type="checkbox"/> 470	0.00

**Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens.**

\* Sitzhöhe nur in Verbindung mit elektrischem Sitzhub, CODE 27

#### Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 146	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/> 900	Pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/> 816	Spritzschutz für Lenkräder, nur in Verbindung mit CODE 163 9"	160.00

### 04 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 815	12"-Antriebsräder mit Alu-Felgen	0.00

#### Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 846	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/> 904	Pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/> 824	Spritzschutz für Antriebsräder	160.00

### 05 Farbe der Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig	0.00
<input type="checkbox"/> 909	Grau, Felge carbonfarbig	0.00

**Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.**

### 06 Sitzkantelung / Sitzhub

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	HUB	CHF
<input type="checkbox"/> 119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis 10°		0.00
<input type="checkbox"/> 118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 22°	0° bis 22°		1 580.00
<input type="checkbox"/> 27	Elektrischer Sitzhub einschl. Kantelung	0° bis 30°	200 mm	3 990.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 07 Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	SITZTIEFE	BEZUG SITZKISSEN	CHF
<input type="checkbox"/> 390/560	Sitzplatte mit Kissen 30 mm	300 mm	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
<input type="checkbox"/> 393/560	Sitzplatte mit Kissen 30 mm	330 mm	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
<input type="checkbox"/> 367/560	Sitzplatte mit Kissen 30 mm	370 mm	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
<input type="checkbox"/> 615/560	Sitzplatte mit Kissen 30 mm	400 mm	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00

### 08 Rücken/Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	BEZUG POLSTERUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 444/736	Anpaßgurt schwarz	440 mm	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
<input type="checkbox"/> 439/736	Anpaßgurt schwarz	390 mm	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, Paar, klein Maße: 230 x 120/60 x 125 mm (H x B innen/außen x T)			392.00
<input type="checkbox"/> 444/608	Rückenrahmen für ext. Systeme	440 mm		0.00
<input type="checkbox"/> 439/608	Rückenrahmen für ext. Systeme	390 mm		0.00

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze , Kunstleder schwarz	580.00

### 09 Rücken/Schiebegriffe

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 814	Durchgehender Schiebebügel	0.00
<input type="checkbox"/> 410	Einzelschiebegriffe einschl. Stabilisations-Stange	0.00

### 10 Rücken Verstellung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF	
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische Rückenwinkelverstellung	-10° bis 30° 10° Schritte	0.00
<input type="checkbox"/> 25	Elektrische Rückenwinkelverstellung	0° bis 30° stufenlos	1 580.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Seitenteile und Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	BREITENVERSTELLUNG : SB + 40 MM	CHF
<input type="checkbox"/> 106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armauflage, abnehmbar	Kleiderschutz passend zur Rahmenfarbe	0.00

## 12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	USL	CHF
<input type="checkbox"/> 93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	250 - 350 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 5100	Zentrale Beinstütze mit durchgehender Fußplatte es sind keine zusätzlichen Fußstützen, Kategorie 13, auszuwählen	210 - 310 mm	0.00

## 13 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	CHF
<input type="checkbox"/> 808	Fußstützen geteilt, höhenverstellbar hochklappbar, winkelverstellbar, nur i.V.m. CODE 93	150 mm	280 - 430 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 54	Fußstütze durchgehend, höhen- und winkelverstellbar, 60mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, nur i.V.m. CODE 93	150 mm		451.00
<input type="checkbox"/> 822*	Schuhanschnallriemen(Paar)			95.00
<input type="checkbox"/> 823*	Fersenhalter (Paar)			120.00

\*nur i.V. mit CODE 54 und 808

## 14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG		REICHWEITE 6 KM/H	REICHWEITE 10 KM/H	CHF
<input type="checkbox"/> 5159	Wartungsfreie Batterien	ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	30 km	25 km	0.00
<input type="checkbox"/> 5158	Wartungsfreie Batterien	ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	35 km	0.00
<input type="checkbox"/> 732	Ladegerät 8 A	für 50 Ah (20h)			0.00
<input type="checkbox"/> 733	Ladegerät 12 A	für 80 Ah (20h)			0.00

## 15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Bedienmodule und Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 408	Power-/Bedienmodul VR2	keine *	0.00
<input type="checkbox"/> 682	Verstellmodul VR2 für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung	2 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/415/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LED-Display	6 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/416/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display	6 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/398/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit großem 3,5"-LCD-Farb-Display und IR/Bluetooth-Funktionen, inkl. Lichtsensor	6 Verstellmotoren	925.00
<input type="checkbox"/> 839**	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen (nur in Verbindung mit R-Net)		2 345.00
<input type="checkbox"/> 918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul, nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display		1 825.00
<input type="checkbox"/> 4615/4597	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage auf der Bedienmodulseite		1 525.00
<input type="checkbox"/> 4615/4599	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite		1 525.00

\*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren in Verbindung mit Verstellmodul CODE 682; Software für die Programmierung von VR2 und R-NET auf Anfrage

\*\* Nur i.V. mit Code 998 Sonderprogrammierung

### Optionen für Bedienmodul

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 74	Montage rechts	0.00
<input type="checkbox"/> 60	Montage links	0.00

\*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren

## 17 Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

## 18 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4859	Bedienmodulhalter, längenverstellbar	0.00
<input type="checkbox"/> 4566	Bedienmodulhalter, längen- und höhenverstellbar	0.00
<input type="checkbox"/> 4860	Bedienmodulhalter, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar	0.00
<input type="checkbox"/> 4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-Net, nicht in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	125.00
<input type="checkbox"/> 851	Bedienmodulhalter für Begleitperson Bedienmodul umsteckbar von vorn nach hinten (nur in Verbindung mit durchgehendem Schiebebügel, CODE 814)	495.00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 19 Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr (nur in Verbindung mit CODE 814)	995.00
<input type="checkbox"/> 4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar montiert, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	950.00
<input type="checkbox"/> 4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar montiert, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	950.00
<input type="checkbox"/> 813	Tischbedienung, durchschwenkbar, Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	3 890.00
<input type="checkbox"/> 543	Externer Ein/Aus-Taster, Farbe grün, Durchmesser 63 mm, für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LCD-Farb-Display CODE 702/416 oder OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	505.00
<input type="checkbox"/> 596	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 63 mm	410.00
<input type="checkbox"/> 778	wie CODE 543, Farbe grün, Durchmesser 30 mm	375.00
<input type="checkbox"/> 779	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 30 mm	375.00
<input type="checkbox"/> 565	Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwenkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II CODE 839. (Lieferung über Sonderbau mit verlängerter Lieferzeit)	7 350.00
<input type="checkbox"/> 810	Kinnbedienung, mechanisch seitlich abschwenkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II CODE 839. (Lieferung über Sonderbau mit verlängerter Lieferzeit)	4 650.00
<input type="checkbox"/> 4611	MicroPilot Nullwegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	4 680.00
<input type="checkbox"/> 4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	6 370.00
<input type="checkbox"/> 4612	MicroGuide Wegejoystick, , nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	5 520.00
<input type="checkbox"/> 4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	6 020.00
<input type="checkbox"/> 4940	Nackenbügelhalter i.V.m. CODE 4611 oder 4612	1 160.00

**Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.**

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	553	Tetra-Gabel vertikal	265.00
<input type="checkbox"/>	556	Tetra-Gabel horizontal	265.00
<input type="checkbox"/>	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	185.00
<input type="checkbox"/>	4589	Pilzgriff	95.00
<input type="checkbox"/>	4590	Kugelgriff	95.00
<input type="checkbox"/>	4591	T-Griff	185.00
<input type="checkbox"/>	4593	Stielgriff	95.00
<input type="checkbox"/>	4594	Knopfgriff	95.00
<input type="checkbox"/>	4595	Softball	95.00
<input type="checkbox"/>	4596	Golfball klein (D=43 mm)	125.00

### 20 Rahmenfarben (Standardfarbe mattschwarz)

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	5220	Rahmenfarbe nach Kundenwunsch	auf Anfrage

### Akzentfarben

	CODE	SITZ-/RÜCKENROHRE/AKZENT SEITENTEIL/ GETEILTE BEINSTÜTZE/FELGENEINSÄTZE	CHF
<input type="checkbox"/>	207	mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze)	0.00
<input type="checkbox"/>	212	polarweiß	0.00
<input type="checkbox"/>	186	magic blue	0.00
<input type="checkbox"/>	227	redmetallic	0.00
<input type="checkbox"/>	180	lemonreflex	0.00
<input type="checkbox"/>	214	sonnengelb	0.00

Weitere Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich, siehe Farbkarte im Katalog.  
Felgeneinsätze bei 9/10/12/14" Räder möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 21 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	994	Gepäckablage mit Metallstäben	187.00
<input type="checkbox"/>	906	Rückspiegel Rechts	115.00
<input type="checkbox"/>	927	Rückspiegel Links	115.00
<input type="checkbox"/>	676	Heckmarkierungstafel	145.00
<input type="checkbox"/>	4795	Wegfahrsperrung, Schlüssel nur i.V.m. R-Net	65.00
<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	134.00
<input type="checkbox"/>	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	742.00
<input type="checkbox"/>	781	USB-Ladebuchse	263.00
<input type="checkbox"/>	782*	Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen nicht i.V.m. OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839*	154.00

\* Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten

Datum:

Unterschrift:

Stand: 01.01.2022

### BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

\*Pflichteingabefelder!

### ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....  
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....  
Datum/Unterschrift des Fachhändlers



03

CODE 163



06

CODE 118



06

CODE 27



08

CODE 736




08

CODE 913




08

CODE 2032



10

CODE 25




11

CODE 106




12

CODE 93



13

CODE 93/808



13

CODE 5100



15

CODE 932



16

CODE 408



16

CODE 702/415



16

CODE 702/416




16

CODE 839



16

CODE 702/398/678




16

CODE 4615



16

CODE 408/4860




17

CODE 702/408/4860




18

CODE 4789



18

CODE 4660



18

CODE 4940



18

CODE 553



18

CODE 556




18

CODE 734



18

CODE 4589



18

CODE 4590



18

CODE 4591



18

CODE 4593



18

CODE 4594



18

CODE 4595



20

CODE 994



20

CODE 833



20

CODE 4646



20

CODE 781



20

CODE 782