

Tribschenstrasse 64
6005 Luzern
info@rehalize.ch
Tel: 041 367 70 07

MC30000 Tarif Nr. 40.116.001


| Helio KIDS | |
|---------------------|-----------|
| () commande | () devis |
| adresse de facture | |
| commission/remarque | |
| date | signature |



| MODÈLE | | | | |
|--------|---|--|---------|--------------------------|
| 1 | KDWC06 Helio KIDS Fauteuil roulant pliant en carbone (capacité de poids 79.4kg) incl. Dossier réglable en angle ainsi qu'en profondeur | | 3990.00 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | KDWC10 E-Motion Adaptions Kit | | 285.00 | <input type="checkbox"/> |

| Largeur du siège (cm) | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 3 | KDSW | 30.5 <input type="checkbox"/> | 33 <input type="checkbox"/> | 35.6 <input type="checkbox"/> | 38.1 <input type="checkbox"/> | 40.6 <input type="checkbox"/> | 48.3 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| prof. d'assise réglable en profondeur et en angle (<i>Not available with WC-19</i>) ³ | | | | |
|--|------|--------------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | SD14 | 30,5 - 38,1 cm - cadre de siège 35,6 | NC | <input type="checkbox"/> |
| 2 | SD15 | 33 - 40,6 cm - cadre de siège 38,1 | NC | <input type="checkbox"/> |
| 3 | SD16 | 35,6 - 43,8 cm - cadre de siège 40,6 | NC | <input type="checkbox"/> |
| 4 | SD17 | 38,1 - 45,7 cm - cadre de siège 43,8 | NC | <input type="checkbox"/> |
| 5 | SD18 | 40,6 - 48,3 cm - cadre de siège 45,7 | NC | <input type="checkbox"/> |



| tube dorsal en aluminium réglable en profondeur et en angle | | | | |
|---|--|---|----|--------------------------|
| 6 | BC15 | Tube arrière droit 22,9-30,5cm | NC | <input type="checkbox"/> |
| 7 | BC15 | Tube arrière droit 30,5-38,1cm | NC | <input type="checkbox"/> |
| 8 | BC15 | Tube arrière droit 38,1-45,7cm | NC | <input type="checkbox"/> |
| 9 | BC15 | Tube arrière droit 45,7-53,3cm STD | NC | <input type="checkbox"/> |
| 10 | BC16 | Tube arrière pliage lombaire 8° 30,5-38,1cm | NC | <input type="checkbox"/> |
| 11 | BC16 | Tube arrière pliage lombaire 8° 38,1-45,7cm | NC | <input type="checkbox"/> |
| 12 | BC16 | Tube arrière pliage lombaire 8° 45,7-53,3cm STD | NC | <input type="checkbox"/> |
| 13 | choix de l'angle du dos: 90° <input type="checkbox"/> 95° STD <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> | | | |

hauteur du dos*:
** sans indication le dos est réglé sur la position la plus basse*

| | | hauteur sol-siège avant (cm) - encerclez la configuration désirée | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------------------|----|----|--------------------|----|----|--------------------|----|----|--------------------|----|----|
| | | Roue de 3" | | | Roue de 4" | | | Roue de 5" | | | Roue de 6" | | | Roue de 7" | | | Roue de 8" | | |
| | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | |
| fourches | | STD | 1" | 2" | STD | 1" | 2" | STD | 1" | 2" | STD | 1" | 2" | STD | 1" | 2" | STD | 1" | 2" |
| 4" | P1 | 33cm | 35,6cm | 38,1cm | 34,3cm | 36,8cm | 39,4cm | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5" | P2 | 34,3cm | 36,8cm | 39,4cm | 35,6cm | 38,1cm | 40,6cm | 36,8cm | 39,4cm | 41,9cm | | | | | | | | | | |
| | P1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | | | | 35,6cm | 38,1cm | 40,6cm | 36,8cm | 39,4cm | 41,9cm | | | | | | | | | | |
| | P3 | 35,6cm | 38,1cm | 40,6cm | 36,8cm | 39,4cm | 41,9cm | 38,1cm | 40,6cm | 43,2cm | 39,4cm | 41,9cm | 44,5cm | | | | | | | |
| | P4 | 36,8cm | 39,4cm | 41,9cm | 38,1cm | 40,6cm | 43,2cm | 39,4cm | 41,9cm | 44,5cm | 40,6cm | 43,2cm | 45,7cm | 41,9cm | 44,5cm | 47cm | | | | |
| 7" | P1 | | | | | | | | | 41,9cm | 44,5cm | 47cm | 43,2cm | 45,7cm | 48,3cm | | | | | |
| | P2 | | | | | | | | | 41,9cm | 44,5cm | 47cm | 43,2cm | 45,7cm | 48,3cm | 44,5cm | 47cm | 49,5cm | | |
| | P3 | | | | | | | | | 43,2cm | 45,7cm | 48,3cm | 44,5cm | 47cm | 49,5cm | 45,7cm | 48,3cm | 50,8cm | 47cm | 49,5cm |
| | P4 | 41,9cm | 44,5cm | 47cm | 43,2cm | 45,7cm | 48,3cm | 44,5cm | 47cm | 49,5cm | 45,7cm | 48,3cm | 50,8cm | 47cm | 49,5cm | 52,1cm | 48,3cm | 50,8cm | 53,3cm | |
| | P5 | 43,2cm | 45,7cm | 48,3cm | 44,5cm | 47cm | 49,5cm | 45,7cm | 48,3cm | 50,8cm | 47cm | 49,5cm | 52,1cm | 48,3cm | 50,8cm | 53,3cm | 49,5cm | 52,1cm | 54,6cm | |

| roue avant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--|--|--|--|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--------|---|
| 31 | KDCA01 | roue PU | | | | | | 3"□ | 4"□ | 5"□ | 6"□ | 7"□ | 8"□ | | | | | | | |
| 32 | KDCA10 | Pneumatiques 6" x 1 ¼" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | KDCA11 | Pneumatiques 8" x 1 ¼" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | KDCA14 | | | | | | | 4" x 1 ½ " | | | | | | | | | | | 80.00 | □ |
| 35 | KDCA15 | Roue en plastique UltraCaster de Newton | | | | | | 5" x 1 ½ " | | | | | | | | | | | 80.00 | □ |
| 36 | KDCA16 | | | | | | | 6" x 1 ½ " | | | | | | | | | | | 80.00 | □ |
| 37 | KDCA17 | | | | | | | 4" x 1 ½ " | | | | | | | | | | | 185.00 | □ |
| 38 | KDCA18 | Roue en aluminium Ultracaster de Newton | | | | | | 5" x 1 ½ " | | | | | | | | | | | 185.00 | □ |
| 39 | KDCA19 | | | | | | | 6" x 1 ½ " | | | | | | | | | | | 185.00 | □ |
| options roue avant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | KDAC12 | mécanisme de blocage des roues avant (<i>pas possible avec boulon à fourche standard</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | | 295.00 | □ |
| 41 | KDCA13 | Fourche à suspension Frog Legs (<i>non dispo. avec mécanisme de blocage</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | | 475.00 | □ |

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

Hauteurs disponibles + 0.6 cm

| | | |
|--------------|-----|-------------------|
| roue motrice | 20" | 31.8 cm à 43.8 cm |
| | 22" | 34.3 cm à 46.4 cm |
| | 24" | 36.8 cm à 48.9 cm |

Spécifier la hauteur désirée : _____

Indication: grandeur de roue, réglage du centre de gravité et l'inclinaison du siège peuvent mener à une déviation jusqu'à 1.25cm de la hauteur du siège choisie.

| soutien de jambe pivotable (aluminium) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--------------|--------|---|
| <i>Si non indiqué, l'appuie-pied est réglé à 4 cm du sol</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | KDFR03 | 60° | | | | | | guide: 34.3 - 43.2cm □ 36.8 - 49.5cm □ 39.4 - 52cm □ | | | | | Régler à : | | | | | | | |
| 43 | KDFR04 | 70° | | | | | | guide: 34.3 - 43.2cm □ 36.8 - 49.5cm □ 39.4 - 52cm □ | | | | | Régler à : | | | | | | | |
| 44 | KDFR15 | 80° | | | | | | guide: 34.3 - 43.2cm □ 36.8 - 49.5cm □ 39.4 - 52cm □ | | | | | Régler à : | | | | | | | |
| 45 | KDFR06 | 90° | montage du repose-pied à l'avant | | | | | guide: 19 - 28cm | | | | | Régler à : | | | | | | | |
| 46 | KDFR07 | 90° | montage du repose-pied à l'avant | | | | | guide: 24 - 33cm | | | | | Régler à : | | | | | | | |
| 47 | KDFR08 | 90° | montage du repose-pied à l'avant | | | | | guide: 24 - 36.8cm | | | | | Régler à : | | | | | | | |
| options de repose-jambes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | KDFR09 | zone de réglage de jambe spécial 12.7-34.3 (les repose-pieds sont montés directement sur la partie supérieure) | | | | | | | | | | | Régler à : | | | | | 75.00 | □ | |
| 49 | KDFR | partie supérieure du repose-jambes réglable en hauteur (USL 35.5 à 50.8 cm) | | | | | | | gauche □ | | | | droite □ | Régler à : | | | | prix / pièce | 295.00 | □ |
| palettes de pied | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | KDFP01 | Standard (Composite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | KDFP02 | réglable en angle (Composite) | | | | | | | | | | | | | | | | | 195.00 | □ |
| 53 | KDFP03 | réglable en angle (Aluminium) | | | | | | | | | | | | | | | | | 215.00 | □ |
| 54 | KDFP04 | réglable en angle (Fibre de Carbone avec inserts en caoutchouc) | | | | | | | | | | | | | | | | | 415.00 | □ |
| 55 | KDFP05 | réglable en angle (Aluminium), très profond | | | | | | | | | | | | | | | | | 260.00 | □ |
| 56 | KDFP06 | Pleine largeur, réglable en angle (aluminium) | | | | | | | | | | | | | | | | | 215.00 | □ |
| 57 | KDFP07 | Pleine largeur, réglable en angle (fibre de carbone avec bandes caoutchouc) | | | | | | | | | | | | | | | | | 415.00 | □ |
| accessoires pour appuie-pieds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | KDFP08 | Courroies appuie-talon (non disponible avec palette pleine largeur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | KDFP09 | Courroie appuie-mollets simple | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | KDFP30 | Courroie appuie-mollets simple rembourrée | | | | | | | | | | | | | | | | | 115.00 | □ |

| jambière pour amputation (unité) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------------|----------|---|
| 61 | KDFR27 | jambière pour amputation : | | | | | | surface de pose 15.24 x 20.32cm | | | | | gauche □ | | | | | | | droite □ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | prix / pièce | 405.00 | □ |

| poignées de poussée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|
| 67 | KDPH01 | standard (avec 7.6cm réglable du dossier en hauteur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | KDPH05 | poignées de poussée rabattables* | | | | | | | | | | | | | | | | | 165.00 | □ |
| 69 | KDPH06 | poignées de poussée réglable en hauteur* ** | | | | | | | | | | | | | | | | | 395.00 | □ |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|--|--|--|--------|--------------------------|
| 70 | KDPH02 | sans poignées de poussée (avec inlets pour 7.6cm réglage d'hauteur du dossier) | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 71 | KDPH04 | poignées de poussée (qu'en relation avec poignées de poussée) | | | | 160.00 | <input type="checkbox"/> |
| 72 | KDPH03 | Barre de tension de dossier pliante (disponible avec poignées de poussée seulement) | | | | 250.00 | <input type="checkbox"/> |

* pas en rapport avec poignée de poussée et barre de stabilisation ** avec 8° pli lombale

| toile de dossier | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------|--|--|--|--------|--------------------------|
| 73 | KDBH07 | standard | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 74 | KDBH08 | dos d'adaptation | | | | 265.00 | <input type="checkbox"/> |
| 75 | KDBH99 | sans coussin dorsal | | | | | <input type="checkbox"/> |

| coussin de fauteuil | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------------|--|--|--|--------|--------------------------|
| 76 | KDSC01 | mousse synthétique 5.1 cm | | | | 165.00 | <input type="checkbox"/> |
| 77 | KDSC02 | mousse synthétique 7.6 cm | | | | 165.00 | <input type="checkbox"/> |

| entraînement à une main / frein | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|---------|--------------------------|
| 79 | CSHR22 | entraînement à une main 24"* <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche | | | | 1395.00 | <input type="checkbox"/> |

*uniquement avec roue Newton One et pneu en alu ou alu avec revêtement plastique

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------|--------------------------|
| | | entraînement à une main <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche | | | | 735.00 | <input type="checkbox"/> |
|--|--|---|--|--|--|--------|--------------------------|

| roues arrière | | | | | | | |
|---------------|--------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 82 | KDRW02 | Newton One - roue à rayons | 20" <input type="checkbox"/> | 22" <input type="checkbox"/> | 24" <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 83 | KDRW03 | Newton Gravity - ultralégère | 20" <input type="checkbox"/> | 22" <input type="checkbox"/> | 24" <input type="checkbox"/> | 265.00 | <input type="checkbox"/> |
| 84 | KDRW04 | Spinergy Spox | 22" <input type="checkbox"/> | 24" <input type="checkbox"/> | | 720.00 | <input type="checkbox"/> |
| 85 | | couleur de rayons | noir <input type="checkbox"/> | blanc <input type="checkbox"/> | bleu <input type="checkbox"/> | rouge <input type="checkbox"/> | jaune <input type="checkbox"/> |
| 86 | KDRW05 | Spinergy LX | | 22" <input type="checkbox"/> | 24" <input type="checkbox"/> | 945.00 | <input type="checkbox"/> |
| 87 | | couleur de rayons | noir <input type="checkbox"/> | blanc <input type="checkbox"/> | bleu <input type="checkbox"/> | rouge <input type="checkbox"/> | jaune <input type="checkbox"/> |
| 88 | KDRW07 | Spinergy CLX | | 24" <input type="checkbox"/> | | 1480.00 | <input type="checkbox"/> |
| 89 | | couleur de rayons | noir <input type="checkbox"/> | blanc <input type="checkbox"/> | bleu <input type="checkbox"/> | rouge <input type="checkbox"/> | jaune <input type="checkbox"/> |

| pneus | | | | | | | |
|-------|--------|---|--|---------------|--|--------|--------------------------|
| 90 | KDTI01 | Soft PU 1 1/4" | | 20", 22" 24" | | | <input type="checkbox"/> |
| 91 | KDTI02 | Soft PU knobby 1 3/8" | | 22", 24" | | | <input type="checkbox"/> |
| 92 | KDTI04 | Soft PU- Shox 1" pas en combinaison avec Newton One Rad | | 22", 24" | | | <input type="checkbox"/> |
| 93 | KDTI05 | Pneumatique 1 3/8" | | 20", 22", 24" | | | <input type="checkbox"/> |
| 94 | KDTI08 | Pneumatique 1 3/8" insert-Flexel | | 22", 24" | | 125.00 | <input type="checkbox"/> |
| 95 | KDTI06 | Pneumatique 1" | | 20", 22", 24" | | | <input type="checkbox"/> |
| 96 | KDTI07 | Schwalbe Marathon Plus 1" | | 24" | | 89.00 | <input type="checkbox"/> |


| cerceaux de conduite | | | | Montage | | | |
|----------------------|--------|--|---|--|---|--------|--------------------------|
| 97 | KDHR01 | Aluminium | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 98 | KDHR61 | Aluminium anodisé noir | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 99 | KDHR02 | Aluminium avec revêtement plastique | | | | 205.00 | <input type="checkbox"/> |
| 100 | KDHR03 | Q-Grip High friction avec revêtement en néoprène | | | | 295.00 | <input type="checkbox"/> |
| 101 | KDHR07 | Newton Air Grip noir (ultra léger) | | | | 240.00 | <input type="checkbox"/> |
| 102 | KDHR | Newton Air Grip, couleur | (08) Orange <input type="checkbox"/> | (09) Burgundy <input type="checkbox"/> | (10) Blue Sapphire <input type="checkbox"/> | 240.00 | <input type="checkbox"/> |
| | | | (11) Monster Green <input type="checkbox"/> | (12) Charcoal <input type="checkbox"/> | (13) Fuchsia <input type="checkbox"/> | | |
| | | | (15) Red <input type="checkbox"/> | (16) Acid Green <input type="checkbox"/> | (17) White <input type="checkbox"/> | | |
| | | | (18) Sky Blue <input type="checkbox"/> | | | | |
| 103 | KDHR28 | Surge ² | | | | 380.00 | |
| 104 | KDHR05 | Surge LT ² | | | | 405.00 | <input type="checkbox"/> |
| 105 | KDHR04 | Natural Fit ² Standard Gripp | | | | 375.00 | <input type="checkbox"/> |
| 106 | KDHR25 | Natural Fit ² Super Gripp | | | | 450.00 | <input type="checkbox"/> |

2 - non disponible en in 20"

| carrossage des roues arrière | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------------------------|--|--|--|--------|--------------------------|
| 113 | KDAX01 | inclinaison | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 115 | KDAX03 | inclinaison avec verrou-tetra | | | | 125.00 | <input type="checkbox"/> |

| carrossage | | | | | | | |
|------------|--------|----|--|--|--|--------|--------------------------|
| 117 | KDCM00 | 0° | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 118 | KDCM03 | 3° | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 119 | KDCM06 | 6° | | | | 115.00 | <input type="checkbox"/> |

centre de gravité



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

| X = | passiv | | | | | | | | | | aktiv | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2.5 1" | 3.2 1/4" | 3.8 1/2" | 4.4 3/4" | 5.1 2" | 5.7 1/4" | 6.3 1/2" | 7 3/4" | 7.6 3" | 8.3 1/4" | 8.9 1/2" | 9.5 3/4" | 4" |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 3.8cm

freins

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------|
| 120 | KDWL08 | Blocages par poussée | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 121 | KDWL02 | Blocages par traction | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 123 | KDWL14 | Rallonges d'amovibles pour blocage par poussée | | | | | | | | | | 72.00 | <input type="checkbox"/> |
| | | Freins d'accompagnateur (frein à disque) * | | | | | | | | | | 565.00 | <input type="checkbox"/> |
| 124 | KDWL05 | Blocages ciseaux | | | | | | | | | | 140.00 | <input type="checkbox"/> |
| 125 | KDWL06 | Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil) | | | | | | | | | | 200.00 | <input type="checkbox"/> |
| | | * réglage d'hauteur d'assise arrière est diminuer à la partie supérieure de 1.5 cm et à la partie inférieure de 3 cm | | | | | | | | | | | |
| | | * un carrossage de 6° n'est pas possible | | | | | | | | | | | |

appui-bras escamotables

plage de réglage de la hauteur

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------|
| 127 | KDAR03 | rembourrage court (25,4 cm) | 20 - 30cm <input type="checkbox"/> | STD | 25 - 36cm <input type="checkbox"/> | | | | | | | 310.00 | <input type="checkbox"/> |
| 128 | KDAR04 | rembourrage long (35,6 cm) | 20 - 30cm <input type="checkbox"/> | STD | 25 - 36cm <input type="checkbox"/> | | | | | | | 310.00 | <input type="checkbox"/> |

appui-bra relevable (Flip Up)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------|
| 129 | KDAR07 | appui-bras Flip Up | | | | | | | | | | 330.00 | <input type="checkbox"/> |
|-----|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------|

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------|
| 132 | KDSG01 | Protège-vêtements en plastique (amovibles) | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 133 | KDSG03 | carbon (amovibles) | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 134 | KDSG06 | Garde-boue en fibre plastique (amovibles) | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 135 | KDSG04 | Garde-boue en fibre de carbone (amovibles) | | | | | | | | | | 225.00 | <input type="checkbox"/> |

appui-tête

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------|
| 147 | KDAC01 | Appui-tête profilé, en nylon | Small <input type="checkbox"/> | Medium <input type="checkbox"/> | Large <input type="checkbox"/> | | | | | | | 475.00 | <input type="checkbox"/> |
| 148 | KDAC02 | Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension * | | | | | | | | | | | |
| | | * Disponible avec poigné de poussée seulement | | | | | | | | | | | |

accessoires

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|-------|--------|--|--------------------------|
| 149 | KDAC03 | Anti-basculants à roulettes enfichable | | | | pas possible avec aide au basculement | | | paire | 140.00 | | <input type="checkbox"/> |
| 150 | KDAC29 | Anti-basculants à roulettes pivotable | gauche <input type="checkbox"/> | droite <input type="checkbox"/> | | avec aide au basculement | | | pièce | 145.00 | | <input type="checkbox"/> |
| 151 | KDAC27 | Aide au basculement | gauche <input type="checkbox"/> | droite <input type="checkbox"/> | | pas possible avec anti-basculants à roulettes enfichable | | | pièce | 60.00 | | <input type="checkbox"/> |
| 152 | KDAC04 | Ancrage de transport | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 154 | KDAC06 | Porte-canne | gauche <input type="checkbox"/> | droite <input type="checkbox"/> | | | | | pièce | 150.00 | | <input type="checkbox"/> |
| 156 | KDAC08 | Protèges-rayons transparent | 20", 22", 24" | | | | | | | 210.00 | | <input type="checkbox"/> |
| 157 | KDAC09 | Protecteurs d'appui-pieds en néoprène | | | | | | | | 90.00 | | <input type="checkbox"/> |
| 158 | KDAC10 | sac de siège | | | | | | | | 75.00 | | <input type="checkbox"/> |
| 159 | KDAC23 | sac à dos Motion Composites | | | | | | | | 120.00 | | <input type="checkbox"/> |
| 161 | KDAC12 | Courroie de fermeture à Velcro | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 162 | KDAC13 | Ensemble d'outils | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

couleurs de châssis

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------|--|--------------------------|
| 164 | KDFC01 | Carbon Fiber Black <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| 165 | KDFC03 | Antracite <input type="checkbox"/> | Sunkissed Orange <input type="checkbox"/> | fuchsia <input type="checkbox"/> | Burgundy <input type="checkbox"/> | bleue ciel <input type="checkbox"/> | Bleu Sapphire <input type="checkbox"/> | Rouge Ferrari <input type="checkbox"/> | Vert Monster <input type="checkbox"/> | Vert Acid <input type="checkbox"/> | | | |
| 166 | KDFC99 | Couleur personnalisée RAL: | | | | | | | | | 360.00 | | <input type="checkbox"/> |