

# iCHAIR MC2

1 611

Numéro tarifaire: 60.114.008



Poids d'utilisateur autorisé  
160 kg (chargement incl.)

Avec élévateur d'assise CODE 27  
140 kg (chargement incl.)





Repose-jambes à réglage électrique disponible en option



Commande confortable



Éclairage LED actif



Roues directrices avec jante en aluminium

## Le multitalent intelligent et variable

### RENTABILITÉ

- Efficacité grâce à un entretien simple et à une grande facilité de maintenance
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation de composants haut de gamme et durables
- La conception modulaire de la famille iCHAIR permet la compatibilité des composants
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce à des tolérances d'utilisation optimales, par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour une assise de longue durée grâce à des grandes plages de réglages électriques
- Différents systèmes d'assise en fonction des besoins individuels

### DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et journalière en vue d'une mobilité autonome, même en cas de sévères troubles fonctionnels
- Personnes travaillant et actives qui ont besoin d'un fauteuil roulant pour diverses situations de la vie quotidienne
- Adapté pour l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante de 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'évoluer facilement en intérieur

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à [info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch)**

**Contact : 041 3677017**

Adresse de facturation / n° client :

---

Adresse de livraison :

---

Notes / Remarques :

**MEYRA®**



 Poids d'utilisateur autorisé  
160 kg (chargement incl.)

avec élévateur d'assise CODE 27  
140 kg (chargement incl.)

**iCHAIR MC2 1.611** (prix pour le modèle de base, avec batteries et chargeur, avec accoudoirs standards et repose-jambes) : **CHF 10 400.00**

Tous les prix sont indiqués hors TVA ! Valable du 01.01.2022 au 31.12.2022.

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB).

Vous trouverez des informations sur les produits sur le site : [www.meyra.de](http://www.meyra.de).

Pour plus d'informations sur la procédure de mesure, veuillez consulter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).

**Numéro tarifaire  
60.114.008**

### **Caractéristiques techniques**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Largeur d'assise <sup>1) 2)</sup>                                    | 380 - 650                         |
| Profondeur d'assise <sup>2) 8)</sup>                                 | 400 - 560/400 - 560/500/480 - 530 |
| Hauteur du dossier <sup>2) 8)</sup>                                  | 450 - 500/530 - 570/640/640       |
| Longueur de jambe <sup>2) 7)</sup>                                   | 280 - 430                         |
| Hauteur des accoudoirs <sup>2) 6)</sup>                              | 240 - 350                         |
| Hauteur d'assise avant <sup>2) 7)</sup>                              | 440 - 530                         |
| Hauteur d'assise avec CODE 27<br>Élévateur d'assise <sup>7) 9)</sup> | 460-760/490-790                   |
| Longueur avec repose-pieds   | 1 130                             |
| Longueur sans repose-pieds   | 830                               |
| Largeur, état déplié   | 590 / 630*                        |
| Hauteur sans appui-tête  | 930 - 1 130                       |

|  |                  |
|--|------------------|
| Longueur de transport                  | 830              |
| Hauteur de transport mini              | 570              |
| Taille de roue avant                   | 260 x 70 (10")   |
| Taille de roue avant                   | 230 x 70 (9")    |
| Taille de roue arrière                 | 356 x 75 (14")   |
| Taille de roue arrière                 | 320 x 60 (12,5") |
| Hauteur d'obstacles max. <sup>4)</sup> | 70               |
| Rayon de braquage                      | 840              |

\* Largeur avec 12" / 14"

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.



### Caractéristiques techniques

#### POIDS EN KG

|  |     |
|--|-----|
| Poids de transport à vide, équipement de base min. <sup>3)</sup> | 100 |
| Poids de la personne max.  | 160 |
| Poids total autorisé, options incl.                              | 320 |
| Chargement maxi  | 10  |

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm  
Données sous réserve de modifications conceptuelles.

<sup>1)</sup> cf. catégorie 01 Largeur d'assise

<sup>2)</sup> angle d'assise de 4°

<sup>3)</sup> sans repose-jambes et sans accoudoirs

<sup>4)</sup> 60 mm avec taille de roue 9"/12" et 70 mm avec 10"/14", 120 mm avec franchisseur de marches

<sup>5)</sup> La plage de réglage peut varier de ±3° maxi en fonction de la HA et de la taille des roues.

<sup>6)</sup> avec accoudoir CODE 106

<sup>7)</sup> jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise. Hauteur du coussin d'assise :  
Toile +0 mm, standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm et RECARO +150 mm

<sup>8)</sup> systèmes d'assise Toile / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO

<sup>9)</sup> roue directrice 9"/10"

#### CARACTÉRISTIQUES

|   |                      |
|---|----------------------|
| Vitesses de conduite km/h                                       | 6 / 10               |
| Puissance moteur W  | 2 x 220 / 2 x 300    |
| Autonomie avec batterie<br>43 Ah(5 h) / 50 Ah(20 h) max. en km  | 25 - 30              |
| Autonomie avec batterie<br>63 Ah (5 h), 73 Ah (20 h) max. en km | 35 - 40              |
| Montées / descentes autorisées                                  | 15 %                 |
| Type de direction   | indirecte            |
| Inclinaison électrique de l'assise <sup>5)</sup>                | -2° à 26° / 0° à 50° |
| Inclinaison mécanique de l'assise                               | 0° à 10°             |
| Inclinaison électrique du dossier                               | -10° à 50°           |
| Inclinaison mécanique du dossier                                | -10° à 30°           |



### Cadre / Motorisation

| CODE                         | DÉSIGNATION |                  |            | CHF  |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|------|
|                              | Vitesse     | Puissance moteur | Autonomie  |      |
| <input type="checkbox"/> 115 | 6 km/h      | 2 x 220 W        | 40 km maxi | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 117 | 10 km/h     | 2 x 300 W        | 35 km maxi | 0.00 |

**Pour plus de puissance !**

|                              | Vitesse | Puissance moteur | Puissance moteur   |          |
|------------------------------|---------|------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> 903 | 6 km/h  | 2 x 300 W        | seulement en liaison avec R-Net CODE 702 (120 A) et CODE 115 | 1 040.00 |
| <input type="checkbox"/> 903 | 10 km/h | 2 x 350 W        | seulement en liaison avec R-Net CODE 702 (120 A) et CODE 117 | 1 040.00 |

#### Options de cadre

|                              |   |      |
|------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> 892 | Suspension standard pour poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg   | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 891 | Suspension renforcée pour poids d'utilisateur de 120 à 160 kg | 0.00 |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

**01** Largeur d'assise (LA)

| CODE                        | DÉSIGNATION  | CHF  |
|-----------------------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> 38 | LA 380 mm<br>Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm par les accoudoirs<br>(Largeur d'assise de 380 mm) | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 43 | LA 430 mm<br>Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs<br>(Largeur d'assise de 430 mm) | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 48 | LA 480 mm<br>Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm par les accoudoirs<br>(Largeur d'assise de 480 mm) | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 53 | LA 530 mm<br>Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm par les accoudoirs<br>(Largeur d'assise de 530 mm) | 0.00 |

En liaison avec ErgoSeat Pro, seulement possible avec LA de 430 et 480.  
Pour RECARO et ERGOSTAR, la largeur d'assise réelle comporte env. 500 mm.  
Aperçu des sièges RECARO sur demande.

**02** Profondeur d'assise (PA)

Déterminez votre profondeur d'assise dans la catégorie 07 Assise et systèmes d'assise en liaison avec le système d'assise !

**03** Hauteur d'assise avant (HAAv) en liaison avec la roue directrice (sans coussin d'assise)

\*HAAv mesurée avec une inclinaison d'assise de 4°, bord supérieur de la plaque d'assise

| CODE  | DÉSIGNATION          | Ø INCH / MM | HAUTEUR D'ASSISE AVANT (HAAV) EN MM* |                          |                          |                          |                          |                          | CHF  |
|-------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
|       |                      |             | 440                                  | 460                      | 480                      | 500                      | 510                      | 530                      |      |
| 163*  | Pneus avec jante alu | 9" 230      | <input type="checkbox"/>             | -                        | <input type="checkbox"/> | -                        | <input type="checkbox"/> | -                        | 0.00 |
| 142** | Pneus avec jante alu | 10" 260     | -                                    | <input type="checkbox"/> | -                        | <input type="checkbox"/> | -                        | <input type="checkbox"/> | 0.00 |

**Veillez observer la hauteur du coussin d'assise : coussin d'assise standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm et RECARO +150 mm**  
En liaison avec CODE 27 et CODE 4118, seule la hauteur d'assise max. respective par roue directrice est réglable

\* CODE 163 seulement en liaison avec la roue motrice 12" CODE 815

\*\* CODE 142 seulement en liaison avec la roue motrice 14" CODE 460

**Options de roue directrice**

| CODE                         | DÉSIGNATION   | CHF    |
|------------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 146 | Pneus gonflés avec protection contre les crevaisons | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 900 | Pneus increvables                                   | 310.00 |
| <input type="checkbox"/> 816 | Garde-boue pour roues directrices                   | 160.00 |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

#### 04 Roues motrices

|                          | CODE  | DÉSIGNATION                        | Ø EN MM | CHF  |
|--------------------------|-------|------------------------------------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> | 815*  | Roues motrices 12" avec jantes alu | 320     | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 460** | Roues motrices 14" avec jantes alu | 356     | 0.00 |

\* CODE 815 seulement en liaison avec roue directrice 9" CODE 163

\*\* CODE 460 seulement en liaison avec roue directrice 10" CODE 142

#### Options de roue motrice

|                          | CODE | DÉSIGNATION   | CHF    |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 846  | Pneus gonflés avec protection contre les crevaisons | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> | 904  | Pneus increvables                                   | 310.00 |
| <input type="checkbox"/> | 824  | Garde-boue pour roues motrices                      | 160.00 |

#### 05 Couleur des pneus

|                          | CODE | DÉSIGNATION  | CHF  |
|--------------------------|------|--|------|
| <input type="checkbox"/> | 908  | Noir (résistant à l'abrasion), jante couleur carbone | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 909  | Gris, jante couleur carbone                          | 0.00 |

Remarque : les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes). Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

#### 06 Inclinaison de l'assise / Élévateur d'assise

|                          | CODE | DÉSIGNATION  | INCLINAISON DE L'ASSISE | ÉLÉVATION | CHF      |
|--------------------------|------|--|-------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 119  | Inclinaison mécanique de l'assise, par paliers                                     | 0° à 10°                | -         | 0.00     |
| <input type="checkbox"/> | 118  | Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 28 degrés*                       | -2° à 26°               | -         | 1 580.00 |
| <input type="checkbox"/> | 4118 | Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 50 degrés*, seulement avec R-Net | 0° à 50°                | -         | 2 080.00 |
| <input type="checkbox"/> | 27   | Élévateur à ciseaux avec inclinaison de l'assise, seulement avec R-Net             | 0° à 30°                | 300 mm    | 5 260.00 |

\* la plage de réglage peut varier de ± 3° maxi en fonction de la HA et de la taille des roues directrices.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

**07 Assise et systèmes d'assise**

| CODE   | DÉSIGNATION  | PROFON-<br>DEUR<br>D'ASSISE | COMPATIBLE AVEC SYSTÈME DOSSIER CODE |                      |                     |                           | CHF    |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------|
|  |  |                             | Dossier                              | Dossier à<br>tension | Dossier<br>ErgoSeat | Dossier Ergo-<br>Seat Pro |        |
|  |  |                             | 737/287                              | 736/287              | 949                 | 2019                      |        |
| <input type="checkbox"/> 738 / 615 <sup>1)</sup> | Toile d'assise sans coussin  | 400 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 738 / 788 <sup>1)</sup> | Toile d'assise sans coussin  | 430 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 738 / 619 <sup>1)</sup> | Toile d'assise sans coussin  | 460 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 738 / 792 <sup>1)</sup> | Toile d'assise sans coussin  | 490 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 738 / 793 <sup>1)</sup> | Toile d'assise sans coussin  | 530 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 738 / 356 <sup>1)</sup> | Toile d'assise sans coussin, avec extension de tube d'assise de 30 mm  | XL<br>560 mm                | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 4276/615 <sup>1)</sup>  | Plaque d'assise sans coussin   | 400 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 4276/788 <sup>1)</sup>  | Plaque d'assise sans coussin   | 430 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 4276/619 <sup>1)</sup>  | Plaque d'assise sans coussin   | 460 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 4276/792 <sup>1)</sup>  | Plaque d'assise sans coussin   | 490 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 4276/793 <sup>1)</sup>  | Plaque d'assise sans coussin   | 530 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 4276/356 <sup>1)</sup>  | Plaque d'assise sans coussin, avec extension de tube d'assise de 30 mm | XL<br>560 mm                | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 948 / 615               | Siège ErgoSeat   | 400 mm                      | -                                    | -                    | ●                   | ●                         | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> 948 / 788               | Siège ErgoSeat   | 430 mm                      | -                                    | -                    | ●                   | ●                         | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> 948 / 619               | Siège ErgoSeat   | 460 mm                      | -                                    | -                    | ●                   | ●                         | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> 948 / 792               | Siège ErgoSeat   | 490 mm                      | -                                    | -                    | ●                   | ●                         | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> 948 / 793               | Siège ErgoSeat   | 530 mm                      | -                                    | -                    | ●                   | ●                         | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> 948 / 356               | Siège ErgoSeat   | 560 mm                      | -                                    | -                    | ●                   | ●                         | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> 561 / 615               | Coussin d'assise, textile, noir  | 400 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 190.00 |
| <input type="checkbox"/> 561 / 788               | Coussin d'assise, textile, noir  | 430 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 190.00 |
| <input type="checkbox"/> 561 / 619               | Coussin d'assise, textile, noir  | 460 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 190.00 |
| <input type="checkbox"/> 561 / 792               | Coussin d'assise, textile, noir  | 490 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 190.00 |
| <input type="checkbox"/> 561 / 793               | Coussin d'assise, textile, noir  | 530 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 190.00 |
| <input type="checkbox"/> 561 / 356               | Coussin d'assise, textile, noir  | 560 mm                      | ●                                    | ●                    | ●                   | ●                         | 190.00 |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

**Version standard** : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Assise et systèmes d'assise

| CODE                         | DÉSIGNATION   | CHF      |
|------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 961 | Système d'assise anatomique ERGOSTAR avec dossier à réglage mécanique                                 | 1 250.00 |
| <input type="checkbox"/> 579 | Siège RECARO, spécial S, avec réglage mécanique du dossier  | 3 160.00 |
| <input type="checkbox"/> 567 | Siège RECARO, spécial F, avec réglage électrique du dossier, seulement en liaison avec commande R-Net | 4 230.00 |
| <input type="checkbox"/> 580 | Siège RECARO, spécial M, avec réglage mécanique du dossier  | 2 885.00 |
| <input type="checkbox"/> 578 | Siège RECARO, spécial W, avec réglage électrique du dossier, seulement en liaison avec commande R-Net | 4 915.00 |
| <input type="checkbox"/> 581 | Siège RECARO, spécial L, avec réglage mécanique du dossier  | 3 340.00 |
| <input type="checkbox"/> 584 | Siège RECARO, spécial X, avec réglage électrique du dossier, seulement en liaison avec commande R-Net | 4 915.00 |

**Veillez observer la hauteur avant du coussin d'assise : coussin d'assise standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm et RECARO +150 mm. Délai de livraison plus long pour les sièges RECARO. Profondeurs d'assise variables selon le type de siège. Aperçu et tailles spéciales sur demande.**

<sup>1)</sup> Profondeurs d'assise 400, 430, 460, 490, 530 mm réglables <sup>2)</sup> Seulement en liaison avec largeur d'assise 430 et 480.

### 08 Revêtements ErgoSeat

| CODE                          | DÉSIGNATION   | CHF  |
|-------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> 237  | Revêtement ErgoSeat, textile, noir, avec coutures en gris | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 4980 | Revêtement ErgoSeat, incontinence, noir                   | 0.00 |

### 09 Dossier et systèmes de dossier

| CODE                             | DÉSIGNATION  | COMPATIBLE AVEC SYSTÈME D'ASSISE |                 |                         |                |        | CHF    |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                                  |  | Plaque d'assise 4276...          | ErgoSeat 948... | Coussin d'assise 561... | ER-GO-STAR 961 | RECARO |        |
| <input type="checkbox"/> 737/287 | Dossier standard, noir<br>Hauteur : 500 mm, convertible à 450 mm   | ●                                | -               | ●                       | -              | -      | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 736/287 | Dossier à tension, noir, hauteur :<br>500 mm, convertible à 450 mm   | ●                                | -               | ●                       | -              | -      | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 608     | Tubes ronds, 22 mm, incl. barre de poussée<br>continue, sans revêtement de dossier,<br>préparés pour systèmes de dossier externes*   | ●                                | ●               | ●                       | -              | -      | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 949     | Dossier ErgoSeat, hauteur : 530 mm, conver-<br>tible à 570 mm  | ●                                | ●               | ●                       | -              | -      | 498.00 |
| <input type="checkbox"/> 2019    | Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin,<br>revêtement textile noir, hauteur 530 mm,<br>convertible à 570 mm, seulement en liaison<br>avec largeur d'assise de 430 et 480 mm | ●                                | ●               | ●                       | -              | -      | 790.00 |

\* Pas en liaison avec les accoudoirs relevables CODE 24 et les pelotes CODE 957 et 954

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro

| CODE                          | DÉSIGNATION                                      | DIMENSIONS EN MM (H X L INTÉRIEURE/<br>EXTÉRIEURE X P) | CHF    |
|-------------------------------|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> 2032 | Pelotes thoraciques ErgoSeat Pro, petites, paire | 230 x 120/60 x 125                                     | 392.00 |
| <input type="checkbox"/> 2021 | Pelotes thoraciques ErgoSeat Pro, grandes, paire | 310 x 125/70 x 140                                     | 415.00 |

### 10 Options pour dossiers (réglages)

| CODE                          | DÉSIGNATION  |                       | CHF      |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 814  | Barre de poussée continue                                      |                       | 0.00     |
| <input type="checkbox"/> 2814 | Barre de poussée continue, seulement en liaison avec RECARO    |                       | 305.00   |
| <input type="checkbox"/> 410  | Poignées de poussée individuelles, avec barre de stabilisation |                       | 0.00     |
| <input type="checkbox"/> 913  | Appuie-tête, similicuir noir                                   |                       | 580.00   |
| <input type="checkbox"/> 401  | Réglage mécanique du dossier                                   | -10° à 30° Pas de 10° | 0.00     |
| <input type="checkbox"/> 25   | Réglage électrique du dossier                                  | -10° à 50° en continu | 1 580.00 |
| <input type="checkbox"/> 589  | Ceinture 4 points  |                       | 442.00   |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 11 Accoudoirs et manchettes

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

**Veillez observer les caractéristiques fonctionnelles indiquées !**

| CODE                            | DÉSIGNATION  | 1 | 2 | 3 | 4 | CHF      |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 106    | Accoudoir standard avec manchette rembourrée et protège-vêtements noir avec marquage couleur   | ● | ● | ● | ● | 0.00     |
| <input type="checkbox"/> 4960   | Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et légère dépression au niveau de l'appui-bras   | ● | ● | ● | ● | 98.00    |
| <input type="checkbox"/> 21     | Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et appui-bras long coudé   | ● | ● | ● | ● | 455.00   |
| <input type="checkbox"/> 24     | Accoudoir avec manchette rembourrée, relevable et à angle réglable, autre hauteur d'accoudoir = 190 - 230 mm, seulement en liaison avec CODE 4859<br>Support pour module de commande | - | ● | - | - | 245.00   |
| <input type="checkbox"/> 14*    | <b>NOUVEAU</b><br>Accoudoir de haute qualité sur le dossier, avec largeur, hauteur et angle réglables  |   |   |   |   | 1 420.00 |
| <input type="checkbox"/> 4422** | Fixation d'accoudoir en position de base   |   |   |   |   | 79.00    |
| <input type="checkbox"/> 773*** | Éclairage LED rouge pour protège-vêtements avec gravure personnalisée,<br>Veillez inscrire le texte souhaité :   |   |   |   |   | 630.00   |
|                                 |  |   |   |   |   |          |
| <input type="checkbox"/> 774*** | Éclairage LED bleu pour protège-vêtements avec gravure personnalisée,<br>Veillez inscrire le texte souhaité :  |   |   |   |   | 630.00   |
|                                 |  |   |   |   |   |          |

\* Pas en liaison avec CODE 954 et 957 Pelotes

\*\* Seulement en liaison avec CODE 14

\*\*\* Pas en liaison avec LA 38 CODE 38 (seulement sur mesure), porte-canne CODE 970 et élévateur à ciseaux CODE 27

### Accoudoir hémiplégique

| CODE                          | DÉSIGNATION  | CHF    |
|-------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> 4982 | Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur, pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm ; seulement en liaison avec CODE 106, 4960, 21 ; toujours sur le côté opposé du module de commande | 515.00 |
| <input type="checkbox"/> 4985 | Repose-main hémiplégique plat  | 80.00  |
| <input type="checkbox"/> 4987 | Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « à gauche » ; seulement en liaison avec CODE 74  | 80.00  |
| <input type="checkbox"/> 4986 | Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « à droite », seulement en liaison avec CODE 60   | 80.00  |
| <input type="checkbox"/> 4983 | Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique, pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm  | 75.00  |

Veillez noter qu'un accoudoir hémiplégique complet comprend toujours la gouttière d'avant-bras et un repose-main

Accoudoirs hémiplégiques, pas en liaison avec CODE 4660, 4661, 813, 4646 et 782. Les rétroviseurs et le support GSM ne peuvent pas être montés sur un accoudoir hémiplégique.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Repose-jambes

| CODE                         | DÉSIGNATION  | 54 | 798 | CHF      |
|------------------------------|--|----|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> 93* | Repose-jambes, amovibles et pivotants  | ●  | ●   | 0.00     |
| <input type="checkbox"/> 92* | Repose-jambes, relevables, amovibles et pivotants  | -  | ●   | 380.00   |
| <input type="checkbox"/> 86  | Repose-jambes électriques, relevables, amovibles et pivotants, seulement en liaison avec la commande R-Net | -  | ●   | 2 480.00 |

Abduction standard ± 20 mm par côté

### Option repose-jambes

| CODE   | DÉSIGNATION  | CHF    |
|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> <b>NOUVEAU</b> 105* | Adaptateur planche repose-pieds : abduction ± 45 mm par côté | 160.00 |

\*seulement en liaison avec CODE 54, 92 ou 93

## 13 Repose-pieds

| CODE                         | DÉSIGNATION   | PROFON-<br>DEUR | LJ           | 92 | 93 | 86 | CHF    |
|------------------------------|---|-----------------|--------------|----|----|----|--------|
| <input type="checkbox"/> 54  | Repose-pieds monobloc, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers), relevable, hauteur et angle réglables | 150 mm          | 280 - 430 mm | -  | ●  | -  | 451.00 |
| <input type="checkbox"/> 798 | Repose-pieds séparés, relevables, hauteur et angle réglable   | 150 mm          | 280 - 430 mm | ●  | ●  | -  | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 822 | Sangles de fixation pour chaussures (paire)   |                 |              |    |    |    | 95.00  |
| <input type="checkbox"/> 823 | Talonnière (paire)  |                 |              |    |    |    | 120.00 |

Veuillez observer que la LJ augmente en fonction des différents systèmes d'assise : coussin d'assise standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm

## 14 Batteries et chargeurs

| CODE                          | DÉSIGNATION   | AUTONOMIE<br>6 KM/H | AUTONOMIE<br>10 KM/H | CHF    |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 5159 | Batteries sans entretien env. 43 Ah (5 h), 50 Ah (20 h) | 30 km maxi          | 25 km maxi           | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 5158 | Batteries sans entretien env. 66 Ah (5 h), 80 Ah (20 h) | 40 km maxi          | 35 km maxi           | 386.00 |
| <input type="checkbox"/> 732  | Chargeur 8 A pour 50 Ah (20 h)                          |                     |                      | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 733  | Chargeur 12 A recommandé pour 80 Ah (20 h)              |                     |                      | 406.00 |

## 15 Éclairage

| CODE                         | DÉSIGNATION   | CHF  |
|------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> 932 | Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme au code de la route | 0.00 |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

**Version standard** : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 16 Modules de commande et accessoires

|                          | CODE            | DÉSIGNATION  | CONTRÔLE       | CHF      |
|--------------------------|-----------------|--|----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 408             | Module de puissance/commande VR2   | aucun *        | 0.00     |
| <input type="checkbox"/> | 682             | Module de réglage VR2 pour inclinaison élect. de l'assise et réglage élect. du dossier   | 2 servomoteurs | 0.00     |
| <input type="checkbox"/> | 702/415/<br>678 | Module de puissance/réglage/commande R-NET avec écran LED  | 6 servomoteurs | 810.00   |
| <input type="checkbox"/> | 702/416/<br>678 | Module de puissance/réglage/commande R-NET avec écran couleur LCD  | 6 servomoteurs | 1 300.00 |
| <input type="checkbox"/> | 702/398/<br>678 | Module de puissance/réglage/commande R-NET avec grand écran couleur LCD 3,5" et fonctions IR/Bluetooth, y compris capteur de lumière   | 6 servomoteurs | 2 380.00 |
| <input type="checkbox"/> | 918             | Mode de stabilisation ESP seulement en liaison avec R-Net / écran couleur LCD (code 702/416/678) ou R-Net / écran couleur LCD 3,5" (code 702/398/678)  |                | 1 825.00 |
| <input type="checkbox"/> | 839**           | Commande d'environnement OMNI II pour commandes spéciales (seulement en liaison avec R-Net)  |                | 2 345.00 |
| <input type="checkbox"/> | 4615/4597       | Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise, également durant la conduite (seulement en liaison avec R-Net), montage sur le côté du module de commande        |                | 1 525.00 |
| <input type="checkbox"/> | 4615/4599       | Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise, également durant la conduite (seulement en liaison avec R-Net), montage sur le côté opposé du module de commande |                | 1 525.00 |

\*Commande de 2 servomoteurs en liaison avec le module de réglage CODE 682

\*\* Seulement en liaison avec CODE 998 programmation spéciale  
Logiciel pour la programmation de VR2 et R-NET sur demande

### Options pour module de commande

|                          | CODE | DÉSIGNATION      | CHF  |
|--------------------------|------|------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 74   | Montage à droite | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> | 60   | Montage à gauche | 0.00 |

## 17 Logiciel

|                          | CODE                  | DÉSIGNATION                                    | CHF  |
|--------------------------|-----------------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> | <b>NOUVEAU</b><br>985 | Programmation de série (standard)              | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> | <b>NOUVEAU</b><br>998 | Programmation spéciale (divergent du standard) | 0.00 |

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 18 Support pour module de commande

| CODE                          | DÉSIGNATION   | CHF    |
|-------------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 4859 | Support pour module de commande, réglable en longueur   | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 4566 | Support pour module de commande, réglable en longueur et en hauteur, pas en liaison avec le CODE 24 Accoudoir   | 0.00   |
| <input type="checkbox"/> 4860 | Support pour module de commande, réglable en longueur et en hauteur, escamotable sur le côté (p. ex. à table), pas en liaison avec code 24 Accoudoir, avec manchette rembourrée         | 375.00 |
| <input type="checkbox"/> 851  | Support pour module de commande pour accompagnateur (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière)<br>Seulement en liaison avec la barre de poussée continue CODE 814 | 495.00 |
| <input type="checkbox"/> 4874 | Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET pas en liaison avec la commande d'environnement OMNI II CODE 839  | 125.00 |

## 19 Modules de commande spéciaux et commandes spéciales

| CODE                          | DÉSIGNATION  | CHF      |
|-------------------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> 4789 | Module de commande supplémentaire avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur, avec montage sur le tube du dossier (seulement en liaison avec CODE 814)   | 995.00   |
| <input type="checkbox"/> 4660 | Tablette avec ouverture (centrale) pour module de commande, montée et escamotable à droite, pas en liaison avec le CODE 24 Accoudoir   | 950.00   |
| <input type="checkbox"/> 4661 | Tablette avec ouverture (centrale) pour module de commande, montée et escamotable à gauche, pas en liaison avec le CODE 24 Accoudoir   | 950.00   |
| <input type="checkbox"/> 813  | Commande de table, pivotante<br>Seulement en liaison avec module de commande R-NET avec écran LED CODE 702/415, pas en liaison avec CODE 24 Accoudoir  | 3 890.00 |
| <input type="checkbox"/> 543  | Bouton marche/arrêt externe, couleur verte, diamètre 63 mm, pour les utilisateurs ayant des difficultés d'utiliser les touches du module de commande ou bien comme fonction d'arrêt d'urgence pour l'accompagnateur.<br>Seulement en liaison avec le module de commande R-NET avec écran couleur LCD CODE 702/416 ou commande d'environnement OMNI II CODE 839 | 505.00   |
| <input type="checkbox"/> 596  | idem CODE 543, couleur jaune, diamètre 63 mm   | 410.00   |
| <input type="checkbox"/> 778  | idem CODE 543, couleur verte, diamètre 30 mm   | 375.00   |
| <input type="checkbox"/> 779  | idem CODE 543, couleur jaune, diamètre 30 mm   | 375.00   |
| <input type="checkbox"/> 565* | Commande au menton, pivotement latéral électrique, seulement en liaison avec le module de commande R-NET CODE 702 et le commande d'environnement OMNI II CODE 839.   | 7 350.00 |
| <input type="checkbox"/> 810* | Commande au menton, pivotement latéral mécanique, seulement en liaison avec le module de commande R-NET CODE 702 et le commande d'environnement OMNI II CODE 839.  | 4 650.00 |
| <input type="checkbox"/> 4611 | Joystick isométrique MicroPilot, seulement en liaison avec OMNI II, CODE 839   | 4 680.00 |
| <input type="checkbox"/> 4600 | Joystick isométrique MicroPilot avec logement et repose-main, seulement en liaison avec OMNI II, CODE 839  | 6 370.00 |
| <input type="checkbox"/> 4612 | Joystick proportionnel MicroGuide, seulement en liaison avec OMNI II, CODE 839   | 5 520.00 |
| <input type="checkbox"/> 4601 | Joystick proportionnel MicroGuide avec logement et repose-main, seulement en liaison avec OMNI II, CODE 839  | 6 020.00 |
| <input type="checkbox"/> 4940 | Support de cou pour joystick, en liaison avec CODE 4611 ou 4612  | 1 160.00 |

\*Seulement en liaison avec code 589 ceinture 4 points

**Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc pas, en général, représenter un produit fini. Le positionnement et la programmation doivent être effectués en concertation avec l'utilisateur ou bien élaborés sur place par un technicien. D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.**

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Embouts de joystick

| CODE                          | DÉSIGNATION   | CHF    |
|-------------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 553  | Fourche tétra verticale                                     | 265.00 |
| <input type="checkbox"/> 556  | Fourche tétra horizontale                                   | 265.00 |
| <input type="checkbox"/> 734  | Fourche tétra horizontale, réglable à la largeur de la main | 185.00 |
| <input type="checkbox"/> 4589 | Poignée champignon  | 95.00  |
| <input type="checkbox"/> 4590 | Poignée boule   | 95.00  |
| <input type="checkbox"/> 4591 | Poignée en T  | 185.00 |
| <input type="checkbox"/> 4593 | Manche  | 95.00  |
| <input type="checkbox"/> 4594 | Poignée bouton  | 95.00  |
| <input type="checkbox"/> 4595 | Softball  | 95.00  |
| <input type="checkbox"/> 4596 | Balle de golf petite (d=43 mm)                              | 125.00 |

### 20 Couleurs de cadre (couleur standard noir mat)

| CODE                          | DÉSIGNATION                             | CHF         |
|-------------------------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> 5220 | Couleur du cadre à la demande du client | Sur demande |

### Couleurs d'accent

| CODE                         | TUBES DE SIÈGE/DOSSIER/ACCOUDOIR ACCENTUÉ/REPOSE-PIEDS SÉPARÉS/INSERTS DE JANTES | CHF  |
|------------------------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> 207 | noir mat structuré (sans inserts de jantes)                                      | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 212 | blanc polaire  | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 186 | bleu magique   | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 227 | rouge métallique   | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 180 | lemonreflex  | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> 214 | jaune soleil   | 0.00 |

Autres couleurs possibles sur demande et contre supplément, cf. nuancier dans le catalogue. Inserts de jantes possibles pour roues de 9/10/12/14".

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

**Version standard** : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 21 Accessoires pour le fauteuil roulant

|                          | CODE   | DÉSIGNATION   | CHF    |
|--------------------------|--------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 906    | Rétroiseur droit  | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> | 927    | Rétroiseur gauche   | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2676   | Film réfléchissant seulement avec ErgoSeat  | 145.00 |
| <input type="checkbox"/> | 676    | Triangle de signalisation arrière   | 145.00 |
| <input type="checkbox"/> | 994    | Porte-bagages avec barres métalliques   | 187.00 |
| <input type="checkbox"/> | 970    | Porte-canne   | 176.00 |
| <input type="checkbox"/> | 4795   | Protection antidémarrage, clé seulement avec R-Net  | 65.00  |
| <input type="checkbox"/> | 833    | Ceinture de sécurité avec boucle  | 134.00 |
| <input type="checkbox"/> | 4646   | Tablette thérapeutique à pivotement latéral   | 742.00 |
| <input type="checkbox"/> | 590    | Cale d'abduction, seulement en liaison avec plaque d'assise CODE 4276 ou ErgoSeat CODE 948  | 380.00 |
| <input type="checkbox"/> | 862*** | Franchisseur de marches   | 725.00 |
| <input type="checkbox"/> | 260    | Fonction mémoire pour l'appuie-tête   | 65.00  |
| <input type="checkbox"/> | 957    | Pelotes rigides (paire)   | 425.00 |
| <input type="checkbox"/> | 954    | Pelotes pivotantes (paire), pas en liaison avec le CODE 24  | 735.00 |
| <input type="checkbox"/> | 781    | Prise de chargement USB   | 263.00 |
| <input type="checkbox"/> | 782**  | Adaptation universelle pour accueillir les supports de téléphone portable, pas en liaison avec commande d'environnement OMNI II, CODE 839 | 154.00 |

\* seulement en liaison avec CODE 54, 86, 92 ou 93

\*\* Support de téléphone portable pas compris dans la fourniture

\*\*\* Pas en liaison avec CODE 27 Élévateur à ciseaux avec inclinaison de l'assise

Date :

Signature :

Version : 01/01/2022

**DONNÉES DE L'UTILISATEUR**


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Prénom* :            | <input type="text"/> |
| Nom* :               | <input type="text"/> |
| Rue :                | <input type="text"/> |
| CP :                 | <input type="text"/> |
| Lieu* :              | <input type="text"/> |
| Pays :               | <input type="text"/> |
| Date de naissance* : | <input type="text"/> |
| Diagnostic -1- :     | <input type="text"/> |
| Diagnostic -2- :     | <input type="text"/> |
| Téléphone :          | <input type="text"/> |
| Mobile :             | <input type="text"/> |
| Courriel :           | <input type="text"/> |
| Numéro de commande : | <input type="text"/> |

\*Champs de saisie obligatoires !

**DIMENSIONS ANATOMIQUES (EN MM) :**

Pour la détermination, voir les croquis dans les informations ci-jointes !

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) Profondeur d'assise* :     | <input type="text"/> |
| 2) Largeur d'assise* :        | <input type="text"/> |
| 3) Largeur de poitrine :      | <input type="text"/> |
| 4) Profondeur de poitrine :   | <input type="text"/> |
| 5) Hauteur du coude :         | <input type="text"/> |
| 6) Hauteur des aisselles :    | <input type="text"/> |
| 7) Hauteur du dos :           | <input type="text"/> |
| 8) Hauteur de tête :          | <input type="text"/> |
| 9) Longueur de l'avant-bras : | <input type="text"/> |
| 10) LJ* :                     | <input type="text"/> |
| Taille du corps* :            | <input type="text"/> |
| Poids (kg)* :                 | <input type="text"/> |



Les dimensions d'assise sont toujours mesurées sans coussin d'assise !


Je confirme que toutes les informations saisies sont correctes et exactes.

J'accepte la transmission des informations/données que j'ai faites et des photos/vidéos que j'ai prises à MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) et au commerce spécialisé aux fins de l'exécution du contrat/de la fabrication du produit.

.....  
Date/Signature

Ceci certifie que toutes les informations saisies sont correctes et exactes.


.....  
Date/signature du revendeur spécialisé




06  
CODE 118




07  
CODE 737/287



07  
CODE 237




07  
CODE 961 et 24




07  
CODE 580/578



07  
CODE 736/287




07  
CODE 948/949



07  
CODE 2019



09  
CODE 2032/2021



10  
CODE 913



10  
CODE 25



11  
CODE 106




11  
CODE 21



11  
CODE 4960



11  
CODE 4982/4987



12  
CODE 86/798



15  
CODE 932




16  
CODE 702/416/678




16  
CODE 839



16  
CODE 702/398/678



16  
CODE 4615



17  
CODE 4860



18  
CODE 4789



17  
CODE 408/4860



18  
CODE 553



18

CODE 556



18

CODE 734



18

CODE 4589



18

CODE 4590




18

CODE 4591



18

CODE 4593




18

CODE 4594



18

CODE 4595



18

CODE 4940



20

CODE 970




20

CODE 833



20

CODE 4646



20

CODE 862



20

CODE 782



20

CODE 781

## 1. GÉNÉRALITÉS - CHAMP D'APPLICATION

**1.1.** Les conditions générales de vente (CGV) de MEYRA GmbH s'appliquent à tous les contrats conclus avec les clients de l'entreprise. Elles s'appliquent également à toutes les transactions futures avec le client, même sans nouvel accord distinct.

**1.2.** Le client accepte les CGV de MEYRA GmbH comme engageantes pour le présent contrat ainsi que pour tous les contrats futurs. Les conditions générales de vente du client ou de tiers ne sont pas applicables. De telles conditions n'engagent pas MEYRA GmbH, même si elles ne sont pas expressément contredites dans des cas individuels.

**1.3.** Ces conditions ne s'appliquent que si le client est un entrepreneur (§ 14 BGB), une personne morale de droit public ou un fond spécial de droit public.

## 2. OFFRE, CONCLUSION DE CONTRAT

**2.1.** Les offres faites par MEYRA GmbH peuvent être modifiées sans préavis et ne sont pas contraignantes, sauf si elles sont expressément marquées comme telles.

**2.2.** MEYRA GmbH peut accepter les ordres ou les commissions du client dans les 14 jours suivant leur réception au moyen d'une confirmation d'offre sous forme de texte.

**2.3.** Le contrat est conclu par la confirmation de l'offre sous forme de texte, cela étant également valable pour toute modification ou complément de commande.

**2.4.** Nous nous réservons les droits de propriété et les droits d'auteur sur tous les documents fournis au client dans le cadre de la passation de la commande. Ces documents ne peuvent être rendus accessibles à des tiers, sauf accord exprès et écrit de notre part. Si nous n'acceptons pas l'offre du client dans le délai prévu au point 2.2, ces documents doivent nous être retournés sans délai.

## 3. PRIX

**3.1.** Les prix sont calculés exclusivement en EURO. Tous les prix sont des prix nets. La taxe sur la valeur ajoutée au taux légal est payable en sus.

**3.2.** Sauf accord écrit contraire, nos prix s'entendent départ usine, hors emballage et chargement. Les frais d'emballage et de chargement sont facturés séparément.

**3.3.** Dans la mesure où les prix catalogue servent de base, c'est la liste de prix en vigueur au moment de la commande qui prime. Des modifications de prix sont autorisées s'il y a plus de quatre mois entre la conclusion du contrat et la date de livraison convenue. Si les salaires ou les coûts des matériaux augmentent par la suite jusqu'à l'achèvement, nous sommes en droit d'augmenter le prix de manière appropriée en fonction de l'augmentation des coûts. Le client n'a le droit de résilier le contrat que si l'augmentation du prix dépasse de façon non négligeable l'augmentation du coût général de la vie entre la commande et la livraison.

**3.4.** Dans le cas de commandes consécutives, MEYRA GmbH n'est pas liée par les prix d'un contrat précédent.

**3.5.** Si la valeur de la commande est inférieure à une limite de 150.00 € en valeur nette de marchandises, un supplément pour quantité minimale incluant le fret de 9,50 € sera perçu.

## 4. EXPÉDITION, TRANSFERT DE RISQUE

**4.1.** Le lieu d'exécution des livraisons est le siège social de MEYRA GmbH, sauf convention contraire expresse.

**4.2.** Si les marchandises sont expédiées au client à la demande de ce dernier, le risque de perte ou de détérioration accidentelle des marchandises est transféré au client dès que les marchandises (y compris les livraisons partielles) ont été remises au tiers désigné pour effectuer l'expédition. Ceci s'applique indépendamment du fait que les marchandises

soient expédiées à partir du lieu d'exécution ou de la personne supportant les frais de transport.

**4.3.** En cas de revendications envers MEYRA GmbH à cause de dommages dus au transport ou de pertes, le client doit noter les dommages sur les documents de transport ou, en cas de perte, faire immédiatement établir un procès-verbal et nous en informer dans un délai d'une semaine.

**4.4.** Une assurance contre des dommages dus au transport n'est souscrite qu'à la demande expresse et aux frais du client.

**4.5.** En cas de retard dans la remise ou l'expédition dont le client est responsable, le risque est transféré au client dès la notification de la disponibilité de l'expédition.

**4.6.** En l'absence d'instructions particulières de la part du client, MEYRA GmbH choisira l'itinéraire et le moyen de transport sans garantie et sans responsabilité pour le mode d'expédition le moins cher et le plus rapide.

## 5. DÉLAI DE LIVRAISON, ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

**5.1.** Les délais de livraison annoncés s'entendent comme délais estimés, sauf si une date précise a été expressément convenue par écrit.

**5.2.** Si les parties ont convenu d'un délai de livraison, celui-ci commence à partir de la date de la confirmation de la commande. Le délai de livraison est considéré comme respecté si la marchandise a quitté l'usine ou si l'avis de mise à disposition pour l'expédition a été donné avant l'expiration du délai de livraison.

**5.3.** Le respect des dates de livraison et d'exécution convenues est subordonné à la réception en temps utile de tous les documents à fournir par le client ainsi qu'à la fourniture en temps utile de toutes les informations nécessaires et à l'exécution de toutes les autres obligations par le client. Si ces conditions préalables ne sont pas remplies à temps, les délais sont prolongés en conséquence.

**5.4.** MEYRA GmbH n'est pas responsable des retards de livraison dus à des cas de force majeure ou à d'autres événements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (par exemple, grève, perturbations opérationnelles, incapacité de l'entreprise à livrer à temps, retards de transport, conditions météorologiques défavorables, etc.). Le délai de livraison est prolongé de la durée de l'empêchement temporaire d'exécution dont MEYRA GmbH n'est pas responsable, plus un délai de reprise raisonnable.

**5.5.** Si les retards qui en résultent dépassent la période de six semaines, les deux parties contractantes ont le droit de résilier le contrat en ce qui concerne l'étendue des prestations concernées.

**5.6.** MEYRA GmbH est en droit d'effectuer des livraisons partielles dans la mesure où la livraison partielle est utilisable par le client dans le cadre de l'objectif contractuel prévu, où la livraison des marchandises restantes est assurée et où le client n'encourt pas de frais supplémentaires de ce fait.

## 6. PAIEMENT

**6.1.** Les montants de la facture doivent être payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de la facture sur l'un des comptes bancaires que nous avons indiqués. Si la facture n'est pas une livraison de pièces de rechange ou une facture de réparation, le client a droit à un escompte de 2 % si le paiement est effectué dans les 8 jours suivant la réception de la facture.

**6.2.** Nous n'acceptons les chèques et les lettres de change qu'après accord exprès. L'acceptation s'effectue sous réserve de validité. Des corrections de factures par chèques et lettres de change sont faites sous réserve de leur encaissement. Les dates de valeurs correspondent au jour où nous disposons définitivement de la contre-valeur.

**6.3.** Si le client ne paie pas à la date d'échéance, des intérêts doivent être facturés sur les montants

impayés à un taux de 8% au-dessus du taux d'intérêt de base respectif p.a. Nous nous réservons le droit de réclamer des dommages et intérêts plus élevés en cas de dommages dus à un plus grand retard.

**6.4.** Si le client est en retard de paiement, toutes les autres créances fondées sur le même rapport juridique deviennent immédiatement exigibles sans qu'une notification distincte ne s'avère nécessaire.

**6.5.** Le client n'a un droit de compensation que si ses contre-prétentions ont été également établies ou sont incontestées. Le client ne peut exercer un droit de rétention que dans la mesure où sa demande reconventionnelle est fondée sur la même relation contractuelle.

**6.6.** MEYRA GmbH est en droit de céder ses créances résultant des livraisons et des prestations.

## 7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

**7.1.** Les marchandises livrées par MEYRA GmbH restent la propriété de MEYRA GmbH jusqu'à ce que toutes les créances envers le client, y compris les créances futures, aient été intégralement réglées.

**7.2.** Le client peut vendre la marchandise réservée dans le cadre normal de ses affaires. Il n'est pas autorisé à disposer de la marchandise d'une autre manière, notamment en transférant la propriété à titre de garantie ou en la mettant en gage. Les créances du client résultant de la revente de la marchandise réservée (y compris d'autres créances telles que les créances d'assurance ou les créances résultant d'actes délictueux en cas de perte ou de destruction) sont cédées à MEYRA GmbH à titre de garantie. MEYRA GmbH accepte la cession. Le client est en droit de recouvrer la créance cédée tant qu'il subvient à ses obligations de paiement. En cas de retard de paiement de la part du client, nous sommes en droit de révoquer l'autorisation de recouvrement.

**7.3.** Si la marchandise réservée est transformée par le client, il est convenu que la transformation est effectuée au nom et pour le compte de MEYRA GmbH en tant que fabricant et que MEYRA GmbH en acquiert la propriété directe ou - si la transformation est effectuée à partir ou en relation avec des matériaux appartenant à plusieurs propriétaires ou si la valeur de l'objet transformé est supérieure à la valeur de la marchandise livrée - la copropriété (propriété fractionnée) de l'objet nouvellement créé dans le rapport entre la valeur de l'objet livré et la valeur de l'objet nouvellement créé. Dans la mesure où MEYRA GmbH perd sa propriété par liaison ou mélange ou si elle ne devient pas propriétaire de l'objet de la livraison en cas de transformation, le client cède d'avance à MEYRA GmbH une part de copropriété de l'objet uniforme correspondant à la valeur proportionnelle de l'objet de la livraison. Par la présente, MEYRA GmbH accepte l'offre. La remise est remplacée par la conservation gratuite de l'objet.

**7.4.** Le client est tenu de nous informer immédiatement de tout accès de tiers à la marchandise livrée sous réserve de propriété et de fournir les informations et remettre les documents nécessaires pour faire valoir nos droits. En même temps, le client doit informer le tiers de la propriété de MEYRA GmbH sans qu'on lui demande de le faire. Les frais qui en découlent sont à la charge du client.

**7.5.** MEYRA GmbH s'engage à libérer les garanties qui lui reviennent à la demande du client dans la mesure où elles dépassent de plus de 20% la valeur des créances à garantir. MEYRA GmbH est responsable de la sélection des titres à libérer.

**7.6.** En cas de demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité concernant le client, nous interdisons la revente ou la transformation de nos marchandises sous réserve de propriété et révoquons notre autorisation de recouvrer les créances qui nous ont été cédées.

**7.7.** En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit d'exiger la remise immédiate de la marchandise sous réserve de propriété.

## 8. GARANTIE / RESPONSABILITÉ

**8.1.** Le client doit inspecter les marchandises livrées immédiatement après la livraison. Dans la mesure où il s'agit de défauts évidents ou de défauts qui auraient dû être constatés lors d'un examen approfondi, le client doit nous faire part de ses réclamations par écrit dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la livraison. Après l'expiration de ce délai, toute responsabilité pour ces défauts est exclue. Les droits de garantie pour les vices cachés n'existent que s'ils nous sont signalés par écrit dans un délai d'une semaine après leur découverte.

**8.2.** En cas de livraison défectueuse, nous sommes en droit de choisir à notre gré entre la réparation de l'article défectueux et son remplacement par une nouvelle livraison sans défaut. Le client est tenu de mettre gratuitement à notre disposition l'article défectueux pour contrôle et rectification. Si la réparation ou le remplacement échoue, n'est pas effectué dans un délai raisonnable ou est refusé par nous, le client peut, à son gré, résilier le contrat ou réduire la valeur du prix d'achat. Il n'est pas nécessaire de fixer un délai dans les cas où la loi ne l'exige pas.

**8.3.** La garantie ne s'applique pas si le client modifie ou fait modifier l'objet de la livraison par un tiers sans notre accord préalable et si cela rend la réparation du défaut impossible ou déraisonnablement difficile. Dans tous les cas, cependant, le client doit supporter les coûts supplémentaires liés à la réparation du défaut résultant de la modification.

**8.4.** Les dispositions ci-dessus n'affectent pas la garantie que nous avons éventuellement accordée au premier utilisateur de l'appareil de rééducation.

**8.5.** Sont exclus de la garantie l'usure liée au fonctionnement de tous les articles, ensembles, batteries et pièces détachées que nous avons fournis ainsi que le stockage, l'utilisation ou le traitement inapproprié ou non conforme des marchandises.

**8.6.** Toute autre prétention du client, notamment pour des dommages en lieu et place de la prestation et pour la réparation d'autres dommages directs ou indirects - y compris les dommages concomitants ou consécutifs, quel qu'en soit le fondement juridique - est exclue. Ceci ne s'applique pas si MEYRA GmbH a dissimulé frauduleusement un défaut juridique ou matériel ou si le dommage est dû à une intention ou à une négligence grave de la part de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses agents d'exécution ou s'il y a eu une violation par négligence d'obligations contractuelles importantes. Les obligations contractuelles essentielles sont celles dont l'exécution est essentielle à la bonne exécution du contrat et sur le respect desquelles le contractant compte régulièrement et peut compter. En cas de dommages matériels et de pertes financières causés par une négligence légère, l'obligation d'indemnisation de MEYRA GmbH est toutefois limitée au montant du dommage prévisible et typique du contrat. En outre, les dommages corporels et/ou les atteintes à la santé causés par un manquement fautif à une obligation de la part de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses agents d'exécution ne sont pas exclus.

**8.7.** La responsabilité au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits n'est pas affectée.

## 9. PRESCRIPTION

Les revendications du client en raison de défauts matériels se prescrivent par deux ans après la remise/livraison de la marchandise au client. Pour les dispositifs de remplacement et les réparations, le délai de prescription est de 1 an à compter de la remise/livraison des marchandises au client. Sont exclues les demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et/ou les demandes de dommages-intérêts pour des dommages causés par une négligence grave ou un acte intentionnel de la part de MEYRA GmbH ou de ses agents d'exécution. À cet égard, les délais de prescription légaux s'appliquent.

## 9.1. SERVICE DE REMPLACEMENT DES APPAREILS

Indépendamment de la garantie, MEYRA GmbH offre aux clients la possibilité d'échanger des appareils défectueux contre des appareils remis à neuf. Les dispositions suivantes s'appliquent à ces dispositifs offerts en échange :

- Les appareils échangés sont entièrement révisés et en ordre du point de vue technique.

- L'appareil défectueux doit être renvoyé gratuitement à MEYRA GmbH dans un délai de 15 jours ouvrables. L'appareil retourné devient notre propriété.

- Si nous ne recevons pas l'appareil en retour, nous facturerons pour l'appareil de remplacement, livré 95 % du prix neuf.

- L'appareil retourné doit correspondre, du point de vue type et version, à l'appareil de remplacement livré. En outre, l'appareil doit pouvoir être réutilisé et ne présenter que des traces d'usure résultant d'une utilisation normale.

- L'évaluation de la conformité de l'appareil retourné aux critères susmentionnés incombe à MEYRA GmbH. Si les conditions ne sont pas remplies, nous facturerons également le montant susmentionné diminué de la valeur résiduelle de l'appareil retourné.

## 10. GARANTIE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

### 10.1. RAPPEL DE PRODUIT

Si un rappel de produit s'avère nécessaire en raison d'un défaut des marchandises livrées ou en raison d'obligations légales existantes, le client est tenu de coopérer à la mise en œuvre du rappel de produit afin de permettre une mise en œuvre efficace du rappel de produit. Dans le cas d'un rappel de produit nécessaire, le client est notamment tenu d'informer MEYRA GmbH de l'endroit où se trouvent les articles livrés dans la chaîne d'approvisionnement ultérieure jusqu'au client final. À cette fin, le client doit conserver en permanence une documentation appropriée sur la localisation des marchandises et la mettre à la disposition de MEYRA GmbH sur demande. Dans la mesure où le client fournit des revendeurs avec les marchandises livrées, le client est tenu d'imposer contractuellement au revendeur les obligations de coopération spécifiées ici afin de garantir la mise en œuvre d'un rappel efficace des produits.

**10.2.** Le client est tenu d'instruire le client final sur la manipulation et l'utilisation des produits fournis par du personnel spécialisé et formé. Dans la mesure où le client fournit les produits livrés à des revendeurs, le client est tenu d'imposer contractuellement l'obligation d'instruire le revendeur sur la manipulation et l'utilisation du produit livré comme stipulé.

## 11. RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATIONS PORTANT SUR LA CONSTRUCTION

Il convient de noter que MY INDOIVIDUAL est soumis à des règles légales plus strictes. Les modifications constructives des articles de MEYRA GmbH par le client ou un tiers mandaté par ses soins ne sont autorisées que si elles sont conformes aux exigences de sécurité et si notre direction en a préalablement donné son accord par écrit. À cette fin, un modèle modifié ainsi qu'un dessin de conception doivent être mis à notre disposition sur demande. Si des modifications de conception sont effectuées sans l'accord préalable par écrit de notre direction et si des tiers subissent, à cause de ces modifications, des dommages dont nous sommes responsables dans le cadre de la relation externe, le client est tenu de nous dégager de la relation interne contre toutes les prétentions du tiers.

## 12A. RETOUR DE MARCHANDISES, PRODUITS FINIS ET SOUS-ENSEMBLES

Les marchandises retournées sans bordereau de livraison ni copie de la facture ne seront pas reprises. Les marchandises retournées (dans leur emballage d'origine et absolument neuves) seront créditées de 80 % de la valeur nette de la marchandise. Sont exclus du retour les articles dont la livraison date de plus de 3 mois, MY INDIVIDUAL, les articles d'hygiène, les piles usagées ou remplies et les articles dont la valeur nette est inférieure à 100.00 €. En outre, les fauteuils roulants fabriqués individuellement (par exemple, les fauteuils roulants pour enfants et les fauteuils roulants adaptés) sont exclus. Le risque du transport incombe à l'expéditeur et à lui seul. Si des frais de nettoyage et/ou de désinfection sont engagés pour des retours autorisés, ils seront facturés à un tarif forfaitaire d'au moins 79 € nets

## 12B. ANNULATION DE COMMANDES DE PRODUITS FINIS

**12B.1.** Les annulations de commandes ne sont pas possibles sans l'accord préalable de MEYRA GmbH.

**12B.2.** Les annulations doivent être faites par écrit.

**12B.3.** Si l'annulation des produits finis prêts à être livrés a été autorisée, les dispositions suivantes s'appliquent :

- Les articles de réadaptation seront crédités en totalité. Des fauteuils roulants en construction spéciale et fauteuils roulants de sport ne seront systématiquement pas repris.

- En cas d'annulation de fauteuils roulants adaptés, un pourcentage de 20% de la valeur nette de la marchandise sera retenu.

Les frais d'annulation pour les fauteuils roulants électriques et scooters sont de 5 %. Pour des fauteuils roulants standard ou légers, des frais d'annulation de 10 % seront facturés.

## 12C. RETOUR / ÉLIMINATION

Nos prix s'entendent à l'exclusion des frais de reprise et d'élimination des vieux équipements complets provenant d'utilisateurs autres que les ménages privés. Sur demande, nous organisons également le retour et le recyclage / l'élimination de ces équipements, dans la mesure où ils ont été distribués par nos soins, contre remboursement des frais encourus. Les renvois sans l'accord préalable de MEYRA GmbH ne sont pas possibles.

## 13. UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous avons le droit de stocker les données personnelles du client dans le cadre des dispositions légales, en particulier du règlement de base sur la protection des données, et de traiter ces données en interne.

## 14. JURIDICTION COMPÉTENTE, DROIT applicable, clause de sauvegarde

**14.1.** Sauf convention expresse contraire, le lieu d'exécution est le siège social de MEYRA GmbH à Kalletal-Kalldorf.

**14.2.** Le lieu de juridiction pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle est déterminé par notre siège social à Kalletal-Kalldorf. Nous avons également le droit de poursuivre le client au lieu de sa juridiction.

**14.3.** Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

**14.4.** Si certaines dispositions des présentes conditions générales sont totalement ou partiellement nulles ou inefficaces, la validité des autres dispositions n'est pas affectée.