

# iCHAIR MC2

1.611

Tarifnummer: 60.114.008



Zugelassenes Benutzergewicht  
160 kg (inkl. Zuladung)

Bei Sitzlift CODE 27  
140 kg (inkl. Zuladung)





Elektrisch verstellbare Beinstütze optional erhältlich



Komfortable Bedienung



Aktive LED-Beleuchtung



Lenkräder mit Alufelge

## Der intelligente und variable Allrounder

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

### EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und gantztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an:** [info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch) **Kontakt:** 041 3677017

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

---

Lieferanschrift:

---

Kommission / Bemerkungen:

**MEYRA®**



Zugelassenes Benutzergewicht  
160 kg (inkl. Zuladung)

bei Sitzlift CODE 27  
140 kg (inkl. Zuladung)

**iCHAIR MC2 1.611** (Preis für Grundmodell inkl. Batterien und Ladegerät, inkl. Standard Seitenteile, inkl. Beinstützen):

**CHF 10 400.00**

**Tarifnummer  
60.114.008**

Alle Preisangaben unverbindlich in CHF exkl. MwSt. Gültig ab 01.03.2022.  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).



## Technische Daten

Sitzbreite <sup>1) 2)</sup>	380 - 650
Sitztiefe <sup>2) 8)</sup>	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Rückenhöhe <sup>2) 8)</sup>	450 - 500/530 - 570/640/640
Unterschenkellänge <sup>2) 7)</sup>	280 - 430
Armlehnenhöhe <sup>2) 6)</sup>	240 - 350
Sitzhöhe vorne <sup>2) 7)</sup>	440 - 530
Sitzhöhe mit CODE 27 Sitzlift <sup>7) 9)</sup>	460-760/490-790
Länge mit Fußstützen	1.130
Länge ohne Fußstützen	830
Breite fahrbereit	590 / 630*
Höhe ohne Kopfstütze	930 - 1.130

Transportlänge	830
Transporthöhe min.	570
Radgröße vorne	260 x 70 (10")
Radgröße vorne	230 x 70 (9")
Radgröße hinten	356 x 75 (14")
Radgröße hinten	320 x 60 (12,5")
Hindernishöhe max. <sup>4)</sup>	70
Wenderadius	840

\* Breite mit 12" / 14"



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.



## Technische Daten

### GEWICHT IN KG

Transportleergewicht Grundausrüstung min. <sup>3)</sup>	100
Personengewicht max.	160
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	320
max. Zuladung	10

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm  
Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

<sup>1)</sup> siehe Kategorie 01 Sitzbreite

<sup>2)</sup> Sitzwinkel ist 4°

<sup>3)</sup> Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

<sup>4)</sup> 60 mm bei 9"/12" und 70 mm bei 10"/14" Radgröße, 120 mm inkl. Stufenüberwinder

<sup>5)</sup> Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen.

<sup>6)</sup> mit Armlehne CODE 106

<sup>7)</sup> bis Höhe Sitzplatte. Höhe des Sitzkissens: Gurt +0 mm, Standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm

<sup>8)</sup> Sitzsysteme Gurt / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO

<sup>9)</sup> 9"/10"-Lenkrad

### EIGENSCHAFTEN

Fahrgeschwindigkeiten km/h	6 / 10
Motorleistung W	2 x 220 / 2 x 300
Reichweite mit Batterie 43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. in km	25 - 30
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. in km	35 - 40
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantelung elektrisch <sup>5)</sup>	-2° bis 26° / 0° bis 50°
Sitzkantelung mechanisch	0° bis 10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°



## Fahrwerk / Motorisierung

CODE	BEZEICHNUNG			CHF
	Geschwindigkeit	Motorleistung	Reichweite	
<input type="checkbox"/> 115	6 km/h	2 x 220 W	max. 40 km	0.00
<input type="checkbox"/> 117	10 km/h	2 x 300 W	max. 35 km	0.00

**Für mehr Power!**

	Geschwindigkeit	verstärkte Motorleistung		
<input type="checkbox"/> 903	6 km/h	2 x 300 W	nur in Verbindung mit R-Net CODE 702 (120 A) und CODE 115	1 040.00
<input type="checkbox"/> 903	10 km/h	2 x 350 W	nur in Verbindung mit R-Net CODE 702 (120 A) und CODE 117	1 040.00

## Fahrwerkoptionen

<input type="checkbox"/> 892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg	0.00
<input type="checkbox"/> 891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 380 mm)	0.00
<input type="checkbox"/>	43	SB 430 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)	0.00
<input type="checkbox"/>	48	SB 480 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 480 mm)	0.00
<input type="checkbox"/>	53	SB 530 mm Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 530 mm)	0.00

In Verbindung mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 möglich.  
Bei RECARO und ERGOSTAR ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm.  
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage.

## 02 Sitztiefe (ST)

Ihre gewünschte Sitztiefe bestimmen Sie in Kategorie 07 Sitz und Sitzsysteme in Verbindung mit dem Sitzsystem!

## 03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

\*VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH / MM	VORDERE SITZHÖHE VSH IN MM*						CHF
			440	460	480	500	510	530	
163*	Bereifung mit Alu-Felge	9" 230	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	0.00
142**	Bereifung mit Alu-Felge	10" 260	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	0.00

**Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm  
In Verbindung mit CODE 27 und CODE 4118, jeweils nur die max. Sitzhöhe je Lenkrad einstellbar**

\* CODE 163 nur in Verbindung mit Antriebsrad 12" CODE 815

\*\* CODE 142 nur in Verbindung mit Antriebsrad 14" CODE 460

### Lenkradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	146	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/>	900	Pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/>	816	Spritzschutz für Lenkräder	160.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 04 Antriebsräder

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø IN MM	CHF
<input type="checkbox"/>	815*	12"-Antriebsräder mit Alu-Felgen	320	0.00
<input type="checkbox"/>	460**	14"-Antriebsräder mit Alu-Felgen	356	0.00

\* CODE 815 nur in Verbindung mit Lenkrad Lenkrad 9" CODE 163

\*\* CODE 460 nur in Verbindung mit Lenkrad 10" CODE 142

### Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	846	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/>	904	Pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/>	824	Spritzschutz für Antriebsräder	160.00

## 05 Farbe der Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig	0.00
<input type="checkbox"/>	909	Grau, Felge carbonfarbig	0.00

**Hinweis:** Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

## 06 Sitzkantelung / Sitzlift

	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	CHF
<input type="checkbox"/>	119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis 10°	-	0.00
<input type="checkbox"/>	118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 28 Grad*	-2° bis 26°	-	1 580.00
<input type="checkbox"/>	4118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad*, nur i.V.m. R-Net	0° bis 50°	-	2 080.00
<input type="checkbox"/>	27	Scherenlift einschl. Sitzkantelung, nur i.V.m. R-Net	0° bis 30°	300 mm	5 260.00

\* Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 07 Sitz und Sitzsysteme

CODE	BEZEICHNUNG	SITZ-TIEFE	KOMPATIBEL MIT RÜCKENSYSTEM CODE				CHF
			Rücken-gurt	Anpaß-gurt	ErgoSeat-Rücken	ErgoSeat Pro Rücken	
			737/287	736/287	949	2019	
<input type="checkbox"/>	738 / 615 <sup>1)</sup> Sitzgurt ohne Kissen	400 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	738 / 788 <sup>1)</sup> Sitzgurt ohne Kissen	430 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	738 / 619 <sup>1)</sup> Sitzgurt ohne Kissen	460 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	738 / 792 <sup>1)</sup> Sitzgurt ohne Kissen	490 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	738 / 793 <sup>1)</sup> Sitzgurt ohne Kissen	530 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	738 / 356 <sup>1)</sup> Sitzgurt ohne Kissen, inkl. 30 mm Sitzrohrverlängerung	XL 560 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	4276/615 <sup>1)</sup> Sitzplatte ohne Kissen	400 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	4276/788 <sup>1)</sup> Sitzplatte ohne Kissen	430 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	4276/619 <sup>1)</sup> Sitzplatte ohne Kissen	460 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	4276/792 <sup>1)</sup> Sitzplatte ohne Kissen	490 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	4276/793 <sup>1)</sup> Sitzplatte ohne Kissen	530 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	4276/356 <sup>1)</sup> Sitzplatte ohne Kissen, inkl. 30 mm Sitzrohrverlängerung	XL 560 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/>	948 / 615 ErgoSeat-Sitz	400 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/>	948 / 788 ErgoSeat-Sitz	430 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/>	948 / 619 ErgoSeat-Sitz	460 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/>	948 / 792 ErgoSeat-Sitz	490 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/>	948 / 793 ErgoSeat-Sitz	530 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/>	948 / 356 ErgoSeat-Sitz	560 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/>	561 / 615 Sitzkissen, Textil, schwarz	400 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/>	561 / 788 Sitzkissen, Textil, schwarz	430 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/>	561 / 619 Sitzkissen, Textil, schwarz	460 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/>	561 / 792 Sitzkissen, Textil, schwarz	490 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/>	561 / 793 Sitzkissen, Textil, schwarz	530 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/>	561 / 356 Sitzkissen, Textil, schwarz	560 mm	●	●	●	●	190.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Sitz und Sitzsysteme

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem mit mechanisch verstellbarem Rücken	1 250.00
<input type="checkbox"/> 579	RECARO-Sitzeinheit, Spezial S mit mechanischem Rücken	3 160.00
<input type="checkbox"/> 567	RECARO-Sitzeinheit, Spezial F mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4 230.00
<input type="checkbox"/> 580	RECARO-Sitzeinheit, Spezial M mit mechanischem Rücken	2 885.00
<input type="checkbox"/> 578	RECARO-Sitzeinheit, Spezial W mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4 915.00
<input type="checkbox"/> 581	RECARO-Sitzeinheit, Spezial L mit mechanischem Rücken	3 340.00
<input type="checkbox"/> 584	RECARO-Sitzeinheit, Spezial X mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4 915.00

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm und RECARO +150 mm.

Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze. Sitztiefen variieren je nach Sitztyp. Übersicht und Sondergrößen auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Sitztiefen 400, 430, 460, 490, 530 mm einstellbar <sup>2)</sup> Nur i.V.m. Sitzbreite 430 und 480.

## 08 ErgoSeat -Bezüge

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz, mit grauen Nähten	0.00
<input type="checkbox"/> 4980	ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz	0.00

## 09 Rücken und Rückensysteme

CODE	BEZEICHNUNG	KOMPATIBEL MIT SITZSYSTEM CODE					CHF
		Sitzplatte 4276...	Ergo- Seat 948...	Sitzkis- sen 561...	ERGO- STAR 961	RECARO	
<input type="checkbox"/> 737/287	Standard-Rückengurt, schwarz Höhe: 500 mm, umbaubar auf 450 mm	●	-	●	-	-	0.00
<input type="checkbox"/> 736/287	Anpaßgurt, schwarz, Höhe: 500 mm, umbaubar auf 450 mm	●	-	●	-	-	0.00
<input type="checkbox"/> 608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel, ohne Rückenbespannung, vorbereitet für externe Rückensysteme*	●	●	●	-	-	0.00
<input type="checkbox"/> 949	ErgoSeat-Rücken, Höhe: 530 mm, umbaubar auf 570 mm	●	●	●	-	-	498.00
<input type="checkbox"/> 2019	ErgoSeat Pro Komfort Rücken einschließlich Überzugskissen, Textilbezug schwarz, Höhe 530 mm, umbaubar auf 570 mm, nur in Verbindung mit Sitzbreite 430 und 480 mm	●	●	●	-	-	790.00

\* Nicht i.V.m. hochschwenkbaren Armlehnen CODE 24 und Pelotten CODE 957 und 954

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Zubehör des ErgoSeat Pro Komfortrücken

CODE	BEZEICHNUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	CHF
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar	230 x 120/60 x 125	392.00
<input type="checkbox"/> 2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groß, Paar	310 x 125/70 x 140	415.00

### 10 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 814	Durchgehender Schiebebügel	0.00
<input type="checkbox"/> 2814	Durchgehender Schiebebügel , nur in Verbindung mit RECARO	305.00
<input type="checkbox"/> 410	Einzelschiebegriffe einschließlich Stabilisations-Stange	0.00
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	580.00
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30° 10° Schritte 0.00
<input type="checkbox"/> 25	Elektrische Rückenverstellung	-10° bis 50° stufenlos 1 580.00
<input type="checkbox"/> 589	Vierpunktgurt	442.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

**Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!**

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	CHF
<input type="checkbox"/> 106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und leichter Mulde in der Armauflage	●	●	●	●	98.00
<input type="checkbox"/> 21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und abgewinkelter Armauflage lang	●	●	●	●	455.00
<input type="checkbox"/> 24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar, abweichende Armlehnenhöhe = 190 - 230 mm, nur i.V.m. CODE 4859 Bedienmodul-Halterung	-	●	-	-	245.00
<input type="checkbox"/> 14*	<b>Neu</b> Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar					1 420.00
<input type="checkbox"/> 4422**	Armlehnenfixierung in Grundposition					79.00
<input type="checkbox"/> 773***	LED-Beleuchtung rot für Kleiderschutz einschließlich individueller Gravur, Bitte Wunschttext eingeben:					630.00
		Schriftgröße 12 mm (max. 2 x 15 Zeichen): ----- Schriftgröße 18 mm (max. 2 x 10 Zeichen): -----				
<input type="checkbox"/> 774***	LED-Beleuchtung blau für Kleiderschutz einschließlich individueller Gravur, Bitte Wunschttext eingeben:					630.00
		Schriftgröße 12 mm (max. 2 x 15 Zeichen): ----- Schriftgröße 18 mm (max. 2 x 10 Zeichen): -----				

\* Nicht i.V.m. CODE 954 und 957 Pelotten

\*\* Nur i.V. mit CODE 14

\*\*\* nicht i.V.m. SB 38 CODE 38 (nur über Sonderbau), Gehhilfenhalter CODE 970 und Scherenlift CODE 27

## Hemiplegie-Armlehne

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4982	Hemiplegie-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar, für Unterarmlänge bis Handmitte 360 mm +/- 20 mm; nur i.V.m. CODE 106, 4960, 21; immer entgegen der Bedienmoduleseite	515.00
<input type="checkbox"/> 4985	Hemiplegie-Handauflage flach	80.00
<input type="checkbox"/> 4987	Hemiplegie-Handauflage mit ergonom. Griff "links"; nur in Verbindung mit CODE 74	80.00
<input type="checkbox"/> 4986	Hemiplegie-Handauflage mit ergonom. Griff "rechts"; nur in Verbindung mit CODE 60	80.00
<input type="checkbox"/> 4983	Verlängerungsstück für Hemiplegie-Unterarmschale, für Unterarmlänge bis Handmitte 430 mm +/- 20 mm	75.00

Bitte beachten Sie, dass zu einer vollständigen Hemiplegiearmlehne immer die Unterarmschale sowie eine Handauflage gehört. Hemiplegie-Armlehnen nicht i.V.m. CODE 4660, 4661, 813, 4646 und 782. Rückspiegel und Handyhalterung können nicht an einer Hemiplegie-Armlehne montiert werden..

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	54	798	CHF
<input type="checkbox"/> 93*	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 92*	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar	-	●	380.00
<input type="checkbox"/> 86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	-	●	2 480.00

\* Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite

### Beinstützoption

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> <sup>Neu</sup> 105*	Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite	160.00

\*nur in Verbindung mit CODE 54, 92 oder 93

## 13 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	92	93	86	CHF
<input type="checkbox"/> 54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	-	451.00
<input type="checkbox"/> 798	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	-	0.00
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen (Paar)						95.00
<input type="checkbox"/> 823	Fersenhalter (Paar)						120.00

Bitte beachten Sie, dass sich die USL bei den verschiedenen Sitzsystemen entsprechend erhöht: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm

## 14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE 6 KM/H	REICHWEITE 10 KM/H	CHF
<input type="checkbox"/> 5159	Wartungsfreie Batterien ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	max. 30 km	max. 25 km	0.00
<input type="checkbox"/> 5158	Wartungsfreie Batterien ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 40 km	max. 35 km	386.00
<input type="checkbox"/> 732	Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h)			0.00
<input type="checkbox"/> 733	Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h)			406.00

## 15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Bedienmodule und Zubehör

	CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	408	Power-/Bedienmodul VR2	keine *	0.00
<input type="checkbox"/>	682	Verstellmodul VR2 für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung	2 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/>	702/415/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LED-Display	6 Verstellmotoren	810.00
<input type="checkbox"/>	702/416/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display	6 Verstellmotoren	1 300.00
<input type="checkbox"/>	702/398/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit großem 3,5"-LCD-Farb-Display und IR/Bluetooth-Funktionen, inkl. Lichtsensor	6 Verstellmotoren	2 380.00
<input type="checkbox"/>	918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul, nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display (Code 702/416/678) oder R-Net / 3,5" LCD Farb-Display (Code 702/398/678)		1 825.00
<input type="checkbox"/>	839**	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen (nur in Verbindung mit R-Net)		2 345.00
<input type="checkbox"/>	4615/4597	Externe Verstellastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage auf der Bedienmodulseite		1 525.00
<input type="checkbox"/>	4615/4599	Externe Verstellastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite		1 525.00

\*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren in Verbindung mit Verstellmodul CODE 682

\*\* Nur i.V. mit CODE 998 Sonderprogrammierung

Software für die Programmierung von VR2 und R-NET auf Anfrage

### Optionen für Bedienmodul

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	74	Montage Rechts	0.00
<input type="checkbox"/>	60	Montage Links	0.00

## 17 Software

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	<small>Neu</small> 985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
<input type="checkbox"/>	<small>Neu</small> 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 18 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
<input type="checkbox"/> 4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	0.00
<input type="checkbox"/> 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch), nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil, mit gepolsterter Armlehne	375.00
<input type="checkbox"/> 851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) Nur in Verbindung mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	495.00
<input type="checkbox"/> 4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET, nicht in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	125.00

## 19 Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr (nur in Verbindung mit CODE 814)	995.00
<input type="checkbox"/> 4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwinkbar montiert, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	950.00
<input type="checkbox"/> 4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwinkbar montiert, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	950.00
<input type="checkbox"/> 813	Tischbedienung, durchschwenkbar Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	3 890.00
<input type="checkbox"/> 543	Externer Ein/Aus-Taster, Farbe grün, Durchmesser 63 mm, für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LCD-Farb-Display CODE 702/416 oder OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	505.00
<input type="checkbox"/> 596	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 63 mm	410.00
<input type="checkbox"/> 778	wie CODE 543, Farbe grün, Durchmesser 30 mm	375.00
<input type="checkbox"/> 779	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 30 mm	375.00
<input type="checkbox"/> 565*	Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwinkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839.	7 350.00
<input type="checkbox"/> 810*	Kinnbedienung, mechanisch seitlich abschwinkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839.	4 650.00
<input type="checkbox"/> 4611	MicroPilot Nullwegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	4 680.00
<input type="checkbox"/> 4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	6 370.00
<input type="checkbox"/> 4612	MicroGuide Wegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	5 520.00
<input type="checkbox"/> 4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	6 020.00
<input type="checkbox"/> 4940	Nackenzügelhalter i.V.m. CODE 4611 oder 4612	1 160.00

\* nur i.V.m. CODE 589 Vierpunktgurt

**Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.**

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 553	Tetra-Gabel vertikal	265.00
<input type="checkbox"/> 556	Tetra-Gabel horizontal	265.00
<input type="checkbox"/> 734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	185.00
<input type="checkbox"/> 4589	Pilzgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4590	Kugelgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4591	T-Griff	185.00
<input type="checkbox"/> 4593	Stielgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4594	Knopfgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4595	Softball	95.00
<input type="checkbox"/> 4596	Golfball klein (D=43 mm)	125.00

### 20 Rahmenfarben (Standardfarbe mattschwarz)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 5220	Rahmenfarbe nach Kundenwunsch	Auf Anfrage

### Akzentfarben

CODE	SITZ-/RÜCKENROHRE/AKZENT SEITENTEIL/ GETEILTE BEINSTÜTZE/FELGENEINSÄTZE	CHF
<input type="checkbox"/> 207	mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze)	0.00
<input type="checkbox"/> 212	polarweiß	0.00
<input type="checkbox"/> 186	magic blue	0.00
<input type="checkbox"/> 227	redmetallic	0.00
<input type="checkbox"/> 180	lemonreflex	0.00
<input type="checkbox"/> 214	sonnengelb	0.00

Weitere Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich, siehe Farbkarte im Katalog. Felgeneinsätze bei 9/10/12/14" Räder möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 21 Optionen rund um den Rollstuhl

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	906	Rückspiegel Rechts	115.00
<input type="checkbox"/>	927	Rückspiegel Links	115.00
<input type="checkbox"/>	2676	Heckmarkierungsfolie nur i.V.m. ErgoSeat	145.00
<input type="checkbox"/>	676	Heckmarkierungstafel	145.00
<input type="checkbox"/>	994	Gepäckablage mit Metallstäben	187.00
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter	176.00
<input type="checkbox"/>	4795	Wegfahrsperr, Schlüssel nur i.V.m. R-Net	65.00
<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	134.00
<input type="checkbox"/>	4646	Therapeutisch seitlich abschwengbar	742.00
<input type="checkbox"/>	590	Abduktionskeil , nur in Verbindung mit Sitzplatte CODE 4276 oder ErgoSeat CODE 948	380.00
<input type="checkbox"/>	862***	Stufenüberwinder	725.00
<input type="checkbox"/>	260	Memory-Funktion für Kopfstütze	65.00
<input type="checkbox"/>	957	starre Pelotten (Paar)	425.00
<input type="checkbox"/>	954	abschwengbare Pelotten (Paar), nicht i.V.m. CODE 24	735.00
<input type="checkbox"/>	781	USB-Ladebuchse	263.00
<input type="checkbox"/>	782**	Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen nicht i.V.m. OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839	154.00

\* nur in Verbindung mit CODE 54, 86, 92 oder 93

\*\* Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten

\*\*\* nicht in Verbindung mit CODE 27 Scherenlift einschl. Sitzkantung

Datum:

Unterschrift:

Stand: 01.01.2022

## BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

\*Pflichteingabefelder!

## ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



- 01 Sitztiefe
- 02 Sitzbreite
- 03 Brustbreite
- 04 Brusttiefe
- 05 Ellenbogenhöhe
- 06 Achselhöhe
- 07 Rückenhöhe
- 08 Kopfhöhe
- 09 Unterarmlänge
- 10 USL

Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....  
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....  
Datum/Unterschrift des Fachhändlers




CODE 118




CODE 737/287



CODE 237




CODE 961 und 24




CODE 580/578



CODE 736/287




CODE 948/949



CODE 2019



CODE 2032/2021



CODE 913



CODE 25



CODE 106




CODE 21



CODE 4960



CODE 4982/4987



CODE 86/798



CODE 932




CODE 702/416/678



CODE 839



CODE 702/398/678



CODE 4615



CODE 4860



CODE 4789



CODE 408/4860



CODE 553



18

CODE 556



18

CODE 734



18

CODE 4589



18

CODE 4590




18

CODE 4591



18

CODE 4593




18

CODE 4594



18

CODE 4595



18

CODE 4940



20

CODE 970




20

CODE 833



20

CODE 4646



20

CODE 862



20

CODE 782



20

CODE 781