

# iCHAIR MC FRONT 1.613

Tarifnummer: 60.114.009



Zugelassenes Benutzergewicht  
160 kg (inkl. Zuladung)\*

Bei Sitzhub CODE 27  
140 kg (inkl. Zuladung)\*\*





Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel



14" Antriebsräder vorne



Verschiedene optionale Sitzsysteme



Hohe Wendigkeit durch kompakte Abmessungen

## Mit voller Kraft voraus

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

### EINSATZBEREICH

- Für den Innen und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an:** [info@rehalize.ch](mailto:info@rehalize.ch) **Kontakt:** 041 3677017

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

---

Lieferanschrift:

---

Kommission / Bemerkungen:

**MEYRA**



Zugelassenes Benutzergewicht  
160 kg (inkl. Zuladung)\*

Bei Sitzhub CODE 27  
140 kg (inkl. Zuladung)\*\*

## iCHAIR MC FRONT 1.613

(Preis für Grundmodell inkl. Batterien und Ladegerät,  
inkl. Standard Seitenteile, inkl. Beinstützen):

**CHF 13 850.00**

**Tarifnummer  
60.114.009**

Alle Preisangaben unverbindlich in CHF exkl. MwSt. Gültig ab 01.03.2022.  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).



## Technische Daten

Sitzbreite <sup>1)</sup>	380 – 650
Sitztiefe <sup>5)</sup>	400 – 560 / 400 – 560 / 480 – 530
Rückenhöhe <sup>5)</sup>	450 – 500 / 530 – 570 / 640
Unterschenkellänge <sup>2) 6)</sup>	280 – 430 / 330 – 450
Armlehnenhöhe <sup>2)</sup>	240 – 350
Sitzhöhe vorne <sup>2)</sup>	440 – 510
Sitzhöhe mit CODE 27 Sitzlift <sup>2)</sup>	460 – 760
Länge mit Fußstützen	1.065 – 1.130
Länge ohne Fußstützen	910
Breite fahrbereit	630

Höhe ohne Kopfstütze <sup>4)</sup>	960 – 1.080
Transportlänge	910
Transporthöhe min.	610
Radgröße vorne	352 x 75 (14")
Radgröße hinten	230 x 70 (9")
Hindernishöhe max.	60
Wenderadius	650
Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) max. in km	25
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. in km	40

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm  
Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Technische Daten

### GEWICHTE IN KG

Transportleergewicht min. <sup>3)</sup>	108
Personengewicht max.	160*
Zulässiges Gesamtgewicht	280
Max.Zuladung	10

<sup>1)</sup> siehe Kategorie Sitzbreite (01)

<sup>2)</sup> bis Sitzplatte ohne Kissen. Höhe des Sitzkissens: Standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm und RECARO +150 mm

<sup>3)</sup> ohne Beinstützen und Armlehnen

<sup>4)</sup> mit Anpasrücken

<sup>5)</sup> Sitzsysteme: Standard/ErgoSeat/RECARO

<sup>6)</sup> siehe Kategorie Bein- und Fußstützen (12; 13)

\* 160 kg bei ST 46/49/53, 100 kg bei ST 40/43

\*\* Mit Lift: 140 kg bei ST 46/49/53, 100 kg bei ST 40/43

### EIGENSCHAFTEN

Fahrgeschwindigkeiten in km/h	6 / 10
Motorleistung W	2 x 220 / 2 x 300
Zulässige Steigungen/Gefälle	11 %
Lenkungsart	Indirekt
Sitzkantelung elektrisch	4° bis 26° / 0° bis 50°
Sitzkantelung mechanisch	4° bis 10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°

## 00 Fahrwerk / Motorisierung

CODE	BEZEICHNUNG			CHF
	Geschwindigkeit	Motorleistung	Reichweite	
<input type="checkbox"/> 115	6 km/h	2 x 220 W	40 km	0.00
<input type="checkbox"/> 117/918*	10 km/h	2 x 300 W	35 km	inklusive ESP-Fahrstabilisierungsmodul 1 825.00

\* Nur i.V.m. R-Net, LCD-Farbdisplay. Nur in Verbindung mit CODE 833 Haltegurt mit Schloss

### Fahrwerkoptionen

<input type="checkbox"/> 892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg	0.00
<input type="checkbox"/> 891	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 – 160 kg	0.00

## 01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 380 mm)	0.00
<input type="checkbox"/> 43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)	0.00
<input type="checkbox"/> 48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 480 mm)	0.00
<input type="checkbox"/> 53	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 530 mm)	0.00

In Verbindung mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich. Bei Recaro ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm. Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

## 02 Sitztiefe (ST)

Ihre gewünschte Sitztiefe bestimmen Sie in Kategorie 07 Sitz- und Sitzsystem in Verbindung mit dem Sitzsystem!

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

\*VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

CODE	BEZEICHNUNG Ø X B	VSH*			CHF
		440 mm	480 mm	510 mm	
163	9" Bereifung mit Alu-Felge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00

\* Gemessen bei 2° Sitzneigung. Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens! Scherenlift, CODE 27 nur i.V.m. Sitzhöhe 480 mm

### Lenkradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 146	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/> 900	Pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/> 816	Spritzschutz für Lenkräder	160.00

## 04 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 460	14" Antriebsräder mit Alufelge	0.00

### Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 846	Pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/> 904	Pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/> 824	Spritzschutz für Antriebsräder	160.00

## 05 Bereifungsfarbe

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig	0.00
<input type="checkbox"/> 909	Grau, Felge carbonfarbig	0.00

**Hinweis:** Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

## 06 Sitzkantelung / Sitzlift

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	CHF
<input type="checkbox"/> 119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	4° bis 10°	-	0.00
<input type="checkbox"/> 118	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 22°	4° bis 26°	-	1 580.00
<input type="checkbox"/> 4118*	Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50°, nur i.V.m. R-Net und Sitzhöhe 480 mm	0° bis 50°	-	2 080.00
<input type="checkbox"/> 27	Scherenlift einschl. Kantelung, nur i.V.m. R-Net und Sitzhöhe 480 mm	0° bis 30°	300 mm	5 260.00

\* Nur i.V. mit Code 833 Haltegurt mit Schloss

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**07 Sitz und Sitzsystem**

CODE	BEZEICHNUNG	SITZ-TIEFE	KOMPATIBEL MIT RÜCKENSYSTEM CODE				CHF
			Rückengurt	Anpaßgurt	ErgoSeat-Rücken	ErgoSeat Pro Rücken	
			737/287	736/287	949	2019	
<input type="checkbox"/> 4276/615 <sup>1)</sup>	Sitzplatte ohne Kissen	400 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276/788 <sup>1)</sup>	Sitzplatte ohne Kissen	430 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276/619 <sup>1)</sup>	Sitzplatte ohne Kissen	460 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276/792 <sup>1)</sup>	Sitzplatte ohne Kissen	490 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276/793 <sup>1)</sup>	Sitzplatte ohne Kissen	530 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276 / 356	Sitzplatte ohne Kissen	560 mm	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 948 / 615	ErgoSeat-Sitz	400 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 788	ErgoSeat-Sitz	430 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 619	ErgoSeat-Sitz	460 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 792	ErgoSeat-Sitz	490 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 793	ErgoSeat-Sitz	530 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 356	ErgoSeat-Sitz	560 mm	-	-	●	●	480.00
<input type="checkbox"/> 561 / 615	Sitzkissen, Textil, schwarz	400 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 788	Sitzkissen, Textil, schwarz	430 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 619	Sitzkissen, Textil, schwarz	460 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 792	Sitzkissen, Textil, schwarz	490 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 793	Sitzkissen, Textil, schwarz	530 mm	●	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 356	Sitzkissen, Textil, schwarz	560 mm	●	●	●	●	190.00

**Sitz und Sitzsystem**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 579	RECARO-Sitzeinheit, Spezial S mit mechanischem Rücken	3 160.00
<input type="checkbox"/> 567	RECARO-Sitzeinheit, Spezial F mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4 230.00
<input type="checkbox"/> 580	RECARO-Sitzeinheit, Spezial M mit mechanischem Rücken	2 885.00
<input type="checkbox"/> 578	RECARO-Sitzeinheit, Spezial W mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4 915.00
<input type="checkbox"/> 581	RECARO-Sitzeinheit, Spezial L mit mechanischem Rücken	3 340.00
<input type="checkbox"/> 584	RECARO-Sitzeinheit, Spezial X mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4 915.00

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm und RECARO +150 mm. Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze. Sitztiefen variieren je nach Sitztyp. Übersicht und Sondergrößen auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Sitztiefen 400, 430, 460, 490, 530 mm einstellbar

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**08 ErgoSeat-Bezüge**

CODE	BEZEICHUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz, mit grauen Nähten	0.00
<input type="checkbox"/> 4980	ErgoSeat-Bezug , Inkontinenz, schwarz	0.00

**09 Rücken und Rückensysteme**

CODE	BEZEICHUNG	KOMPATIBEL MIT SITZSYSTEM CODE				CHF
		Sitz-platte 4276...	Erg-Seat 948...	Sitzkissen 561...	RECA- RO	
<input type="checkbox"/> 737/287	Standard-Rückengurt, schwarz Höhe: 500 mm, umbaubar auf 450 mm	●	-	●	-	0.00
<input type="checkbox"/> 736/287	Anpaßgurt, schwarz, Höhe: 500 mm, umbaubar auf 450 mm	●	-	●	-	0.00
<input type="checkbox"/> 608	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel, ohne Rückenbespannung, vorbereitet für externe Rückensys- teme*	●	●	●	-	0.00
<input type="checkbox"/> 949	ErgoSeat-Rücken, Höhe: 530 mm, umbaubar auf 570 mm	●	●	●	-	498.00
<input type="checkbox"/> 2019	ErgoSeat Pro Komfort Rücken ein- schließlich Überzugskissen, Textilbe- zug schwarz, Höhe 530 mm, umbaubar auf 570 mm, nur in Verbindung mit Sitz- breite 430 und 480 mm	●	●	●	-	790.00

Nicht i.V.m. Pelotten CODE 957 und 954

**Zubehör des ErgoSeat Pro Komfort Rücken**

CODE	BEZEICHUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	CHF
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	392.00
<input type="checkbox"/> 2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	415.00

**10 Rückenoptionen (Verstellungen)**

CODE	BEZEICHUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 814	Durchgehender Schiebebügel	0.00
<input type="checkbox"/> 2814	Durchgehender Schiebebügel , nur in Verbindung mit RECARO, ERGOSTAR	305.00
<input type="checkbox"/> 410	Einzelschiebegriffe einschließlich Stabilisations-Stange	0.00
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	580.00
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30° 10° Schritte 0.00
<input type="checkbox"/> 25*	Elektrische Rückenverstellung	-10° bis 50° stufenlos 1 580.00

\* Nur i.V.m. CODE 833 Haltegurt mit Schloss

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**11 Seitenteile und Armlehnen**

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	CHF
<input type="checkbox"/> 106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und leichter Mulde in der Armauflage	●	●	●	●	98.00
<input type="checkbox"/> 21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und abgewinkelter Armauflage lang	●	●	●	●	455.00
<input type="checkbox"/> <sup>Neu</sup> 14	Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar					1 420.00
<input type="checkbox"/> 4422*	Armlehnenfixierung in Grundposition					79.00
<input type="checkbox"/> 773**	LED-Beleuchtung rot für Kleiderschutz einschließlich individueller Gravur, Bitte Wunschttext eingeben:	Schriftgröße 12 mm (max. 2 x 15 Zeichen): ----- Schriftgröße 18 mm (max. 2 x 10 Zeichen): -----				630.00
<input type="checkbox"/> 774**	LED-Beleuchtung blau für Kleiderschutz einschließlich individueller Gravur, Bitte Wunschttext eingeben:	Schriftgröße 12 mm (max. 2 x 15 Zeichen): ----- Schriftgröße 18 mm (max. 2 x 10 Zeichen): -----				630.00

\* Nur i.V.m. CODE 14

\*\* Nicht i.V.m. Sitzbreite 380 und Gehhilfenhalter, CODE 970

**Hemiplegie-Armlehne**

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4982	Hemiplegie-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar, für Unterarmlänge bis Handmitte 360 mm +/- 20 mm; nur i.V.m CODE 106, 4960, 21; immer entgegen der Bedienmoduleseite	515.00
<input type="checkbox"/> 4985	Hemiplegie-Handauflage flach	80.00
<input type="checkbox"/> 4987	Hemiplegie-Handauflage mit ergonom. Griff "links"; nur in Verbindung mit CODE 74	80.00
<input type="checkbox"/> 4986	Hemiplegie-Handauflage mit ergonom. Griff "rechts"; nur in Verbindung mit CODE 60	80.00
<input type="checkbox"/> 4983	Verlängerungsstück für Hemiplegie-Unterarmschale, für Unterarmlänge bis Handmitte 430 mm +/- 20 mm	75.00

Bitte beachten Sie, dass zu einer vollständigen Hemiplegiearmlehne immer die Unterarmschale sowie eine Handauflage gehört. Hemiplegie-Armlehnen nicht i.V.m. CODE 4660, 4661, 813, 4646 und 782. Rückspiegel und Handyhalterung können nicht an einer Hemiplegie-Armlehne montiert werden.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Beinstützen

### Geteilte Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	54	798	CHF
<input type="checkbox"/> 93*	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 92*	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar	-	●	380.00
<input type="checkbox"/> 86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	-	●	2 480.00

\* Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite

### Beinstützoption

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> <sup>Neu</sup> 105*	Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite	160.00

\*nur in Verbindung mit CODE 54, 92 oder 93

### Zentrale Beinstütze mit Fußstütze

Bitte beachten Sie, dass die zentralen Beinstützen nicht abnehmbar sind. Die Fußplatten sind im Winkel einstellbar und hochklappbar.

CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL*	CHF
<input type="checkbox"/> 5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte	85° - 95°	280 - 400 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 5101	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte	85° - 95°	330 - 450 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 5102	Zentrale Beinstütze mit Einzelfußplatten, separat einstellbar, für VSH 440 mm, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte	85° - 95°	200 - 360 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 5103	Zentrale Beinstütze mit Einzelfußplatten, separat einstellbar, für VSH 480 und 510 mm, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte	85° - 95°	200 - 400 mm	0.00
<input type="checkbox"/> 4935 <sup>1) 2) 3)</sup>	Zentrale Beinstütze, für VSH 440mm, elektrisch winkel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90° - 170°	200 - 360 mm	2 950.00
<input type="checkbox"/> 5104 <sup>1) 2) 3)</sup>	Zentrale Beinstütze, für VSH 480mm und 510mm, elektrisch winkel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90° - 170°	200 - 360 mm	2 950.00
<input type="checkbox"/> 4949 <sup>1) 2) 3)</sup>	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90° - 170°	330 - 450 mm	3 795.00

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm

\* **Achtung!** Für 70 mm Bodenfreiheit maximale Unterschenkellänge bei ca. 4° Sitzwinkel und vorderer Sitzhöhe: VSH 440 mm USL max. 370 mm, VSH 480 mm USL max. 410 mm, VSH 510 mm USL max. 440 mm

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit R-Net mit Verstellmodul CODE 702/678, nicht in Verbindung mit ST 560 mm, RECARO

<sup>2)</sup> Nur in Verbindung mit R-Net mit Wadenpolstern, CODE 945 oder CODE 2945

<sup>3)</sup> Nicht in Verbindung mit ST 40 CODE 615

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Zubehör für zentrale Beinstütze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 945	Wadenpolster	506.00
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen	95.0

## 13 Fußstützen für geteilte Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	KOMPATIBEL MIT BEINSTÜTZEN CODE:			CHF
				92	93	86	
<input type="checkbox"/> 54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	-	451.00
<input type="checkbox"/> 798	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	-	0.00
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen (Paar)						95.00
<input type="checkbox"/> 823	Fersenhalter (Paar)						120.00

Bitte beachten Sie, dass sich die USL bei den verschiedenen Sitzsystemen entsprechend erhöht: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm

## 14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG		REICHWEITE 6 KM/H	REICHWEITE 10 KM/H	CHF
<input type="checkbox"/> 5159*	Wartungsfreie Batterien	ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	max. 30 km	max. 25 km	0.00
<input type="checkbox"/> 5158	Wartungsfreie Batterien	ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	max. 40 km	max. 35 km	0.00
<input type="checkbox"/> 732	Ladegerät 8 A	für 50 Ah (20h)			0.00
<input type="checkbox"/> 733	Ladegerät 12 A	empfohlen für 80 Ah (20h)			0.00

\*Nicht in Verbindung mit ST 40 CODE 615

## 15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 932	Aktive Beleuchtung	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Bedienmodule und Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 408	Power-/Bedienmodul VR2	keine *	0.00
<input type="checkbox"/> 682	Verstellmodul VR2 für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung	2 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/415/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LED-Display	6 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/416/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display	6 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/398/ 678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit großem 3,5"-LCD-Farb-Display und IR/Bluetooth-Funktionen, inkl. Lichtsensor	6 Verstellmotoren	925.00
<input type="checkbox"/> 918 <sup>1)</sup>	ESP-Fahrstabilisierungsmodul nur i.V.m CODE 115 6 km/h (Bei CODE 117 10 km/h im Standard enthalten)		1 825.00
<input type="checkbox"/> 839**	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen (nur in Verbindung mit R-Net)		2 345.00
<input type="checkbox"/> 4615/4597	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage auf der Bedienmodulseite		1 525.00
<input type="checkbox"/> 4615/4599	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite		1 525.00

\*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren in Verbindung mit Verstellmodul CODE 682

Software für die Programmierung von VR2 und R-NET auf Anfrage

<sup>1)</sup> Nur i.V.m. R-Net, LCD-Farbdisplay

\*\* Nur i.V. mit CODE 998 Sonderprogrammierung

### Optionen für Bedienmodul

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 74	Montage Rechts	0.00
<input type="checkbox"/> 60	Montage Links	0.00

\*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren in Verbindung mit Verstellmodul CODE 682

Software für die Programmierung von VR2 und R-NET auf Anfrage

## 17 Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 18 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
<input type="checkbox"/> 4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	0.00
<input type="checkbox"/> 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	0.00
<input type="checkbox"/> 851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) Nur in Verbindung mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	495.00
<input type="checkbox"/> 4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET, nicht in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	125.00

## 19 Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr (nur in Verbindung mit CODE 814)	995.00
<input type="checkbox"/> 4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar montiert	950.00
<input type="checkbox"/> 4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar montiert	950.00
<input type="checkbox"/> 813	Tischbedienung, durchschwenkbar Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415	3 890.00
<input type="checkbox"/> 543	Externer Ein/Aus-Taster, Farbe grün, Durchmesser 63 mm, für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LCD-Farb-Display CODE 702/416 oder OMNI II, CODE 839	505.00
<input type="checkbox"/> 596	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 63 mm	410.00
<input type="checkbox"/> 778	wie CODE 543, Farbe grün, Durchmesser 30 mm	375.00
<input type="checkbox"/> 779	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 30 mm	375.00
<input type="checkbox"/> 4611	MicroPilot Nullwegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	4 680.00
<input type="checkbox"/> 4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, i.V.m. OMNI II, CODE 839	6 370.00
<input type="checkbox"/> 4612	MicroGuide Wegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	5 520.00
<input type="checkbox"/> 4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II, CODE 839	6 020.00
<input type="checkbox"/> 4940	Nackenbügelhalter i.V.m. CODE 4611 oder 4612	1 160.00

**Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.**

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Joystickaufsätze

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	553	Tetra-Gabel vertikal	265.00
<input type="checkbox"/>	556	Tetra-Gabel horizontal	265.00
<input type="checkbox"/>	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	185.00
<input type="checkbox"/>	4589	Pilzgriff	95.00
<input type="checkbox"/>	4590	Kugelgriff	95.00
<input type="checkbox"/>	4591	T-Griff	185.00
<input type="checkbox"/>	4593	Stielgriff	95.00
<input type="checkbox"/>	4594	Knopfgriff	95.00
<input type="checkbox"/>	4595	Softball	95.00
<input type="checkbox"/>	4596	Golfball klein (D=43 mm)	125.00

### 20 Rahmenfarben (Standardfarbe mattschwarz)

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	5220	Rahmenfarbe nach Kundenwunsch	Auf Anfrage

### Akzentfarben

	CODE	SITZ-/RÜCKENROHRE/AKZENT SEITENTEIL/ GETEILTE BEINSTÜTZE/FELGENEINSÄTZE	CHF
<input type="checkbox"/>	207	mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze)	0.00
<input type="checkbox"/>	212	polarweiß	0.00
<input type="checkbox"/>	186	magic blue	0.00
<input type="checkbox"/>	227	redmetallic	0.00
<input type="checkbox"/>	180	lemonreflex	0.00
<input type="checkbox"/>	214	sonnengelb	0.00

Weitere Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich, siehe Farbkarte im Katalog.  
Felgeneinsätze bei 9/10/12/14" Räder möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 21 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 906	Rückspiegel Rechts	115.00
<input type="checkbox"/> 927	Rückspiegel Links	115.00
<input type="checkbox"/> 2676	Heckmarkierungsfolie, nur i.V.m. ErgoSeat	145.00
<input type="checkbox"/> 676	Heckmarkierungstafel	145.00
<input type="checkbox"/> 970	Gehhilfenhalter	176.00
<input type="checkbox"/> 4795	Wegfahrsperr, Schlüssel nur i.V.m. R-Net	65.00
<input type="checkbox"/> 833	Haltegurt mit Schloss	134.00
<input type="checkbox"/> 4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	742.00
<input type="checkbox"/> 590	Abduktionskeil, nur in Verbindung mit Sitzplatte CODE 4276 oder ErgoSeat CODE 948	380.00
<input type="checkbox"/> 260	Memory-Funktion für Kopfstütze	65.00
<input type="checkbox"/> 957	starre Pelotten (Paar)	425.00
<input type="checkbox"/> 954	abschwenkbare Pelotten (Paar)	735.00
<input type="checkbox"/> 781	USB-Ladebuchse	263.00
<input type="checkbox"/> 782*	Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen nicht i.V.m. OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839	154.00

\*Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten

Datum:

Unterschrift:

Stand: 01.01.2022

### BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

\*Pflichteingabefelder!

### ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....  
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....  
Datum/Unterschrift des Fachhändlers



06

CODE 118



07

CODE 737/287




07

CODE 237



07

CODE 579/567



07

CODE 948/949



07

CODE 736/287




09

CODE 2019



09

CODE 2032/2021



10

CODE 913



10

CODE 25



11

CODE 106



11

CODE 21



11

CODE 4960




11

CODE 4982/4987



11

CODE 774



11

CODE 773



12

CODE 5101



15

CODE 932



16

CODE 702/416/678




16

CODE 839




17

CODE 702/398/678



16

CODE 4615



17

CODE 4860



17

CODE 408/4860




18

CODE 4789




18

CODE 4660 / 4661



18

CODE 4940



18

CODE 553




18

CODE 556




18

CODE 734



18

CODE 4589



18

CODE 4590



18

CODE 4591



18

CODE 4593



18

CODE 4594



18

CODE 4595



20

CODE 970



20

CODE 833




20

CODE 4646



20

CODE 782



20

CODE 781