Heidelberger Stehgerät Standard

Für Körpergröße ca. 65 bis ca. 190 cm

REHATEC®
RC 60000

☐ **Kostenvoranschlag**

Absender / Rechnungsadresse

☐ **Bestellung**

Versandadresse

Besteller

Datum

Kommission

Zurücksetzen | **Senden** | **Drucken**



Abbildung entspricht nicht der Grundausstattung | Maßtoleranzen ±3%

Grundausstattung Gr. 1 (108)

- Schwenkarmbeckenrahmen
- Standfüße
- Fußschalen, steckbar, Gr. 1
- Kniepelotten
- Beckenpelotten
- Therapietisch mit halbrunder Aussparung (Standard)

Altersgruppe: ca. 1 bis ca. 5 Jahre•

Max. Belastung: 40 kg

Körpergrößen: ca. 65 cm bis ca. 105 cm

Hilfsmittelnummer:
28.29.01.1018 (mit Rollen)
28.29.01.0014 (ohne Rollen)

Grundausstattung Gr. 2/3 (102/101)

Scherenbeckenrahmen erst ab einer Tischhöhe von 75 cm möglich!

- Scherenbeckenrahmen
- Standfüße
- Fußschalen, steckbar
  Gr. 2 = Fußschalen Gr. 1, Gr. 3 = Fußschalen Gr. 2
- Kniepelotten
- Beckenpelotten
- Therapietisch mit halbrunder Aussparung (Standard)

Altersgruppe: ca. 3 bis ca. 14 Jahre•

Max. Belastung: 100 kg

Körpergrößen: Typ Gr. 2 ca. 100 cm bis ca. 140 cm
Typ Gr. 3 ca. 135 cm bis ca. 190 cm

Hilfsmittelnummer:
28.29.01.1017 (Gr. 2 mit Rollen)
28.29.01.0013 (Gr. 2 ohne Rollen)
28.29.01.1016 (Gr. 3 mit Rollen)
28.29.01.0012 (Gr. 3 ohne Rollen)

•entscheidend für die Versorgung des Patienten sind entsprechende Patientenmaße

Patientenmaße

Heidelberger Stehgerät Standard

REHATEC®
RC 60000

Trage unten die Maße deines Patienten ein.



*** ACHTUNG:**
Aus bautechnischen Gründen beträgt der Abstand zwischen der Tischhöhe (a) und der Höhe Beckenmitte (c) mindestens 15 cm !

Maßtoleranzen ±3%

Maße Grundmodell/Patientenmaße

Gr.	Tischhöhe (a)		Kniehöhe (b)	Höhe Beckenmitte (c)	Kniebreite (e)
	Schwenkarmbeckenr.	Scherenbeckenr.			
1	50 - 65 cm	–	17 - 35 cm	35 - 55 cm	6 - 13 cm
2	60 - 90 cm	75 - 90 cm	22 - 40 cm	45 - 70 cm	6 - 13 cm
3	85 - 115 cm	75 - 115 cm	28 - 60 cm	65 - 95 cm	6 - 13 cm
Patientenmaße	cm		cm	cm	cm

[1] Die Maße beziehen sich auf die Verwendung von der Seitenführungspelotten 10017-2

Gr.	Beckenbreite (f)		Brustkorbbreite[1] (g)	Patientengewicht	Körpergröße
	Schwenkarmbeckenr.	Scherenbeckenr.			
1	19 - 26 cm	–	13 - 28 cm	max. 40 kg	ca. 65 - 105 cm
2	24 - 34 cm	24 - 34 cm	19 - 33 cm	max. 100 kg	ca. 100 - 140 cm
3	30 - 44 cm	30 - 38 cm	22 - 37 cm	max. 100 kg	ca. 135 - 190 cm
Patientenmaße	cm		cm	kg	cm

Gerätemaße

Gr.	Gesamtlänge		Untergestellinnenbreite	Gesamtbreite
	Standard	Multi		
1	84 cm	100 cm	49 cm	64 cm
2	84 cm	100 cm	49 cm	73 cm
3	95 cm	110 cm	60 cm	77 cm[2]

[2] Bei Verwendung vom Untergestell, verbreitert ändert sich die Gesamtbreite auf 78 cm!

Bewegungsmuster Patient

☐ **Stereotypes Verhalten**
(z.B. permanentes Schaukeln)*

* bitte prüfen Sie aufgrund der stereotypen Verhaltensweise, ob noch spezielle Anpassungen an dem Hilfsmittel erforderlich sein könnten

Grundgestell

Heidelberger Stehgerät Standard

REHATEC®
RC 60000

Grundausstattung

Stehgerät Standard für Kleinkinder
Code 1004287 (108)



☐ **Grundpreis** **4.250,–**

Stehgerät Standard für Kinder u. Jugendliche
Code 1017707 (102)



☐ **Grundpreis** **4.100,–**

Stehgerät Standard für Erwachsene
Code 1017350 (101)



☐ **Grundpreis** **4.100,–**

Bezugsfarben einfarbig

- ☐ Skai Blau Atoll (N20018)
- ☐ Skai Lichtgrau (N20057)
- ☐ Skai Anthrazit (N20058)

weitere Skai-Farben auf Anfrage möglich

Gestellfarben

☐ Reinweiß	(RAL 9010)	☐ Bordeauxviolett	(RAL 4004)	☐ Leuchtgrün	(RAL 6038)
☐ Narzissengelb	(RAL 1007)	☐ Ultramarinblau	(RAL 5002)	☐ Anthrazitgrau matt	(RAL 7016m)
☐ Leuchtgelb	(RAL 1026)	☐ Verkehrsblau metallic•		☐ Silber metallic•	
☐ Reinorange	(RAL 2004)	☐ Perlnachtblau matt	(RAL 5026)	☐ Anthrazit metallic•	
☐ Leuchtorange	(RAL 2005)	☐ Wasserblau	(RAL 5021)	☐ Graphitschwarz matt	(RAL 9011m)
☐ Rubinrot	(RAL 3003)	☐ Lichtgrün	(RAL 6027)	☐ Tiefschwarz glanz	(RAL 9005g)
☐ Perlrubinrot matt	(RAL 3032)	☐ Gelbgrün	(RAL 6018)		
☐ Erikaviolett	(RAL 4003)	☐ Perlgrün matt	(RAL 6035)		

•keine RAL Farben

Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf www.rehatec.com

Gestell

Transportrollen mit Feststellbremsen, 75 mm

Code 1005593



☐ **Satz** **330,–**

Wand- und Möbelschutz
Code 1018607



Bei Verwendung von Untergestell, verbreitert ändert sich die Gesamtbreite auf 82 cm!

☐ **Satz** **145,–**

Untergestell Multi
inkl. Tischhöhenverstellung

Gestell kantelbar bis 20°



Code	Für Gr.
112	1/2
113	3

Nur in Verbindung mit Transportrollen möglich!

☐ **Aufpreis** **535,–**

Untergestell mit tiefem Einstieg
Code 119

Standardeinstiegshöhe = 14 cm
Tiefe Einstiegshöhe= 9 cm



Nur in Verbindung mit Transportrollen möglich!

☐ **Aufpreis** **685,–**

Untergestell, verbreitert NEU
Code 1022235

inkl. verbreitertes Fußbrett

Innenmaß (a) bei 75 mm Rollen = 68 cm
Gesamtbreite = 79,5 cm



Nur für Stehgerät Standard Gr. 3 mit Standardgestell und/oder tiefem Einstieg möglich! Untergestell Multi nur auf Anfrage möglich!

☐ **Aufpreis** **785,–**

Beckenrahmen und Therapietisch

Heidelberger Stehgerät Standard

REHATEC®
RC 60000

Schwenkarmbeckenrahmen

Schwenkarmbeckenrahmen
inkl. Beckenpelotten



Standard bei Typ 108

Gr.	Code	Beckenbreite	Beckenpelotten B x H
1	–	19-26 cm	11 x 11 cm
2	116	24-34 cm	12 x 12 cm
3	115	30-44 cm	15 x 13 cm

☐ **Aufpreis** **560,–**

Scherenbeckenrahmen

Scherenbeckenrahmen
inkl. Beckenpelotten



Gr	Code	Beckenbreite
1	–	–
2	1004292	24-34 cm
3	1004365	30-38 cm

Scherenbeckenrahmen erst ab einer Tischhöhe von 75 cm möglich!

☐ **Standard**

Barrenholm

Barrenholm
inkl. Beckenpelotten, aufsteckbar



Nur für Gr. 2 und Gr. 3 möglich!

	Gr.	Code	Beckenbreite	Beckenpelotten B x H
☐	2/3	1023381	25-53 cm	12 x 12 cm
☐	2/3	1023381	30-53 cm	13 x 13 cm

Aufpreis **760,–**

Scherenbeckenrahmen Sicherungen

Sicherung am Hebel
Code 10001



Sicherung am hinteren Rahmen
Code 1004375



Nicht für Schwenkarmbeckenrahmen möglich!

☐ **Satz** **150,–**

☐ **Satz** **185,–**

Therapietisch

Parallelverstellbare Armauflagen, inkl. geradem Tisch

In der Breite verstellbar



Code	Für Gr.	a
1016764	1	19 – 30 cm
1018739	2	24 – 35 cm
1017874	3	35 – 46 cm

☐ **Aufpreis** **265,–**

Armauflagen für Standardtisch
Code 10026

In der Breite verstellbar



☐ **Paar** **265,–**

Tischtiefenverstellung
Code 10015



☐ **Aufpreis** **350,–**

Tischhöhenverstellung
Code 1002041



Bei Untergestell Multi inklusive

☐ **Aufpreis** **185,–**

Tischumrandung



Für Gr.	Code
1	1018742
2	1018800
3	1018799

☐ **Satz** **205,–**

Therapiemulde mit Deckel
Code 10057



☐ **Stück** **395,–**

Fußschalen und Pelotten

Heidelberger Stehgerät Standard

REHATEC®
RC 60000

Fußschalen

Fußschalen verschraubbar



	Gr.	Für Gr.	a	b	c	Art Nr.
☐	0	1/2	9,5 cm	10,5 cm	5 cm	1016805
☐	1	1/2/3	10,5 cm	13,5 cm	7 cm	1014407
☐	2	2/3	18 cm	19 cm	7,5 cm	1014404

Paar / Aufpreis **105,–**

Fußriemen



Größe	Für Gr.	Code
Kurze Variante	0 und 1	1014394
Lange Variante	2	1014395

Empfohlen bei verschraubbaren Fußschalen

☐ **Paar** **75,–**

Kniepelotten

Standard Kniepelotten



Maß richtet sich nach Patientenmaß (6 – 13 cm)

☐ **Standard**

Kniepelotten nach Maß

Code 10045-2



e-Maß = _____ cm **(ab 14 cm)**

☐ **Paar / Aufpreis** **260,–**

Anatomische Kniepelotten



	Gr.	Kniebreite	Code
☐	1	8 cm	1005171
☐	2	11,5 cm	1016748
☐	3	13 cm	1016747

Paar / Aufpreis **190,–**

Kniepelottenmechanik

Einzeln verstellbare Kniepelotten

Code 10019



☐ **Paar / Aufpreis** **315,–**

Kniepelotten in 3 Ebenen verstellbar

Code 10022



☐ **Paar / Aufpreis** **300,–**

Pelotten

Brustpelotte, gebogene Form

Code 10008-1



g-Maß:
☐ 15 cm
☐ 17 cm

Stück **310,–**

Brustpelotte, nach Maß

Code 10008-3



g-Maß = _____ cm

☐ **Stück** **390,–**

Brustpelotte, stufenlos verstellbar



	Code	Brustkorbbreite	Höhe
☐	10008-4	17 - 30 cm	15 cm
☐	10008-X	10 - 26 cm	10 cm

Stück **580,–**

Pelotten

Heidelberger Stehgerät Standard

REHATEC®
RC 60000

Pelotten

Brustpelotte
Code 10008-2



Für Gr.	a	b
1	27 cm	24 cm
2	32 cm	24 cm
3	37 cm	30 cm

☐ **Stück** **390,–**

Seitenführungspelotten, höhen- und breitenverstellbar

Code 10017-2

Für Brust-pelotte	a	b	c
1	12 cm	17 cm	13 - 28 cm
2	14 cm	20 cm	19 - 33 cm
3	14 cm	20 cm	22 - 37 cm



Nur in Kombination mit Rückenpelotte oder Brustpelotte (Code 10008-2)!

☐ **Montage an der Brustpelotte** **350,–**
☐ **Montage an der Rückenpelotte** **350,–**

Brustpelotte Sternum, inkl. Seitenführungspelotten

breiten- und höhenverstellbar



	Gr.	Code	g	b	c	d	e
☐	Mini	1021966	16 - 25 cm	15 cm	19,5 cm	12 cm	12 cm
☐	0	1021967	20 - 28 cm	20 cm	20,5 cm	15,5 cm	12 cm
☐	1	1021951	24 - 32 cm	22 cm	23 cm	17,5 cm	15 cm
☐	2	1021942	29 - 38 cm	28 cm	24 cm	17,5 cm	15 cm

Stück **740,–**

Rückenpelotte
Code 10018



Für Gr.	a	b
1/2	22 cm	22 cm
3	27 cm	27 cm

☐ **Stück** **345,–**

Kopfstütze
Code 10034



Für Gr.	a	b
1	13 cm	22 cm
2	16 cm	28 cm
3	20 cm	33 cm

Nur in Kombination mit einer Rückenpelotte möglich!

☐ **Stück** **420,–**

**Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular „Anpassung / Sonderbau“.
Dieses finden Sie im Download-Center auf www.rehatec.com**

Bitte beachten Sie, dass die Preise von Ersatzteilen abweichend von den Preisen auf dem Anpassbogen sein können.