

iCHAIR MEYLIFE

1.650 Biomécanique



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg (chargement incl.)

160 kg (charge utile comprise) en cas de suspension renforcée code 891





Une construction facile à transformer permet une adaptation rapide à l'utilisateur



Nouveaux repose-jambes stables



La nouvelle suspension à roues indépendantes (quadruple)



Unité d'assise et de dossier biomécanique

L'intelligent

RENTABILITÉ

- Rapport qualité-prix optimal pour un approvisionnement efficace à long terme
- Longue durée de vie et grande capacité de charge grâce à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure
- Possibilités d'adaptation individuelle à l'évolution des besoins de l'utilisateur
- Le concept de câble intégré permet d'ajouter très rapidement des options de réglage électrique.
- Sécurité à long terme de l'approvisionnement en pièces de rechange grâce à une structure de commerce spécialisé et d'approvisionnement couvrant l'ensemble du pays

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Assise et dossier ergonomiques, biomécaniques, avec abaissement couplé des accoudoirs
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Les roues motrices sont suspendues individuellement et détachées des roues motrices : la suspension de toutes les roues réduit considérablement les secousses sur la colonne vertébrale et le tronc de l'utilisateur. Ceci est particulièrement nécessaire dans les cas de sclérose en plaques, de SLA, de dystrophie musculaire de Duchenne, de tétraplégie, etc.
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

Veillez faxer le formulaire de commande rempli à: 041 367 70 09

Service après-vente: 041 367 70 07

Adresse de facturation / Réf. client:

Adresse de livraison:

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires

Notes / Remarques:

Quantité commandée:

MEYRA



Prix modèle de base

12'950.00 CHF



Poids d'utilisateur autorisé

120 kg (chargement incl.)

160 kg (charge utile comprise) en cas de suspension renforcée code 891



Remarques

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB
Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse www.kiss-by-meyra.de pour les commandes et les configurations
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



Caractéristiques techniques

¹⁾ voir catégorie largeur d'assise

²⁾ Systèmes d'assise Coussins de contour/Netti/Ride Angle d'assise 0°

³⁾ mesuré avec un angle d'assise de 0

⁴⁾ Données jusqu'à la plaque

⁵⁾ Nombre max. Poids des personnes, charge comprise 136 kg pour le transport de personnes en voiture

Largeurs d'assise en mm	380 - 530 ¹⁾
Profondeur d'assise en mm	400 - 550
Hauteur d'assise en mm	400 - 500 ^{2) 3)}
Hauteur de dos en mm	520 - 670
Longueur de jambes en mm	340 - 480 ²⁾
Hauteur d'accoudoir en mm	220 - 380 ²⁾
Longueur avec repose-pieds en mm	1120 - 1220
Longueur de transport en mm	860 - 910
Largeur de transport en mm	640 - 820
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	600 - 820
Hauteur sans appuie-tête en mm	930 - 1200
Hauteur d'obstacle max. en mm	70
Rayon de braquage avec repose-pieds en mm	940
Hauteur de passage au sol	40 / 70
Poids de transport à vide équipement de base min.	133 kg
Poids de la personne	120 kg / 160 kg ⁵⁾
Poids total aut.	370 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h - 10 km/h
Puissance du moteur	350 W
Autonomie	35 / 30 km
Montées / descentes autorisées	8,5° / 15%
Inclinaison de siège électrique	0° à 30°/50
Angle dorsal électrique	0° à 80° ⁴⁾
Roue motrice	12,5" / 14"
Roue directrice	9" / 10"
Moteur	Arrière

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**00 Châssis / Motorisation**

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	CHF
2115	6 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	0.00
918	Module de stabilisation de conduite ESP			1'825.00

Suspension

CODE	DÉSIGNATION	CHF
892	Suspension standard jusqu'à 120 kg	0.00
891	Suspension renforcée pour poids d'utilisateur à 160 kg	0.00

01 Roues motrices

Les pneus sont composés d'un mélange de caoutchouc qui peut laisser des traces permanentes ou difficiles à effacer sur certains supports (par exemple, sols en plastique, en bois ou en parquet, moquettes, tapis).

Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages causés par l'abrasion des supports.

CODE	DÉSIGNATION	CHF
815	12" - Roues motrices	0.00
460	14" - Roues motrices	0.00

Options de la roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	CHF
846	Pneus à air avec protection contre les crevaisons	0.00
904	Pneus increvables	310.00
824	Protection anti-projection pour les roues motrices	160.00
482	Pneus à crampons	0.00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**02** Volant/hauteur de siège

		HAAv (mm)					
		(C-240)	(C-326)	(C-328)	(C-329)	(C-47)	(C-330)
Code	Volant Ø INCH	400	430	435	465	470	500
163	9"						
142	10"						

! HAAv mesuré avec une inclinaison d'assise de 0°, jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise
 HAAv 400mm/430mm non réglable e.c. avec SB 480 et 530 mm
 9" Volant uniquement e.c. avec CODE 815 12" Roue motrice
 10" Volant uniquement e.c. avec CODE 460 14" Roue motrice

Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	CHF
146	Pneus à air avec protection contre les crevaisons	0.00
900	Pneus increvables	310.00
816	Protection anti-éclaboussures pour volants 10"	160.00

03 Pneumatiques

CODE	DÉSIGNATION	CHF
908	Noir (résistant à l'abrasion), jante de couleur carbone	0.00
909	Gris, jante couleur carbone	0.00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Largeur/profondeur d'assise

		Profondeur d'assise (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	*Sitzflächenbreite	400	430	460	490	520	550
38	380 mm						
43	430 mm						
48	480 mm						
53	530 mm						

 Possibilité de réglage supplémentaire de la largeur d'assise via les accoudoirs, voir options d'accoudoirs

05 Coussins

CODE	DÉSIGNATION	CHF
948	iCHAIR MEYLIFE siège à contours	490.00
4276	Plaque d'assise sans coussin	0.00
7203	Netti Sit	490.00
7400	Ride Forward	1'415.00

 Netti et Ride pas en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


06 Système de dos

Dossier en tube rond, rembourrage et hauteur du dossier

Code	Désignation	Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921) 520	(C-922) 570	(C-923) 620	(C-928) 670
608	Dossier en tube rond télescopique sans rembourrage de dossier				
608/736	Dossier à tension, noir,				
608/7201	Netti Uno Back			498.00	498.00
608/7209	Netti Smart			498.00	498.00
608/7207	Netti Stabil			790.00	790.00
608/7210	Netti Super Stabil			790.00	790.00
608/7205	Netti Kyphotic			960.00	960.00
608/7454	Ride Grande				1'255.00

Dossier central, rembourrage, largeur et hauteur du dossier

Code	Désignation	Hauteur du dossier (mm)			
		(C-921) 520	(C-922) 570	(C-923) 620	(C-928) 670
949/2038	Dos à contours de 380 mm de large				
949/2043	Dos à contours de 430mm de large				
949/2048	Dos à contours de 480 mm de large				
949/2053	Dos à contours de 530 mm de large				

 Code 921 pas e.c. avec le code 2948
Code 928 seulement e.c. avec le code 2948

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**08 Options d'assise/de dossier****Housse d'assise/de dossier/d'appui-tête**

CODE	DÉSIGNATION	CHF
237	Housse textile noire	0.00
254	similicuir  s'applique uniquement aux coussins de contour 948/949	295.00

Pliage de siège / Lift de siège

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON DU SIÈGE	CHF
119	Pliage mécanique de l'assise par étapes	0° bis 9°	0.00
118	Pliage électrique de l'assise, en continu sur 30 degrés	0° à 30°	1'580.00
4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu sur 50 degrés	0° à 50°	2'080.00
27	Élévateur à ciseaux, y compris le pliage du siège	0° à 30° 300 mm	4'360.00




 La plage de réglage peut varier de +/- 3° max. en fonction du SH et de la taille des roues directrices

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes





Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Réglages du dossier

CODE	DÉSIGNATION			CHF
401	Réglage mécanique du dossier pour les dossiers en tube rond			0.00
25	Réglage électrique du dossier pour dossier en tube rond			1'580.00
5025	Réglage électrique du dossier pour les contours  e.c. avec accoudoir enfichable	0° – 60°	En continu	1'664.00
2947	Réglage électrique du dossier pour les contours  e.c. avec accoudoir biomécanique pivotant	0° – 60°	En continu	2'360.00
2948	Réglage biomécanique électrique du dossier pour les dos profilés  e.c. avec accoudoir biomécanique pivotant	0° – 80°	En continu	3'150.00

Options supplémentaires

CODE	DÉSIGNATION		CHF
914	Appui-tête 3D multifonctionnel avec possibilité de réglage individuel des joues latérales  Plage de réglage : horizontale, verticale et position angulaire Polster avec articulation sphérique 3D		590.00
937	Rallonge d'appui-tête		120.00
4275	Rail de montage, accessoires au dos  seulement e.c. avec Systèmes de dos centraux		360.00
2957	Pelote thoracique pivotante  seulement e.c. avec Code 4275		374.00
797	Joue latérale pour coussin d'assise (appui-cuisses)		98.00
814	poignée de poussée continue pour le dos central  Seulement e.c. avec le dos central		255.00

09 Accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur 5 = pivotant vers le haut 6 = réglable en angle 7 = biomécanique



CODE	DÉSIGNATION	CHF
106	Accoudoir amovible  pas e.c. avec CODE 2947 ou CODE 2948 Réglage électrique du dossier pour le dossier de contour	0.00
324	Accoudoir pivotant vers le haut  uniquement e.c. avec CODE 2947 ou CODE 2948 Réglage électrique du dossier pour le dossier de contour	1'260.00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options d'accoudoirs

CODE	DÉSIGNATION	CHF
4422	Fixation des accoudoirs en position de base  Uniquement e.c. avec CODE 324 Accoudoir relevable	85.00
101	Protège-vêtements pour accoudoir  Uniquement e.c. avec CODE 106 Accoudoir amovible	0.00

Coussin d'accoudoir

CODE	DÉSIGNATION	POSITION	CHF
975	Accoudoir rembourré (standard)	gauche	0.00
974	Accoudoir rembourré (standard)	droite	0.00
4990	Repose-bras rembourré (standard) avec articulation pivotante	gauche	424.00
4984	Repose-bras rembourré (standard) avec articulation pivotante	droite	424.00
4982	Appui-bras pour hémiplégie	gauche	477.00
4981	Appui-bras pour hémiplégie	droite	477.00
4993	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante	gauche	532.00
4991	Appui-bras pour hémiplégie avec articulation pivotante	droite	532.00
4988	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	80.00
4985	Repose-mains plat pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	80.00
4987	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	80.00
4986	Repose-main avec ergon. Poignée pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	80.00
4989	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique  Uniquement e.c. avec CODE 4982/4993	gauche	74.00
4983	Rallonge pour coque d'avant-bras hémiplégique  Seulement e.c. avec CODE 4981/4991	droite	74.00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**10** *Repose-jambes*

CODE	DÉSIGNATION	CHF
293	Repose-jambes, amovibles et pivotants	0.00
2086	Repose-jambes, basculable vers le haut électriquement, amovibles, pivotants	4'090.00
4092	Repose-jambes relevables mécaniquement, amovibles et pivotants	2'060.00

Options de repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	CHF
4933	Repose-cuisses réglables en continu, en largeur et en longueur	990.00

11 *Repose-pieds*

CODE	DÉSIGNATION	CHF
57	Repose-pieds sur toute la longueur	470.00
808	Repose-pieds divisés, relevables, réglables en hauteur et en angle	0.00

Options de repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	CHF
822	Courroies de fixation pour chaussures (paire)	95.00
823	Talonnettes (paire)	120.00

12 *Batteries et chargeurs*

CODE	DÉSIGNATION	CHF
513	Batteries sans entretien 60 Ah (20 h), 52 Ah (5 h)	0.00
5158	Batteries sans entretien 80 Ah (20 h), 63 Ah (5 h)	490.00
732	Chargeur 8 A pour 60 Ah (20 h)	0.00
733	Chargeur 12 A pour 80 Ah (20 h)	380.00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

13 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	CHF
932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0.00
703	Sans éclairage LED actif	0.00

14 Modules de commande et accessoires

CODE	DÉSIGNATION	CHF
415/702	Module de commande R-NET LED	0.00
416/702	R-NET LCD	455.00
398/702	R-NET LCD IR/BT	1'330.00
702/839	R-NET OMNI II	5'260.00

! Code 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu
Commande double uniquement pour le réglage électrique de l'inclinaison du siège et le réglage électrique du dossier

Module de réglage externe

CODE	DÉSIGNATION	CHF
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté du module de commande	1'525.00
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande	1'525.00

Touche oh. Affectation **Dos** **Siège** **BS gauche** **BS à droite** **BS synchrone** **Angle de ZBS** **Hauteur de ZBS** **Élévation du siège**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Module de commande Options

CODE	DÉSIGNATION	CHF
4795	Protection antidémarrage, clé	75.00


Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	CHF
74	Montage à droite	0.00
60	Montage à gauche	0.00

Module de commande Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	CHF
985	Programmation en série (standard)	0.00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	1'280.00

15 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	CHF
4859	Support pour module de commande, réglable en longueur	0.00
4860	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur, pivotable sur le côté (par ex. sur la table)	0.00
4566	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur	0.00
4874	Arceau de protection pour module de commande R-NET	95.00
	 pas en combinaison avec OMNI II Code 839	

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande



Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 Modules de commande spéciaux

Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc généralement pas constituer un produit fini.

L'emplacement et la programmation doivent être réalisés avec la participation de l'utilisateur ou élaborés par un technicien sur place.

D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.

CODE	DÉSIGNATION	CHF
4660	Plateau avec logement (central) pour module de commande, pivotant vers la droite  pas e.c. avec accoudoir pivotant CODE 324	950.00
4661	Plateau avec logement (central) pour module de commande, pivotant vers la gauche  pas e.c. avec accoudoir pivotant CODE 324	950.00

Bouton marche/arrêt externe


pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	CHF
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	505.00
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	505.00
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	505.00
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	505.00

 Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839

Commande occipitale

CODE	DÉSIGNATION	CHF
2238	Commande occipitale (étroite)	6'480.00
2239	Commande occipitale (large)	6'480.00

 en liaison avec la variante 10 km/h, le module de stabilisation de conduite ESP CODE 918 est obligatoire
.en liaison avec la variante 6 km/h, l'utilisation du module de stabilisation de conduite ESP doit être contrôlée individuellement
.il est toutefois recommandé d'utiliser l'iCHAIR SKY en raison de ses meilleures propriétés de conduite

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	CHF
553	Fourche tétra verticale	265.00
556	Fourche tétra horizontale	265.00
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	185.00
4589	Poignée champignon	95.00
4590	Poignée à boule	95.00
4591	Poignée en T	185.00
4593	Manche	95.00
4594	Poignée bouton	95.00
4595	Softball	95.00
4596	Balle de golf (D=43 mm)	125.00

17 Couleurs de cadre

CODE	Chassis	Accent☒	CHF
207	Noir mat		0.00
212	Noir mat	Blanc polaire	0.00
186	Noir mat	Magic Blue	0.00
227	Noir mat	Rouge métallique	0.00
180	Noir mat	Citron vert	0.00
214	Noir mat	Jaune soleil	0.00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**18 Options autour du fauteuil roulant**

CODE	DÉSIGNATION	CHF
2721	Kit d'adaptation pour station d'accueil DAHL  seulement e.c. avec volant 14" et volant 10" code 460/142	1'650.00
994	Porte-bagages	338.00
833	Ceinture de sécurité	165.00
589	Ceinture à quatre points	445.00
4646	Table de thérapie, pivotant sur le côté	735.00
906	Rétroviseur droit	98.00
927	Rétroviseur gauche	115.00

Marquage arrière

CODE	DÉSIGNATION	CHF
2676	Film de marquage arrière	145.00
676	Tableau de signalisation arrière	145.00

DONNÉES UTILISATEURS

Prénom

Nom

Rue

CODE POSTAL

Ville

Pays

Anniversaire

Diagnostic 1

Diagnostic 2

Téléphone

Téléphone portable

E-mail

Numéro de commande

DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise

2) Largeur du siège

3) Largeur de la poitrine

4) Profondeur de poitrine

5) Hauteur du coude

6) Hauteur sous les aisselles

7) Hauteur du dos


8) Hauteur de la tête

9) Longueur de l'avant-bras

10) Longueur du bas de la jambe

Taille du corps

Poids (kg)



Remarques

Large empty text area for remarks.

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Input field for Date

Ville

Input field for Ville

Signature

Input field for Signature