

# SMART F

2.360

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
150 kg

 **Für Personentransport geeignet**  
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)





Fließender Übergang vom Vorderrahmen zum Sitz



Innovative Light-Bremse schwenkbar aus Aluminium



Individuell einstellbares Fahrwerk



Optimiertes Faltsystem mit geringem faltmaß

## New Active Line

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
- Kompakt sitzen, fahren und transportieren durch den optimierten Rahmen
- Sitz- und Rückengurt anpassbar, Rückenhöhen individuell einstellbar
- Optimierte Fahreigenschaften: leichter, sportlicher, kipp- und drehfreudiger

### **EINSATZBEREICH**

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Für sehr aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****3'540.00 CHF****Zugelassenes Benutzergewicht**

150 kg

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2023 – 31.12.2023.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

## Technische Daten

<sup>1)</sup> i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite +180
Breite gefaltet in mm ab	280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3°
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	440 bis 530 / 400 bis 530
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 500 +25 mm
Armlehnenhöhe in mm	ca. 170 - 245
Länge mit Fußstütze in mm	880 - 1030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	150 kg
Leergewicht ab	9,5 kg
Zul. Gesamtgewicht	165 kg <sup>1)</sup>
Transportgewicht	7,4 kg
Antriebsrad	600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Versions-Nr.: #1154 - 29.11.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Rahmenform / Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz (C-351)			Rahmen mittel (C-352)		Rahmen lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
<b>Sitzbreite/Sitztiefe</b>	<b>ST 380 mm</b>	<b>ST 400 mm</b>	<b>ST 420 mm</b>	<b>ST 440 mm</b>	<b>ST 460 mm</b>	<b>ST 480 mm</b>	<b>ST 500 mm</b>
SB 320 mm (C-32)							
SB 340 mm (C-34)							
SB 360 mm (C-36)							
SB 380 mm (C-38)							
SB 400 mm (C-40)							
SB 420 mm (C-342)							
SB 440 mm (C-344)							
SB 460 mm (C-46)							
SB 480 mm (C-48)							
SB 500 mm (C-350)	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
SB 520 mm (C-952)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 02 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	WINKEL	CHF
346	Standardvorderrahmen	79°	0.00
347	Kompaktvorderrahmen <b>!</b> Die Sitzhöhendifferenz VSH zu HSH muss min. 20 mm betragen	86°	0.00
4950	Mit Rahmeneinzug (10 mm je Seite)		0.00
4959	Ohne Rahmeneinzug		0.00

## Varioblock

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
992	Varioblock für Zusatzantriebe <b>!</b> Nur i.V. mit CODE 81 Seitenteil Armlehne kurz oder CODE 84 Seitenteil Armlehne lang Nicht i.V. mit CODE 2595 Light-Bremse	160.00

## 03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz							<input type="checkbox"/>			
151/909	Ø 100 Vollgummi grau							<input type="checkbox"/>			
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz							<input type="checkbox"/>			
325/909	Ø 125 Vollgummi grau							<input type="checkbox"/>			
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz							<input type="checkbox"/>			
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau							<input type="checkbox"/>			

Versions-Nr.: #1154 - 29.11.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz										
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber										
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber										

**!** Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz

## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz										
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz										

**!** Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.


## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber										
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz										
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß										
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot										
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau										
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange										
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber										
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz										
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß										
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot										
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau										
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange										

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

### Lenkrad Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
903	Verstärkte Lenkradgabeln	95.00
	 empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten	



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

**A**

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
651	<b>A</b>	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0.00
2651	<b>A</b>	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0.00
706	<b>A</b>	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson <b>⚠</b> Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 502 nur i.V. mit CODE 423 Radsturz 0°	24"	590.00
848	<b>A</b>	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	160.00
695	<b>A</b>	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz <b>⚠</b> Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	24"	290.00
2469	<b>A</b>	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24"	0.00
2470	<b>A</b>	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz	24"	0.00
2471	<b>A</b>	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß	24"	0.00
2472	<b>A</b>	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange	24"	0.00

## Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

**A**

**B**

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
2465	<b>A</b>	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)	24x1"	0.00
752	<b>A</b>	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24x1"	420.00
2473	<b>A</b>	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	0.00
2466	<b>A</b>	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"	0.00
2461	<b>A</b>	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung <b>⚠</b> max. Nutzergewicht 100kg	24x1"	0.00
2468	<b>B</b>	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung <b>⚠</b> max. Nutzergewicht 100kg	25x1"	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	AKTIV (Pos.-mm)			MITTEL (Pos.-mm)		PASSIV (Pos.-mm)	
	1-100	2-90	3-80	4-70	5-60	6-50	7-40

Position

**!** Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm

### Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
697	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades <b>!</b> Nur in Verbindung mit Antriebsräder CODE 848 und 695 Nicht in Verbindung mit X-Trends-Räder Empfohlen in Verbindung mit 3°-Radsturz CODE 447	0.00

### Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
423	0°-Radsturz	0.00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	98.00

## 06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
445	Titan, mit 6 Haltern <b>!</b> Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	485.00
493	Edelstahl, glänzend poliert	0.00
494	Aluminium <b>!</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	0.00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	485.00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	510.00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	640.00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	730.00
871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm <b>!</b> Nur i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706 nicht für sehr aktive Nutzung geeignet	1'150.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Greifreifen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz <b>⚠</b> Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	166.00
692	Greifreifenabstand eng	0.00
693	Greifreifenabstand weit	0.00

## 07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
496	Hochdruckbereifung 8 bar	24x1"	0.00
486	Luftbereifung mit Rillenprofil	24x1 3/8"	0.00
902	PU-Bereifung, pannensicher <b>⚠</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"	0.00
897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"	89.00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"	156.00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"	66.00
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"	0.00

**⚠** Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

## 08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
305	Druckbremse für Fahrer	0.00
2595	Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar <b>⚠</b> Nicht i.V. mit Seitenteil CODE 748 / CODE 81 / 84 Nicht i.V. mit Varioblock für Zusatzantriebe CODE 992	196.00
73	Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert <b>⚠</b> Nur i.V. mit Seitenteil CODE 100	540.00
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar	75.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 09 Rückengurthöhe (RH)

Rückengurthöhe in mm

(C-620) (C-626) (C-631) (C-632) (C-633) (C-637)

BEZEICHNUNG	250	300	350	400	450	500
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar +25 mm						

**!** Rückengurthöhe 500 mm nur in Verbindung mit Schiebegriff kurz CODE 410

### Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2002	Rückenbezug 20 mm breiter <b>!</b> nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter <b>!</b> nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	0.00
593	Ohne Rückenbezug <b>!</b> empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen	0.00

### Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	Trevira schwarz	0.00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	235.00
296	Netzgewebe, atmungsaktiv, rot	235.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 10 Rückenlehne

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0.00
412	Rücken mit Schiebegriff lang	0.00
411	Rücken ohne Schiebegriff	0.00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar ⚠ nur i.V.m. Rücken ohne Lumbalknick CODE 621	260.00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar ⚠ Nicht i.V. mit Schiebegriff Code 140/ 141	295.00
140	Schiebegriff im Rückenrohr integriert, bis 100 mm stufenlos höhenverstellbar ⚠ Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622	400.00
238	Mitfaltende Schiebestange ⚠ Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502	255.00

### Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
621	Rücken ohne Lumbalknick	0.00
622	Rücken mit Lumbalknick ⚠ ab RH 300 mm möglich	0.00
29	Rücken, winkelverstellbar ab Sitzfläche, +/- 15° in 5° Schritten, nachträglich verstellbar ⚠ ab RH 300 mm nur i.V. m. Schiebegriff CODE 410 / 412 Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622 Nicht i.V.m. RH 250 mm nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24	385.00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar ⚠ Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm	369.00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung ⚠ nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 141 Empfohlen ab SB 460	255.00
913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar ⚠ nur i.V. mit Schiebestange CODE 814	580.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
560	Sitzkissen 30 mm	155.00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	0.00

### Netti Contour Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	BREITE	TIEFE	CHF
7361	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	400 mm	400 mm	0.00
7362	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	400 mm	450 mm	0.00
7363	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	430 mm	400 mm	0.00
7364	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	430 mm	450 mm	0.00
7365	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	400 mm	0.00
7366	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	450 mm	0.00
7367	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	500 mm	0.00
7368	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	500 mm	450 mm	0.00
7369	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	500 mm	500 mm	0.00

**⚠** Netti Contour Sitzkissen passend für reale Sitzbreiten und Sitztiefen +/-20mm

## 13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:





Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage


Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage	1,6	0.00
98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung	1,6	145.00
81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  ab HSH 450 mm	2,3,4,5	145.00
84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  ab HSH 440 mm	2,3,4,5	145.00
748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne  Nicht in Verbindung mit Light Druckbremse CODE 595 ab HSH 440 mm	1,5,6	395.00
783	Seitenteil aus Carbon	1,6	250.00
302	Light Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe  ab HSH 430 mm	1	0.00

## 14 Seitenteiloption

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
24	Seitenteilbügel abschwinkbar  nur i.V.m. CODE 98, 100, 783 oder ohne Seitenteil nicht i.V.m. Rücken winkelverstellbar CODE 29	0.00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm) 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A  
 B

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	CHF
97/311	<input checked="" type="radio"/> B	„Light“ Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, selbstmitfaltend, höhen- und winkelverstellbar <b>!</b> Ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 340-500mm mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 360-520mm	100 mm	240.00
312	<input checked="" type="radio"/> B	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	100 mm	0.00
315	<input checked="" type="radio"/> B	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	0.00
808	<input checked="" type="radio"/> B	Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. <b>!</b> Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959	150 mm	0.00
54/123	<input checked="" type="radio"/> A	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar <b>!</b> Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959	150 mm	170.00
4312	<input checked="" type="radio"/> B	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Bluetooth Modul und Rücklicht <b>!</b> Ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 360mm mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 400mm	100mm	505.00
4313	<input checked="" type="radio"/> B	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Rücklicht <b>!</b> ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 360mm mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 400mm	100mm	440.00

### Fußstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
663	Fußstütze, nach außen wegschwenkbar <b>!</b> nur i.V. mit CODE 312	185.00

Versions-Nr.: #1154 - 29.11.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
130	Titangrau	0.00
224	Blaumetallic	0.00
227	Redmetallic	0.00
4044	Redmetallic Matt	0.00
4049	Oliv-Grün Matt	0.00
4050	Sky Blue	0.00
4051	Kreide	0.00
4922	Greenmetallic	0.00
4919	Silverline	0.00
206	Mattschwarz	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage




 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 17 Optionen






### Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
489	Transparent	264.00

### Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309	380.00
712	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746	190.00
713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746	190.00



### Optionen


CODE	BEZEICHNUNG	CHF
746	1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug  Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309 oder Stützrollen CODE 691, ab HSH 420 mm	375.00
833	Haltegurt mit Schloss	134.00
970	Gehhilfenhalter  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931 oder CODE 691/712/713	0.00
819	Passive Beleuchtung  nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468	38.00
951	Zubehörnetz	29.00
309	Auftrittrohr (1 Paar)	168.00
4930	1 Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/712 und Rangierrollen CODE 746	84.00
4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/713 und Rangierrollen CODE 746	84.00
679	Faltfixierung	47.00

Versions-Nr.: #1154 - 29.11.2023

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent  Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84 nur i.V. mit Sitzbreite 380 - 480 mm	365.00
930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent zum Aufschieben für definierte Sitzbreite  nur i.V.m. Seitenteil CODE 84	415.00

 Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom  
Therapietisch Code 929/Code 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

## Xtrends Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV	CHF
261519300	X-TREME Rucksack		68.00
261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.0999	146.00
1074231	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder		208.00
206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	41.00

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift




10 Code 29



14 Code 81



14 Code 84



14 Code 98



14 Code 100




10 Code 140



10 Code 141



10 Code 238




14 Code 302




08 Code 305



15 Code 315



02 Code 346



02 Code 347




10 Code 410



00 Code 418



00 Code 419



05 Code 423



05 Code 447



10 Code 621



10 Code 622




05 Code 679



00 Code 681



14 Code 748



14 Code 783



15 Code 808



10 Code 814




10 Code 913



08 Code 986



02 Code 992



08 Code 2595