


# SMART S

2.370

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
150 kg

 **Für Personentransport geeignet**  
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)





Optimiertes Faltsystem mit geringem Faltmaß



Extrem geringe Betätigungskräfte



Individuell einstellbares Fahrwerk



Einzigartiges Seitenteil mit höhenverstellbarer Armlehne mit einer Hand zu bedienen

## New Active Line

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Hohe Teilekompatibilität
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten
- Rasche und langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Stabilisierung und Mobilisierung von Benutzern mit neurologischen Krankheitsbildern, u.a. durch optimale Leichtläufigkeit, gute Unterstützung beim Sitzen und geringes Gewicht
- Durch geraden Vorderbau und abschwenkbaren, abnehmbaren Beinstützen dichtes Heranfahren an Alltagsgegenstände problemlos möglich
- Faltmechanismus für selbständiges Verladen ins Auto
- Anpassbar an Funktionsveränderungen des Anwenders, z. B. durch die Nachrüstung von Elektroantrieben
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

### **EINSATZBEREICH**

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Für Benutzer mit Restgeh- und Stehfähigkeit (Transfer über den Stand)
- Bei neurologischen Erkrankungen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Umsatzsteuer-ID
Kommission / Bemerkungen:
Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****3'775.00 CHF****Zugelassenes Benutzergewicht**

150 kg

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)

**Hinweise**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2023 - 31.12.2023.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

## Technische Daten

<sup>1)</sup> i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 180
Breite gefaltet in mm ab	280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3°
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	400 bis 540 / 370 bis 530
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 500 +25 mm
Armlehnenhöhe in mm	ca. 170 - 245
Länge mit Fußstütze in mm	880 - 1030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	150 kg
Leergewicht ab	ab 10,5 kg
Zul. Gesamtgewicht	170 kg <sup>1)</sup>
Transportgewicht	6,5 kg
Antriebsrad	560mm (22") / 600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Rahmenform / Sitzbreite / Sitztiefe

Sitzbreite/Sitztiefe	Rahmen kurz 79° (C-351)			Rahmen mittel 79° (C-352)		Rahmen lang 79° (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
SB 320 mm (C-32)							
SB 340 mm (C-34)							
SB 360 mm (C-36)							
SB 380 mm (C-38)							
SB 400 mm (C-40)							
SB 420 mm (C-342)							
SB 440 mm (C-344)							
SB 460 mm (C-46)							
SB 480 mm (C-48)							
SB 500 mm (C-350)	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
SB 520 mm (C-952)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

### Varioblock

CODE	BEZEICHNUNG	GESAMTBREITE	CHF
992	Varioblock für Zusatzantriebe	plus 20 mm	160.00
	⚠ ALBER Antriebe nur i.V. mit CODE 81 Seitenteil Armlehne kurz oder CODE 84 Seitenteil Armlehne lang		

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 03 **Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
151/908	Ø 100 Vollgummi schw.															
151/909	Ø 100 Vollgummi grau															
325/908	Ø 125 Vollgummi schw.															
325/909	Ø 125 Vollgummi grau															
327/908	Ø 142 Soft-Vollg. schw.															
327/909	Ø 142 Soft-Vollg. grau															
645	Ø 180 Luftbereift															
161	Ø 180 Vollgummi															

### **Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz												
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber												
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber												

**!** Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz

### **Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz												
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz												

**!** Bereifung: Vollgummi, schwarz

Versions-Nr.: #1154 - 29.11.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber												
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz												
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß												
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot												
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau												
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange												
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber												
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz												
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß												
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot												
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau												
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange												

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

### Lenkrad Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
903	Verstärkte Lenkradgabeln	95.00
2144	Verstärkte Steuerkopfanbindung	79.00
	 empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm

HSH (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

- A
- B
- D
- E

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
651	<input checked="" type="radio"/> B	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	22"	0.00
706	<input checked="" type="radio"/> B	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ Nur in Verbindung mit 0° Radsturz CODE 423 Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502 Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen	22"	590.00
651	<input type="radio"/> A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0.00
2651	<input type="radio"/> A	Standardrad, schwarz inkl. Steckachse (Paar)	24"	0.00
706	<input type="radio"/> A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502 Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen	24"	590.00
848	<input type="radio"/> A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	160.00
695	<input type="radio"/> A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Nicht i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	24"	290.00
695	<input type="radio"/> D	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Nicht i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	25"	290.00
695	<input type="radio"/> E	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Nicht i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	26"	290.00
2469	<input type="radio"/> A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24"	0.00
2470	<input type="radio"/> A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz	24"	0.00
2471	<input type="radio"/> A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß	24"	0.00
2472	<input type="radio"/> A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange	24"	0.00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

HSH (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

- A
- B
- C
- D

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
752	<input checked="" type="radio"/> B	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	22"	420.00
2465	<input checked="" type="radio"/> A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24x1"	0.00
752	<input checked="" type="radio"/> A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24"	420.00
2466	<input checked="" type="radio"/> C	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"	0.00
2461	<input checked="" type="radio"/> A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung <b>⚠ max. Nutzergewicht 100kg</b>	24x1"	0.00
2468	<input checked="" type="radio"/> D	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung <b>⚠ max. Nutzergewicht 100kg</b>	25x1"	0.00
2473	<input checked="" type="radio"/> A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	0.00

**⚠** Kompletträder - bitte keine Greifreifen und Bereifung auswählen!

## 05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Position	AKTIV (Pos. - mm)			MITTEL (Pos. - mm)		PASSIV (Pos. - mm)	
	1 - 100**	2 - 90**	3 - 80	4 - 70	5 - 60	6 - 50	7 - 40

Position

**⚠** Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm  
Antriebsradposition 1 und 2 nicht in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
697	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades <b>!</b> Nur in Verbindung mit Antriebsrad CODE 848 oder CODE 695	465.00
423	0°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar)	0.00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar)	98.00

## 06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
445	Titan, mit 6 Haltern <b>!</b> Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	485.00
493	Edelstahl, glänzend poliert	0.00
494	Aluminium <b>!</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	0.00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	458.00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	510.00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	640.00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	730.00
871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm <b>!</b> Nur i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706 nicht für sehr aktive Nutzung geeignet	1'150.00
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz <b>!</b> Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	166.00
692	Greifreifenabstand eng	0.00
693	Greifreifenabstand weit	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	CHF
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"	0.00
486	Luftbereifung 4 bar	22x1 3/8" - 24x1 3/8"	0.00
496	Luftbereifung 8 bar	22x1" - 24x1"	0.00
902	PU-Bereifung, pannensicher <b>!</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	22x1" - 24x1"	0.00
902	PU-Bereifung, pannensicher <b>!</b> Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	22x1 3/8" - 24x1 3/8"	0.00
897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	22x1" - 24x1"	89.00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	22x1" - 24x1"	156.00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	22x1" - 24x1" - 25x1" - 26x1"	66.00

**!** Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

## 08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
305	Druckbremse für Fahrer	0.00
60/650	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	704.00
74/650	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	704.00
73	Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert <b>!</b> Nur i.V. mit Seitenteil CODE 100	540.00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	1'002.00
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar	75.00

## 09 Rückengurthöhe (RH)

Rückengurthöhe in mm

BEZEICHNUNG	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
	250	300	350	400	450	500
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar +25 mm						

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
2002	Rückenbezug 20 mm breiter <b>!</b> nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	210.00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter <b>!</b> nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	210.00
593	Ohne Rückenbezug <b>!</b> empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen	0.00

### Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
235	Trevira schwarz	0.00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	235.00
296	Netzgewebe, atmungsaktiv, rot	235.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 10 Rückenlehne

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0.00
412	Rücken mit Schiebegriff lang	66.00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar <b>!</b> nur i.V.m. Rücken ohne Lumbalknick CODE 621	260.00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar <b>!</b> Nicht i.V. mit Schiebegriff Code 140/ 141	295.00
140	Schiebegriff im Rückenrohr integriert, bis 100 mm stufenlos höhenverstellbar <b>!</b> Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622	400.00
238	Mitfaltende Schiebestange <b>!</b> Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502	255.00

## Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
29	Rücken, winkelverstellbar ab Sitzfläche, +/- 15° in 5° Schritten, nachträglich verstellbar <b>!</b> ab RH 300 mm nur i.V. m. Schiebegriff CODE 410 / 412 Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622 Nicht i.V.m. RH 250 mm nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24	385.00
621	Rücken ohne Lumbalknick	0.00
622	Rücken mit Lumbalknick <b>!</b> ab RH 300 mm möglich	0.00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar <b>!</b> Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm	369.00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung <b>!</b> nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 141 Empfohlen ab SB 460	255.00
913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar <b>!</b> nur i.V. mit Schiebestange CODE 814	580.00

## 11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
560	Sitzkissen 30 mm	155.00
561	Sitzkissen 60 mm	155.00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	0.00

### Netti Contour Sitzkissen

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	BREITE	TIEFE	CHF
7361	23707361	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	400 mm	400 mm	0.00
7362	23707362	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	400 mm	450 mm	0.00
7363	23707363	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	430 mm	400 mm	0.00
7364	23707364	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	430 mm	450 mm	0.00
7365	23707365	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	400 mm	0.00
7366	23707366	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	450 mm	0.00
7367	23707367	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	500 mm	0.00
7368	23707368	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	500 mm	450 mm	0.00
7369	23707369	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	500 mm	500 mm	0.00

**A** Netti Contour Sitzkissen passend für reale Sitzbreiten und Sitztiefen +/-20mm

## 13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:





Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage


**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	CHF
100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage	1,6	0.00
98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung	1,6	145.00
81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  ab HSH 450 mm	2,3,4,5	145.00
84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung  ab HSH 440 mm	2,3,4,5	145.00
748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne  Nicht in Verbindung mit Light Druckbremse CODE 595 ab HSH 440 mm	1,5,6	395.00
783	Seitenteil aus Carbon	1,6	250.00
302	Light Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe  ab HSH 430 mm	1	0.00

## Seitenteiloption

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
24	Seitenteilbügel abschwenkbar  nur i.V.m. CODE 98, 100, 783 oder ohne Seitenteil nicht i.V.m. Rücken winkelverstellbar CODE 29	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 15 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG		CHF
93	abnehm-, wegschwenkbar	Paar	0.00
759	abnehm-, wegschwenkbar	Links	0.00
760	abnehm-, wegschwenkbar	Rechts	0.00
92	abnehm-, weg- und hochschwenkbar	Paar	380.00
52	Amputationsbeinstütze	Paar	0.00
4508	Amputationsbeinstütze	Links	290.00
4507	Amputationsbeinstütze	Rechts	290.00
293	kompakt 78°	Paar	235.00
3532	verkürzt, abnehm-, weg- und hochschwenkbar <b>⚠</b> nur i.V. mit Beinstütze kompakt CODE 293	Paar 270-360 mm	345.00
94	ohne Beinstützen		0.00

**⚠** CODE 92 nur i.V. mit Fußstütze CODE 798 und nicht i.V. mit Rahmen kurz CODE 351

## Fußstützen

USL (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490

**B**  
**C**

CODE	USL	BEZEICHNUNG	TIEFE	CHF
312	<b>B</b>	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar		97.00
315	<b>B</b>	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar		97.00
798	<b>C</b>	Kunststoff Fußstützen geteilt, hochklappbar und höhen-/winkelverstellbar <b>⚠</b> ab Sitzbreite 380 mm nur i.V. mit CODE 92 Beinstützen abnehm-, weg- und hochschwenkbar	160mm	380.00
808	<b>C</b>	Aluminiumfußstützen in schwarz geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	316.00
4312	<b>B</b>	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Bluetooth Modul <b>⚠</b> Nur i.V. ab Sitzbreite 360 mm	100mm	505.00
4313	<b>B</b>	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar <b>⚠</b> Nur i.V. ab Sitzbreite 360 mm	100mm	44.00




Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Fußstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
925	Bedienhilfe für Verriegelung bei eingeschränkter Handfunktion  nur i.V.m. Beinstützberteil kompakt CODE 293	85.00
359	Wadengurt	0.00

### 16 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
130	Titangrau	0.00
206	Mattschwarz	0.00
224	Blaumetallic	0.00
227	Redmetallic	0.00
4044	Redmetallic Matt	185.00
4049	Oliv-Grün Matt	0.00
4050	Sky Blue	0.00
4051	Kreide	0.00
4922	Greenmetallic	0.00
4919	Silverline	0.00


Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage




 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 17 Optionen






### Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
489	Transparent  nicht i.V. mit Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	264.00

### Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309	380.00
712	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746	190.00
713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746	190.00

### Sonstige Optionen



CODE	BEZEICHNUNG	CHF
746	1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug  Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309 oder Stützrollen CODE 691, ab HSH 420 mm	375.00
833	Haltegurt mit Schloss	134.00
970	Gehhilfenhalter  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931 oder CODE 691/712/713	68.00
819	Passive Beleuchtung  nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468	38.00
951	Zubehörmnetz	29.00
309	Auftrittrohr (1 Paar)	168.00
4930	1 Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/712 und Rangierrollen CODE 746	84.00
4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/713 und Rangierrollen CODE 746	84.00
	205542100 Handkompressor	116.00
679	Faltfixierung	47.00


Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 380 - 480 mm Sitzbreite  Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84	365.00
930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite  nur i.V.m. Seitenteil CODE 84	415.00

 Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch Code 929/Code 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

## Xtrends Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV	CHF
261519300	X-TREME Rucksack		68.00
261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.0999	146.00
1074231	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder		208.00
206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	41.00

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



## Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature



10 Code 29



15 Code 52



08 Code 73



14 Code 81




14 Code 84




15 Code 92




15 Code 93



14 Code 98



14 Code 100



10 Code 140




10 Code 141



10 Code 238



15 Code 293



14 Code 302



08 Code 305



15 Code 315




10 Code 410



10 Code 814



15 Code 4312




05 Code 423



05 Code 447



10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650




08 Code 681



05 Code 697



14 Code 748



14 Code 783



15 Code 798



15 Code 808