

**CH | Valable à compter du: 01.04.2023 Bon de commande/liste des prix R82 High-Low:xo Frame**
**RR48000**

 Adresse de facturation:
 

 Adresse de livraison:  voir Adresse de facturation
 

 Commission:
 

---





## R82 High-Low:xo Frame

### Le modèle de base comprend:

- Partie inférieure de l'adaptateur de chariot
- Roues avec frein de stationnement central (commande au pied)
- Réglage de la hauteur par pédale
- Déclenchement du réglage de l'inclinaison sous le siège
- Arrêt de la direction pour les roues avant
- Barre de poussée, angle réglable, pliable

 Châssis combiné (extérieur)
 

---



### Dimensions

	Largeur	Longueur	Hauteur d'assise	Bordage	Poids	Nombre max. Charge
High-Low:xo (Outdoor) avec vérin à gaz taille 1	670 mm	800 mm	300 - 720 mm*	(-10°) - 30°	22,0 kg	70 kg
High-Low:xo (Outdoor) avec vérin à gaz taille 2	707 mm	810 mm	345 - 720 mm*	(-10°) - 30°	22,0 kg	75 kg
High-Low:xo (Outdoor) électrique taille 1	670 mm	800 mm	300 - 720 mm*	(-10°) - 30°	25,0 kg	70 kg
High-Low:xo (Outdoor) électrique taille 2	707 mm	810 mm	345 - 720 mm*	(-10°) - 30°	26,0 kg	75 kg

\*avec plaque d'adaptation

Vous trouverez des indications sur l'utilisation de coques d'autres marques et le calcul de la capacité de charge à la page 6!

Version: 20230401

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

**Etac GmbH**  
 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland  
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
 Fax: +49(0)2366 5006-282  
 R82@etac.de  
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finland  
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH | Valable à compter du: 01.04.2023

Produit	Description	Taille	N° de réf.	CHF
<b>High-Low:xo Frame châssis combiné (Outdoor)</b>				

**Modèle de base**

High-Low:xo châssis combiné (Outdoor) taille 1  
High-Low:xo châssis combiné (Outdoor) taille 2

		31891 X X X X X	
		□ □ □ □ □	
1	—		2.994,00 <input type="checkbox"/>
2	—		3.114,00 <input type="checkbox"/>

**Couleurs**

Couleur du cadre noir  
Couleur du cadre blanc



0	—		sans SUP <input type="checkbox"/>
1	—		sans SUP <input type="checkbox"/>

**Pneus et freins**

Pneus PU 7"/12", frein de stationnement central (opération au pied)

1	—		sans SUP <input type="checkbox"/>
---	---	--	-----------------------------------



Pneus PU 7"/12" avec frein de stationnement central (commande au pied) + en plus avec frein à main (frein de route)

2	—		282,00 <input type="checkbox"/>
---	---	--	---------------------------------

Pneus à air 7"/12", frein de stationnement central (opération au pied)

3	—		sans SUP <input type="checkbox"/>
---	---	--	-----------------------------------



Pneus à air 7"/12" avec frein de stationnement central (commande au pied) + en plus avec frein à main (frein de route)

4	—		282,00 <input type="checkbox"/>
---	---	--	---------------------------------

**Réglage de la hauteur**

Ressort à gaz, pédale de réglage de la hauteur sur le cadre  
Réglage électrique de la hauteur, avec commande manuelle

1	—		sans SUP <input type="checkbox"/>
3	—		1.021,00 <input type="checkbox"/>

**Réglage de l'inclinaison**

Levier sous le siège  
Levier sur la barre de poussée (commande manuelle)

1	—		sans SUP <input type="checkbox"/>
2	—		42,00 <input type="checkbox"/>

**Accessoires**

Partie supérieure de l'adaptateur de chariot pour la taille 1  
Partie supérieure de l'adaptateur de chariot pour la taille 2

1	3175001	185,00 <input type="checkbox"/>
2	3175002	185,00 <input type="checkbox"/>



Verrouillage pour le réglage en hauteur - pour taille 1+2  
*Uniquement pour les modèles avec vérin à gaz!*

taille unique	31890024	57,00 <input type="checkbox"/>
---------------	----------	--------------------------------

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

CH | Valable à compter du: 01.04.2023

Produit	Description	Taille	N° de réf.	CHF	
	Panneau de pied continu (L : 310 mm x P : 190 mm)	1	3195145-1	352,00	<input type="checkbox"/>
	Panneau de pied continu (L : 360 mm x P : 230 mm)	2	3195145-2	352,00	<input type="checkbox"/>
	Panneau de pied continu (L : 410 mm x P : 240 mm)	3	3195145-3	352,00	<input type="checkbox"/>
	Panneau de pied continu (L : 480 mm x P : 240 mm)	4	3195145-4	352,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien seule	15,5 cm	318910820-1	130,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien seule	29 cm	318910820-2	130,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien seule	35 cm	318910820-3	130,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien seule, insertion de 16 cm	35 cm	318910821-3	130,00	<input type="checkbox"/>
	Plaque de mollet pour barre de maintien seule	taille unique	3185131	232,00	<input type="checkbox"/>
	Rembouillage pour repose-pieds t. 1 pour repose-pieds Wombat t. 1	1	3195145-1PAD	188,00	<input type="checkbox"/>
	Rembouillage pour repose-pieds t. 2 pour repose-pieds Wombat t. 2	2	3195145-2PAD	188,00	<input type="checkbox"/>
	Rembouillage pour repose-pieds t. 3 pour repose-pieds Wombat t. 3	3	3195145-3PAD	188,00	<input type="checkbox"/>
	Boîte à pied t. 1 complète, pour plaque de pied Wombat t. 1 <i>(guide latéral + arrière, rembourré, rembourrage pour barre de maintien et rembourrage pour repose-pieds)</i>	1	3195145-1BSET	465,00	<input type="checkbox"/>
	Boîte à pied t. 2 complète, pour plaque de pied Wombat t. 2 <i>(guide latéral + arrière, rembourré, rembourrage pour barre de maintien et rembourrage pour repose-pieds)</i>	2	3195145-2BSET	465,00	<input type="checkbox"/>
	Boîte à pied t. 3 complète, pour plaque de pied Wombat t. 3 <i>(guide latéral + arrière, rembourré, rembourrage pour barre de maintien et rembourrage pour repose-pieds)</i>	3	3195145-3BSET	465,00	<input type="checkbox"/>
	Sangle pour repose-pieds (avant)	1-3	3195145-20	95,00	<input type="checkbox"/>
	Coques pour pieds, réglables individuellement, paire, 7,5 x 17 cm	1-2	3189143-1	529,00	<input type="checkbox"/>
	Coques pour pieds, réglables individuellement, paire, 9,5 x 21 cm	1-2	3189143-2	529,00	<input type="checkbox"/>
	Coques pour pieds, réglables individuellement, paire, 11 x 23,5 cm	3-4	3189143-3	529,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double	15 cm	318910840-1	171,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double	25 cm	318910840-2	171,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double	31 cm	318910840-3	171,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double, insertion de 16 cm	31 cm	318910841-3	164,00	<input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

**CH | Valable à compter du: 01.04.2023**

Produit	Description	Taille	N° de réf.	CHF	
	Repose-pieds multi-réglables - pour High-Low: xo tailles 1+2, 18 cm*	1+2	318910851-1	512,00	<input type="checkbox"/>
	Repose-pieds multi-réglable - pour High-Low: xo tailles 1+2, 31 cm*	1+2	318910851-2	512,00	<input type="checkbox"/>
	Repose-pieds multi-réglable - pour High-Low: xo tailles 1+2, 35 cm* *Insertion courte, plaque de base : 20 x 12 cm	1+2	318910851-3	512,00	<input type="checkbox"/>
	Repose-pieds multi-réglables - pour High-Low: xo taille 1+2, 35 cm* *Remplissage prolongé, plaque de base : 20 x 12 cm	3	318910852-3	512,00	<input type="checkbox"/>
	Adaptateur d'extension en largeur pour repose-pieds multi-réglages	taille unique	318910855	61,00	<input type="checkbox"/>
	Plaques de mollet, réglables	taille unique	3189162	577,00	<input type="checkbox"/>
	Protection anti-basculement pour High-Low: xo (extérieur)	taille unique	31890008	301,00	<input type="checkbox"/>
	Aide au basculement (pour High-Low: xo gaz ou électrique)	taille unique	31890025	95,00	<input type="checkbox"/>
	Ferrures de transport <i>Uniquement pour les râteliers d'extérieur!</i>	taille unique	31890005	277,00	<input type="checkbox"/>
	Support pour appareil de communication	taille unique	318910860	195,00	<input type="checkbox"/>
	Vérin à gaz supplémentaire, pour soutenir le réglage en hauteur <i>Recommandé pour une charge (siège + utilisateur) supérieure à 50 kg</i>	taille unique	31890003	165,00	<input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

**CH | Valable à compter du: 01.04.2023**

Produit	Description	Taille	N° de réf.	CHF	
<b>Kits de mise à niveau et de conversion</b>					
	Kit de conversion pour le réglage de la hauteur sur la barre de poussée (uniquement pour les modèles avec vérin à gaz)	1+2	3189550-LIFT	57,00	<input type="checkbox"/>
	Kit de conversion pour le réglage de l'inclinaison de la barre de poussée, Outdoor	1+2	318910550-KIT	57,00	<input type="checkbox"/>
	Levier de réglage de la hauteur sur le cadre (bâti avec ressort à gaz)	1+2	31890021	94,00	<input type="checkbox"/>
	Kit de conversion t. 1, gaz à l'électricité, châssis intérieur/extérieur	1	31890006-1	1.389,00	<input type="checkbox"/>
	Kit de conversion t. 2, gaz à l'électricité, châssis intérieur/extérieur	2	31890006-2	1.415,00	<input type="checkbox"/>

**Pièces de rechange**

	Barre de poussée, angle réglable, pour râtelier d'extérieur	taille unique	31890010-04	439,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien seule - barre verticale uniquement	155 mm	318975260	124,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien seule - barre verticale uniquement	240 mm	318975261	124,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien seule - barre verticale uniquement	290 mm	318975262	124,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien seule - barre verticale uniquement	350 mm	318975263	124,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double - barre verticale uniquement	150 mm	318975285	186,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double - barre verticale uniquement	250 mm	318975287	186,00	<input type="checkbox"/>
	Barre de maintien double - barre verticale uniquement	310 mm	318975288	186,00	<input type="checkbox"/>
	Support pour repose-pieds avec poignée de blocage	80 mm	3189147-80	77,00	<input type="checkbox"/>
	Support pour repose-pieds avec poignée de blocage	150 mm	3189147-150	77,00	<input type="checkbox"/>
	Roue motrice 12", pneus à air	taille unique	318750120-A	164,00	<input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

CH | Valable à compter du: 01.04.2023

Produit	Description	Taille	N° de réf.	CHF	
	Roue motrice 12", pneus PU	taille unique	318750120-S	164,00	<input type="checkbox"/>
	Roue avant 7", pneus à air	taille unique	318750140-A	112,00	<input type="checkbox"/>
	Roue avant 7", pneus PU	taille unique	318750140-S	112,00	<input type="checkbox"/>
	Vérin à gaz standard, pour High-Low: x taille 1-2	1-2	31890019	179,00	<input type="checkbox"/>
	Vérin à gaz standard, pour High-Low: x taille 3	3	31890020	179,00	<input type="checkbox"/>
	Chargeur	taille unique	312222161	263,00	<input type="checkbox"/>
	Batterie avec boîtier de batterie	taille unique	312222110	583,00	<input type="checkbox"/>
	Piles (paire)	taille unique	312222012	315,00	<input type="checkbox"/>

## Bon à savoir

### Recommandations pour le choix du piètement :

#### Châssis taille 1 :

- x:panda taille 1+2
- Sièges étrangers, efficace SB/ST/RH max. = 28/33/42 cm

#### Châssis taille 2:

- x:panda taille 3
- Sièges étrangers, efficace SB/ST/RH max. = 36/39/47 cm

#### Châssis taille 3:

- x:panda taille 4
- Sièges étrangers, efficace SB/ST/RH max. = 46/53/71 cm

### Calculer la capacité de charge du châssis:

Utilisateur (poids de l'enfant) + siège + Accessoires = charge

#### Exemple:

Enfant	25,0 kg
x:panda taille 2	8,5 kg
Accessoires	5,0 kg
Total:	38,5 kg

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression