

FLASH 1.135

NEU





BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

NEU



Zugelassenes Benutzergewicht
75 kg

Tarifnummer
40.114.001

FLASH 1.135 Preis für Grundmodell, inkl. Seitenteile und Beinstützen:

3.390.-SFR.

Sämtliche Preisangaben in SFr. exkl. MwSt

E-Mail: info@rehalize.ch, weitere Informationen unter www.rehalize.ch

Technische Daten

	MIDI	MAXI
Sitzbreite in cm	24-30	32-40
Gesamtbreite in mm bei 0, 3, 6°	SB + 180 (0°) / SB + 220 (3°) / SB + 260 (6°)	
Sitztiefe in cm	24-30	32-40
Sitzhöhe vorne / hinten in cm	39-47 / 36-44	39-48 / 39-47
Gesamthöhe in mm	HSH+RH+40	HSH+RH+40
Rückenhöhe in cm	25-40	25-40
Rückenwinkelverstellung	75° - 105°	75° - 105°
Unterschenkellänge in mm	200-290*	250-320/330-440*
Länge mit Fußstütze in mm	670-745	855-930

Personengewicht	75 kg
Leergewicht	10
Zul. Gesamtgewicht	85
Transportgewicht	8
Antriebsrad	550 (22")
Antriebsrad	600 (24")

Gewichte in kg, Räder in mm, Maßtoleranzen ± 1 cm
*gemessen von Oberkante Sitzgurt bis Mitte Fußbrett

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

00 Rahmenform (Rahmenlänge)

	CODE	BEZEICHNUNG	LÄNGE	SITZTIEFE	ANTRIEBSRAD	
<input type="checkbox"/>	351	Rahmenlänge Midi	472 mm	24 - 30 cm	22"	-
<input type="checkbox"/>	352	Rahmenlänge Maxi	562 mm	32 - 40 cm	-	24"

* Beachten und vergleichen Sie Ihre Angaben in den Kategorien 03 und 05 (VSH und HSH)!

01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/>	124	SB 24 cm
<input type="checkbox"/>	126	SB 26 cm
<input type="checkbox"/>	28	SB 28 cm
<input type="checkbox"/>	30	SB 30 cm
<input type="checkbox"/>	32	SB 32 cm
<input type="checkbox"/>	34	SB 34 cm
<input type="checkbox"/>	36	SB 36 cm
<input type="checkbox"/>	38	SB 38 cm
<input type="checkbox"/>	40	SB 40 cm

02 Sitztiefe (ST)

	CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE
<input type="checkbox"/>	524	ST 24 cm	351
<input type="checkbox"/>	526	ST 26 cm	351
<input type="checkbox"/>	528	ST 28 cm	351
<input type="checkbox"/>	390	ST 30 cm	351
<input type="checkbox"/>	392	ST 32 cm	352
<input type="checkbox"/>	394	ST 34 cm	352
<input type="checkbox"/>	366	ST 36 cm	352
<input type="checkbox"/>	368	ST 38 cm	352
<input type="checkbox"/>	615	ST 40 cm	352

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in cm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Sitzhöhe vorne in Kombination mit Rahmenlänge Midi CODE 351

VSH	RAHMEN	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Ø 100 Vollgummi	351	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Ø 125 Vollgummi	351	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Sitzhöhe vorne in Kombination mit Rahmenlänge Maxi CODE 352

Ø 100 Vollgummi	352	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Ø 125 Vollgummi	352	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Ø 142 Soft- Vollgummi	352	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein Standardlenklauftrad konfiguriert. Optional wählen Sie bitte Lenklaufträder in nachfolgender Tabelle.
Beachte Auswahl in Kategorie 05 Sitzhöhe hinten!

Lenklaufträder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	PAAR
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (Paar)	Kunststoff	Vollgummi transparent, farbig	100 x 23 mm	95.00
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	100 x 32 mm	195.00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 32 mm	195.00

04 Sitzkissen + Sitzsysteme

	CODE	BEZEICHNUNG		
<input type="checkbox"/>	560	Sitzkissen 3cm	Trevira CS	134.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

05 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in cm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

	RAHMEN	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Ø 22 x 1"	351	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Ø 24 x 1"	352	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>

Einstellbereich: 0°, 3° und 6°. Bei je 3° Sitzneigung verringert sich die HSH um 10 mm zu VSH.
 *Nicht in Verbindung mit 125 mm Lenklaufgrad. Beachte Auswahl in Kategorie 03 Sitzhöhe vorne!

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	AKTIV	MITTEL		PASSIV
Position	1	2	3	4
Distanz*in mm	70	55	40	25
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Messverfahren: Vorderkante Rückenrohr bis Achsmittle in mm

07 Antriebsräder in Kombination mit Rahmenlänge

Wählen Sie dazu Ihren Greifreifen in Kategorie 08.

Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder CODE 651 oder 752.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	
<input type="checkbox"/>	651 Standardrad inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Steckachse (Paar)	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	752 Leichtbaurad inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring (Paar), Gewichtsersparnis gegenüber Standardrad 330 g pro Rad	22"	24"	415.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Antriebsräder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	STK.
<input type="checkbox"/>	688	1068705	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu Greifring (Paar)	24 x 1"	298.00
<input type="checkbox"/>	688	1068707	CROSS-Rad inkl. Alu Felge und Grob Stollenbereifung und Edelstahl-Greifring (Paar)	24x1,75"	298.00

Diese trendigen Räder liefern wir paarweise. Abweichende Ausstattung der Xtrends-Räder auf Anfrage möglich.

Radsturz

	CODE	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/>	423	0° Radsturz
<input type="checkbox"/>	447	3° Radsturz
<input type="checkbox"/>	454	6° Radsturz

08 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	
<input type="checkbox"/>	492	Maxgrepp Ergo Nur in Verbindung mit 15 mm Greifreifenabstand CODE 692. Nicht i.V.m. Speichenschutz	22"	24"	525.00
<input type="checkbox"/>	493	Edelstahl glänzend poliert	-	24"	
<input type="checkbox"/>	494	Aluminium	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	-	24"	429.00
<input type="checkbox"/>	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	166.00
<input type="checkbox"/>	692	Greifreifenabstand eng	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	693	Greifreifenabstand weit	22"	24"	

Gesamtbreite Greifreifenabstand siehe beiliegende Informationen.

09 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	
<input type="checkbox"/>	496	Hochdruckbereifung 8 bar	22 x 1"	24 x 1"	
<input type="checkbox"/>	902	PU-Bereifung, pannensicher	22 x 1"	24 x 1"	
<input type="checkbox"/>	897	Marathon Plus Evolution Bereifung, 10 bar, pannengeschützt	22 x 1"	24 x 1"	89.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

10 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 305	Druckbremse für Fahrer	
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse für Begleiter, Druckbremse für Fahrer CODE 305 separat anwählen. Greifreifen Aluminium CODE 494, Hochdruckbereifung 8 bar CODE 496, Schiebegriff CODE 502	589.00

Bremsen Zubehör

<input type="checkbox"/> 681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	68.00
------------------------------	---	-------

11 Rückengurthöhe (RH)

CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE
<input type="checkbox"/> 620	Rückengurt	25 cm, +/- 2 cm verstellbar
<input type="checkbox"/> 625	Rückengurt	30 cm, +/- 2 cm verstellbar
<input type="checkbox"/> 631	Rückengurt	35 cm, +/- 2 cm verstellbar
<input type="checkbox"/> 632	Rückengurt	40 cm, +/- 2 cm verstellbar

12 Rückensystem und Rückenlehne

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 735	Anpassrücken mit Rückenpolster	
<input type="checkbox"/> 940*	Rückenschale aus Aluminium in Rahmenfarbe, abnehmbar	535.00
<input type="checkbox"/> 949*	Rückenpolster für Rückenschale CODE 940	205.00
<input type="checkbox"/> 593	ohne Sitz- oder Rückenbezug (Minderpreis je Position)	- 30.00
<input type="checkbox"/> 4977	ohne Sitz- und Rückenbezug	- 60.00

Rückenlehnenoptionen

<input type="checkbox"/> 410	Rücken mit Schiebegriff	
<input type="checkbox"/> 809	Schiebebügel durchgehend, höhenverstellbar und abnehmbar	395.00
<input type="checkbox"/> 502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 30 cm stufenlos höhenverstellbar	395.00
<input type="checkbox"/> 29	Rücken, +/- 15°, winkelverstellbar in 5° Schritten. Nicht i.V.m. Schiebegriffen CODE 410	325.00
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, abnehmbar, höhen-, winkel-, tiefenverstellbar Nur mit höhenverstellbaren Schiebegriffen Code 502	515.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

13 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	
<input type="checkbox"/> 100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe	●					●	
<input type="checkbox"/> 748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	●				●	●	342.00

14 Beinstützen und Fußstützen

 Hochklappbar
  Höhenverstellbar
  Tiefenverstellbar
  Winkelverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL
<input type="checkbox"/> 55/128	Fußstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, für kurze Unterschenkellängen	20	20 - 29 bei Midi Rahmen Code 351 25 - 32 bei Maxi Rahmen Code 352
<input type="checkbox"/> 55/762	Fußstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar für lange Unterschenkellängen, nur in Verbindung mit Maxi Rahmen Code 352	20	33-44

Gewünschte USL in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

Fußstützen Zubehör

<input type="checkbox"/> 664	Fußbrettverriegelung	148.00
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen (Paar)	65.00
<input type="checkbox"/> 823	Fersenhalter (Paar)	99.00

15 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/> 4923	Orangemetallic
<input type="checkbox"/> 4922	Greenmetallic
<input type="checkbox"/> 4925	Chromsilber
<input type="checkbox"/> 4066	Tornadorot
<input type="checkbox"/> 206	Mattschwarz
<input type="checkbox"/> 180	Lemmonreflex
<input type="checkbox"/> 224	Blaumetallic

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich Siehe Farbenpalette in der Katalogeinleitung.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

16 Sitz- und Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 235	Trevira schwarz	
<input type="checkbox"/> 292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	145.00

17 Zubehörartikel rund um den Rollstuhl

Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 489	Transparent	245.00
<input type="checkbox"/> 4974	Transparent mit Flash Schriftzug	245.00

Auftrittrohr

<input type="checkbox"/> 309	1 Stück, nicht mit Stützrollen CODE 728	71.00
------------------------------	---	-------

Stützrollen

<input type="checkbox"/> 728	Stützrollen, 1 Paar, abschwenkbar	330.00
<input type="checkbox"/> 729	1 Stützrolle, abschwenkbar, links montiert	165.00
<input type="checkbox"/> 730	1 Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert	165.00

Sonstiges Zubehör

<input type="checkbox"/> 679	Faltfixierung	
<input type="checkbox"/> 970	Gehhilfenhalter in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309	68.00
<input type="checkbox"/> 819	Passive Beleuchtung	38.00

Kommentare zur Bestellung:



03

Artikel 1072385




03

Artikel 1072386




07

CODE 651




07

CODE 752




07

Artikel 1068705



07

Artikel 1068707



12

CODE 940



13

CODE 100



13

CODE 748



14

CODE 55/128



14

CODE 55/762



17

CODE 4974