

iCHAIR ORBIT

1.618

Tarifnummer: 60.114.012



Zugelassenes Benutzergewicht
120/160 kg (inkl. Zuladung)







Optimale Wendigkeit und hohe Stabilität für präzises Manövrieren



Kompakte Maße dank geringster Gesamtbreite und Sitzhöhe



Höchste Flexibilität durch einzelnes bzw. doppeltes Stützrad



Hohes max. Nutzergewicht von 160 kg

Der flexible Wendige

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 120 kg bzw. 160 kg mit verstärkten Motoren

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- Besonders gut für den Innenbereich: Das Drehen um die eigene Achse unterstützt bei engem Manövrieren
- Präzises Manövrieren durch starr angebundene Lenkräder
- Die optionalen seitlich aufgehängten Stützräder ermöglichen das einfache und sichere Befahren von Einzelrampen
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an: info@rehalize.ch **Kontakt:** 041 3677017

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA



iCHAIR ORBIT 1.618



Zugelassenes Benutzergewicht
120/160 kg (inkl. Zuladung)

(Preis für Grundmodell mit Sitzlift, aber ohne R-NET):

CHF 13 600.00

Alle Preisangaben unverbindlich in CHF exkl. MwSt. Gültig ab 01.03.2022.

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.

Tarifnummer
60.114.012



Technische Daten

Sitzbreite ¹⁾	380 - 650
Sitztiefe ⁴⁾	400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530
Sitzhöhe vorn ⁶⁾	430, 465, 500 / 440, 475, 510
Rückenhöhe ⁴⁾	450 - 500 / 530 - 580 / 640
Unterschenkellänge ²⁾	280 - 450
Armlehnenhöhe ²⁾	240 - 350
Länge mit Fußstützen ca. ⁷⁾	1.180 - 1.250 / 1.060 - 1.150
Länge ohne Fußstützen	930
Breite fahrbereit min. ⁸⁾	600/600/630/680 bei 12" 640/640/640/680 bei 14"
Höhe ohne Kopfstütze ³⁾	980 - 1.060
Transporthöhe min.	630
Hindernishöhe	60
Wenderadius (mit zentraler Bein- stütze)	700
Wenderadius (mit Einzelbeinstütze)	800
Bodenfreiheit	70

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite 01

²⁾ bis Sitzplatte ohne Kissen

³⁾ Mit Anpassrücken

⁴⁾ Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro

⁵⁾ mit 350 W Motoren, max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

⁶⁾ gemessen bei 0° Sitzwinkel, 12"/14"

⁷⁾ Einzel-/Zentrale Beinstützen

⁸⁾ CODE 38/43/48/53, bei 350 W +10 mm Gesamtbreite

GEWICHT IN KG

Transportleergewicht min.	120 - 165
Personengewicht max. inkl. Zuladung	120 / 160 ⁵⁾
Zuladung max.	10

EIGENSCHAFTEN

Fahrgeschwindigkeiten in km/h	6 / 10
Motorleistung W	2 x 180 / 2x 350
Reichweite mit Batterie 50 Ah (20h) max. in km	25 - 30
Reichweite mit Batterie 73 Ah (20h) max. in km	35 - 40
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %
Lenkungsart	Indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 30° / 0° bis 50°
Sitzkantelung mechanisch	1°, 4°, 7°, 10°
Aufstehhilfe (0° bis - 25°) mit elektrischer Kantelung (0 bis 45°), Lift 200 mm	-25° bis 45°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Lift	300

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeiten in km/h
Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2° | Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk / Motorisierung

CODE	BEZEICHNUNG				CHF
	Geschwindigkeit	Motorleistung	Reichweite	max. Nutzergewicht	
<input type="checkbox"/> 115*	6 km/h	2 x 180 W	40 km	120 kg	0.00
<input type="checkbox"/> 115/525	6 km/h	2 x 350 W	40 km	160 kg	0.00
<input type="checkbox"/> 117/525**/**	10 km/h	2 x 350 W	35 km	160 kg	0.00

* Nur i.V.m. VR2 CODE 408 (für bis zu 2 Verstellmotoren)

** inkl. TÜV Gutachten

*** nicht in Verbindung mit Kinnsteuerung (CODE 565 und CODE 810)

01 Sitzbreite (SB)

CODE	BEZEICHNUNG			CHF
<input type="checkbox"/> 38	SB 380	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 440 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 380 mm)		0.00
<input type="checkbox"/> 43	SB 430	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 520 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 430 mm)		0.00
<input type="checkbox"/> 48	SB 480	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 480 mm)		0.00
<input type="checkbox"/> 53	SB 530	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 530 mm)		580.00

In Verbindung mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich. Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm.
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

02 Sitztiefe (ST)

Ihre gewünschte Sitztiefe bestimmen Sie in Kategorie 07 Sitz- und Sitzsystem in Verbindung mit dem Sitzsystem!

03 Lenkräder und Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 157	8"	0.00

Optionen für Lenkräder 8"

<input type="checkbox"/> 146	pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/> 900	pannensichere Bereifung	310.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	VORDERE SITZHÖHE VSH IN MM*						CHF
		430	440	465	475	500	510	
460	14" - Antriebsräder mit Alu-Felgen	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	0.00
815	12" - Antriebsräder mit Alu-Felgen	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	0.00

*VSH gemessen bei 0° Sitzneigung, bis Höhe Sitzblech

Optionen für Antriebsräder

<input type="checkbox"/>	846	pannengeschützte Luftbereifung	0.00
<input type="checkbox"/>	904	Pannensichere Bereifung	310.00
<input type="checkbox"/>	824	Spritzschutz für Antriebsräder	160.00

05 Bereifungsfarbe Lenk- und Antriebsräder

CODE	FARBE	CHF
<input type="checkbox"/>	908 Schwarz (abriebresistent) , Felge carbonfarbig	0.00
<input type="checkbox"/>	909 Grau, Felge carbonfarbig	0.00

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).

Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

06 Stützräder

CODE	FARBE	CHF
<input type="checkbox"/>	352 Rahmen mit Heckschwinge und einem mittig aufgehängten Doppelstützrad, für optimale Wendigkeit	0.00
<input type="checkbox"/>	690 Rahmen mit Heckschwinge und zwei seitlich aufgehängten Stützrädern, optimal für die Nutzung von Einzelrampen	0.00

07 Sitzkantelung / Sitzlift

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEI-GUNG	LIFT	CHF
<input type="checkbox"/>	119 Mechanische Sitzkantelung, 4° werkseitig	1°, 4°, 7°, 10°	-	0.00
<input type="checkbox"/>	118 Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 30°, nur i.V.m. R-Net	0° bis 30°	-	1580.00
<input type="checkbox"/>	4118 Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50°, nur i.V.m. R-Net	0° bis 50°	-	2080.00
<input type="checkbox"/>	27* Scherenlift einschl. Kantelung, nur i.V.m. R-Net	0° bis 30°	300 mm	5260.00
<input type="checkbox"/>	4937*** Aufstehhilfe (0° bis - 25°) mit elektrischer Kantelung zum einfachen Transfer aus dem Rollstuhl, nur i.V.m. R-Net sowie CODE 4260 Zusätzlich empfehlen wir die Kombination mit CODE 5025 und 4949**	0° bis 45°	200 mm	5770.00

* CODE 27 Scherenlift ist bei HMV-Nr. 18.99.06.1130 im Grundpreis enthalten.

** Nur i.V. mit CODE 900 pannensichere Bereifung für die Lenkräder

*** Nicht i.V.m. Code 2721 Dahl Docking

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Sitz und Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	SITZ-TIEFE	KOMPATIBEL MIT RÜCKENSYSTEM CODE			CHF
			Rückengurt	Anpaßgurt	ErgoSeat-Rücken	
			737/287	736/287	949	
<input type="checkbox"/> 4276 / 615 ¹⁾	Sitzplatte ohne Kissen	400 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276 / 788 ¹⁾	Sitzplatte ohne Kissen	430 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276 / 619 ¹⁾	Sitzplatte ohne Kissen	460 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276 / 792 ¹⁾	Sitzplatte ohne Kissen	490 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276 / 793 ¹⁾	Sitzplatte ohne Kissen	530 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4276 / 356 ¹⁾	Sitzplatte ohne Kissen	560 mm	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 948 / 615	ErgoSeat-Sitz	400 mm	-	-	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 788	ErgoSeat-Sitz	430 mm	-	-	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 619	ErgoSeat-Sitz	460 mm	-	-	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 792	ErgoSeat-Sitz	490 mm	-	-	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 793	ErgoSeat-Sitz	530 mm	-	-	●	480.00
<input type="checkbox"/> 948 / 356	ErgoSeat-Sitz	560 mm	-	-	●	480.00
<input type="checkbox"/> 561 / 615	Sitzkissen, Textil, schwarz	400 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 788	Sitzkissen, Textil, schwarz	430 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 619	Sitzkissen, Textil, schwarz	460 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 792	Sitzkissen, Textil, schwarz	490 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 793	Sitzkissen, Textil, schwarz	530 mm	●	●	●	190.00
<input type="checkbox"/> 561 / 356	Sitzkissen, Textil, schwarz	560 mm	●	●	●	190.00

Sitz und Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 579	RECARO-Sitzeinheit, Spezial S mit mechanischem Rücken	3160.00
<input type="checkbox"/> 567	RECARO-Sitzeinheit, Spezial F mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4230.00
<input type="checkbox"/> 580	RECARO-Sitzeinheit, Spezial M mit mechanischem Rücken	2885.00
<input type="checkbox"/> 578	RECARO-Sitzeinheit, Spezial W mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4915.00
<input type="checkbox"/> 581	RECARO-Sitzeinheit, Spezial L mit mechanischem Rücken	3340.00
<input type="checkbox"/> 584	RECARO-Sitzeinheit, Spezial X mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	4915.00

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm und RECARO +150 mm. Längere Lieferzeit für RECARO-Sitze. Sitztiefen variieren je nach Sitztyp. Übersicht und Sondergrößen auf Anfrage.

¹⁾ Sitztiefen 400, 430, 460, 490, 530 mm einstellbar

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 ErgoSeat-Bezüge

CODE	BEZEICHUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 237	ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz, mit grauen Nähten	0.00
<input type="checkbox"/> 4980	ErgoSeat-Bezug , Inkontinenz, schwarz	0.00
<input type="checkbox"/> 235	Recaro Textil schwarz	0.00

10 Rücken und Rückensysteme

CODE	BEZEICHUNG	KOMPATIBEL MIT SITZSYSTEM CODE				CHF
		Sitzplatte 4276...	Ergo-Seat 948...	Sitzkissen 561...	RECARO	
<input type="checkbox"/> 737/287	Standard-Rückengurt, schwarz Höhe: 500 mm, umbaubar auf 450 mm	●	-	●	-	0.00
<input type="checkbox"/> 736/287	Anpaßgurt, schwarz, Höhe: 500 mm, umbaubar auf 450 mm	●	-	●	-	0.00
<input type="checkbox"/> 608*	Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel, ohne Rückenbespannung, vorbereitet für externe Rückensysteme	●	●	●	-	0.00
<input type="checkbox"/> 949	ErgoSeat-Rücken, Höhe: 530 mm, umbaubar auf 570 mm	●	●	●	-	498.00
<input type="checkbox"/> 2019	ErgoSeat Pro Komfortrücken einschließlich Überzugskissen, Textilbezug schwarz, Höhe 530 mm, umbaubar auf 570 mm, nur in Verbindung mit Sitzbreite 430 und 480 mm	●	●	●	-	790.00

* Nicht i.V.m. hochschwenkbaren Armlehnen CODE 24 und Pelotten CODE 957 und 954
CODE 608 nicht i. v. m. CODE 814 / 2814 / 410

Zubehör des ErgoSeat Pro Komfortrücken

CODE	BEZEICHUNG	MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T)	CHF
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, Paar, klein	230 x 120/60 x 125	392.00
<input type="checkbox"/> 2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, Paar, groß	310 x 125/70 x 140	415.00

11 Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHUNG	CHF	
<input type="checkbox"/> 814	Durchgehender Schiebepügel	0.00	
<input type="checkbox"/> 2814	Durchgehender Schiebepügel , nur in Verbindung mit RECARO	305.00	
<input type="checkbox"/> 410	Einzelschiebegriffe einschließlich Stabilisations-Stange	0.00	
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz	580.00	
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30° 10° Schritte	0.00
<input type="checkbox"/> 25	Elektrische Rückenverstellung	-10° bis 50° stufenlos	1580.00
<input type="checkbox"/> 5025	Elektrische Rückenverstellung mit Memory-Funktion nur für Aufstehhilfe CODE 4937	-10° bis 50° stufenlos	1820.00
<input type="checkbox"/> 589	Vierpunktgurt	442.00	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	CHF
<input type="checkbox"/> 106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	●	●	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und leichter Mulde in der Armauflage	●	●	●	●	98.00
<input type="checkbox"/> 21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz mit Farbeinsatz und abgewinkelter Armauflage lang	●	●	●	●	455.00
<input type="checkbox"/> 24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar, abweichende Armlehnenhöhe = 235 / 257 / 278 / 300* mm, nur i.V.m. CODE 4859 Bedienmodul-Halterung	-	●	-	-	245.00
<input type="checkbox"/> 14	Neu Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar					1420.00
<input type="checkbox"/> 4422*	Armlehnenfixierung in Grundposition					79.00

*ab Sitzplatte ohne Kissen

** Nur i.V. mit CODE 14

Hemiplegie-Armlehne

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 4982 ¹⁾	Schwenk-, Höhenverstellbare HEMI-Unterarmschale	515.00
<input type="checkbox"/> 4983 ²⁾	Verlängerungsstück	75.00
<input type="checkbox"/> 4985 ²⁾	Handauflage Flach	80.00
<input type="checkbox"/> 4987 ³⁾	Handauflage mit ergonomischem Griff „Links“	80.00
<input type="checkbox"/> 4986 ⁴⁾	Handauflage mit ergonomischem Griff "Rechts"	80.00

Hemiplegie-Armlehnen nicht i.V.m. CODE 4660, 4661, 813, 4646 und 782. Rückspiegel und Handyhalterung können nicht an einer Hemiplegie-Armlehne montiert werden.

¹⁾ nur i.V.m. CODE 106, 4960, 21, immer entgegen der Bedienmodulseite

²⁾ nur i.V.m. CODE 4982

³⁾ nur i.V.m. CODE 4982, CODE 60

⁴⁾ nur i.V.m. CODE 4982, CODE 74

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Beinstützen

Geteilte Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	54	798	CHF
<input type="checkbox"/> 93*	Beinstützen, abnehmbar und abschwengbar	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 92*	Beinstützen, hochschwengbar, abnehmbar und abschwengbar	-	●	380.00
<input type="checkbox"/> 86	Beinstützen, elektrisch hochschwengbar, abnehmbar, abschwengbar nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	-	●	2480.00

* Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite

Beinstützoption

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> ^{Neu} 105*	Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite	160.00

*nur in Verbindung mit CODE 54, 92 oder 93

Fußstützen für geteilte Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	KOMPATIBEL MIT BEINSTÜTZEN CODE:		CHF
				92	93	
<input type="checkbox"/> 54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	451.00
<input type="checkbox"/> 798	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	0.00
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen (Paar)					95.00
<input type="checkbox"/> 823	Fersenhalter (Paar)					120.00

Bitte beachten Sie, dass sich die USL bei den verschiedenen Sitzsystemen entsprechend erhöht: Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Zentrale Beinstütze mit Fußstütze

Bitte beachten Sie, dass die zentralen Beinstützen nicht abnehmbar sind. Die Fußplatten sind im Winkel einstellbar und hochklappbar.

Der Längenausgleich der elektrischen Beinstützen beträgt 150 mm.

CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	USL	CHF
<input type="checkbox"/> 5100	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte	85 - 95°	280 - 400	0.00
<input type="checkbox"/> 5101	Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte	85 - 95°	330 - 450	0.00
<input type="checkbox"/> 4935 ¹⁾	Zentrale Beinstütze, für VSH 440mm, elektrisch winkel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90 - 180°	200 - 400	2950.00
<input type="checkbox"/> 5104 ¹⁾	Zentrale Beinstütze, für VSH ab 475 mm, elektrisch winkel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90 - 180°	200 - 450	2950.00
<input type="checkbox"/> 4949*	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- /längenverstellbar, inkl. Fußplatte elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°	90 - 180°	350 - 450	3795.00

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm

¹⁾ Nur in Verbindung mit R-Net mit Verstellmodul CODE 702/678, nicht in Verbindung mit RECARO

* nur in Verbindung mit CODE 2945 Wadenpolster

Zubehör für zentrale Beinstütze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 2945	Wadenpolster	506.00
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen	95.00

14 Batterie und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 5159	Wartungsfreie Batterien ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	0.00
<input type="checkbox"/> 5158	Wartungsfreie Batterien ca. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	0.00
<input type="checkbox"/> 731	Ladegerät 6 A für 50 Ah	0.00
<input type="checkbox"/> 733	Ladegerät 12 A für 80 Ah	0.00

15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 932	Aktive LED Beleuchtung	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedienmodule und Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 408	Power-/Bedienmodul VR2, 70A	keine *	0.00
<input type="checkbox"/> 682	Verstellmodul VR2 für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung	2 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/415/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LED-Display	6 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/416/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display	6 Verstellmotoren	0.00
<input type="checkbox"/> 702/398/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit großem 3,5"-LCD-Farb-Display und IR/Bluetooth-Funktionen, inkl. Lichtsensor	6 Verstellmotoren	925.00
<input type="checkbox"/> 4795	Wegfahrsperrung, Schlüssel nur i.V.m. R-Net		85.00
<input type="checkbox"/> 839*	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen (nur in Verbindung mit R-Net)		2345.00
<input type="checkbox"/> 4615/4597	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage auf der Bedienmoduleseite		1525.00
<input type="checkbox"/> 4615/4599	Externe Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren von fünf Sitzfunktionen, auch im Fahren (nur in Verbindung mit R-Net), Montage entgegengesetzt der Bedienmoduleseite		1525.00
<input type="checkbox"/> 4260	8-fach Verstellmodul inkl. Lichtmodul zur Ansteuerung der Aufstehhilfe CODE 4937. Nur i.V.m. R-Net.		1620.00
<input type="checkbox"/> 918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul, nur i.V.m. R-Net / LCD Farb-Display		1825.00

*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren in Verbindung mit Verstellmodul CODE 682

Software für die Programmierung von VR2 und R-NET auf Anfrage

** Nur i.V. mit CODE 998 Sonderprogrammierung

Optionen für Bedienmodul

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 74	Montage Rechts	0.00
<input type="checkbox"/> 60	Montage Links	0.00

17 Software

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> ^{Neu} 985	Serienprogrammierung (Standard)	0.00
<input type="checkbox"/> ^{Neu} 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Bedienmodulhalter

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar	0.00
<input type="checkbox"/>	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch), nicht i.V.m. Seitenteil CODE 24	0.00
<input type="checkbox"/>	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) Nur in Verbindung mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814	495.00
<input type="checkbox"/>	4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET, nicht in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839	125.00

19 Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen

	CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr nicht i.V.m. CODE 410 Schiebegriffe	995.00
<input type="checkbox"/>	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwinkbar montiert, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	950.00
<input type="checkbox"/>	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwinkbar montiert, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	950.00
<input type="checkbox"/>	813	Tischbedienung, durchschwinkbar Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415, nicht i.V.m. CODE 24 Seitenteil	3890.00
<input type="checkbox"/>	543	Externer Ein/Aus-Taster, Farbe grün, Durchmesser 63 mm, für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LCD-Farb-Display CODE 702/416 oder OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839.	505.00
<input type="checkbox"/>	596	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 63 mm	410.00
<input type="checkbox"/>	778	wie CODE 543, Farbe grün, Durchmesser 30 mm	375.00
<input type="checkbox"/>	779	wie CODE 543, Farbe gelb, Durchmesser 30 mm	375.00
<input type="checkbox"/>	565*/**	Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwinkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839.	7350.00
<input type="checkbox"/>	810*/**	Kinnbedienung, mechanisch seitlich abschwinkbar, nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul CODE 702 und OMNI II Umfeldsteuerung CODE 839.	4650.00
<input type="checkbox"/>	4600	MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839	6370.00
<input type="checkbox"/>	4611	MicroPilot Nullwegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839	4680.00
<input type="checkbox"/>	4612	MicroGuide Wegejoystick, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839	5520.00
<input type="checkbox"/>	4601	MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage, nur in Verbindung mit OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839	6020.00
<input type="checkbox"/>	4940	Nackenbügelhalter i.V.m. CODE 4611 oder 4612	1160.00

* Nur i.V.m. CODE 589 Vierpunktgurt

** nicht in Verbindung mit Nullwegejoystick (CODE 4600 und CODE 4611)

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch einen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 553	Tetra-Gabel vertikal	265.00
<input type="checkbox"/> 556	Tetra-Gabel horizontal	265.00
<input type="checkbox"/> 734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	185.00
<input type="checkbox"/> 4589	Pilzgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4590	Kugelgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4591	T-Griff	185.00
<input type="checkbox"/> 4593	Stielgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4594	Knopfgriff	95.00
<input type="checkbox"/> 4595	Softball	95.00
<input type="checkbox"/> 4596	Golfball klein (D=43 mm)	125.00

20 Rahmenfarben (Standardfarbe mattschwarz)

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 5220	Rahmenfarbe nach Kundenwunsch	Auf Anfrage

Akzentfarben

CODE	SITZ-/RÜCKENROHRE/AKZENT SEITENTEIL/ GETEILTE BEINSTÜTZE/FELGENEINSÄTZE	CHF
<input type="checkbox"/> 207	mattschwarz struktur (ohne Felgeneinsätze)	0.00
<input type="checkbox"/> 212	polarweiß	0.00
<input type="checkbox"/> 186	magic blue	0.00
<input type="checkbox"/> 227	redmetallic	0.00
<input type="checkbox"/> 180	lemonreflex	0.00
<input type="checkbox"/> 214	sonnengelb	0.00

Felgeneinsätze bei 12/14" Räder möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

21 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/> 906	Rückspiegel Rechts	115.00
<input type="checkbox"/> 927	Rückspiegel Links	115.00
<input type="checkbox"/> 2676	Heckmarkierungsfolie, nur i.V.m. ErgoSeat	145.00
<input type="checkbox"/> 676	Heckmarkierungstafel	145.00
<input type="checkbox"/> 970	Gehhilfenhalter	176.00
<input type="checkbox"/> 833	Haltegurt mit Schloss	134.00
<input type="checkbox"/> 4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	742.00
<input type="checkbox"/> 590	Abduktionskeil, nicht in Verbindung mit zentraler Beinstütze	380.00
<input type="checkbox"/> 260	Memory-Funktion für Kopfstütze	65.00
<input type="checkbox"/> 957	starre Pelotten (Paar)	425.00
<input type="checkbox"/> 954	abschwenkbare Pelotten (Paar), nicht i.V.m. CODE 24	735.00
<input type="checkbox"/> 781	USB-Ladebuchse	263.00
<input type="checkbox"/> 782*	Universal Adaption zur Aufnahme von Handy-Halterungen nicht i.V.m. OMNI II Umfeldsteuerung, CODE 839	154.00
<input type="checkbox"/> <small>Neu</small> 2721**	Adapterset für DAHL-Dockingstation	1310.00

* Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten

** Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation. Nicht i.V.m. Code 4937 Aufstehhilfe.

Datum:

Unterschrift:

Stand: 01.01.2022

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.


.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers




CODE 690



CODE 352




CODE 157




CODE 4937



CODE 580/578



CODE 948/949




CODE 2032/2021



CODE 737/287



CODE 736/287



CODE 25



CODE 4960




CODE 21



CODE 106



CODE 4982/4987



CODE 86/808



CODE 932




CODE 702/416/678



CODE 839




CODE 702/398/678



CODE 4615



CODE 408/4860



CODE 4860



CODE 782



CODE 781