Ki Mobility by Etac REHALIZE

# FOCUS CR

**KI 10000** | Tarif 90.401.100

○ **Bestellung** ○ **Kostenvoranschlag**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma:** | | | |
| **Kunden-Nr.:** | | **Besteller:** | |
| **Bestell-Nr.:** | | **Durchwahl Besteller:** | |
| **Kommission:** | | | |
| **Rechnungsanschrift:** | | | |
| **Lieferanschrift:** | | | |

## FOCUS CR (GRUNDMODELL) 5560.00 CHF

*Benutzergewicht bis 150kg*
*Sitzwinkelverstellung: -5° bis 50°*

## Rahmen

### Sitzbreite/Sitztiefe

| Rahmenbreite/ Rahmentiefe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Small | Sitzbreite | ☐ 36 | ☐ 38 | ☐ 40.5 | ☐ 43 | ☐ 46 |
| | Sitztiefe | ☐ 36 | ☐ 38 | ☐ 40.5 | ☐ 43 | ☐ 46 |
| ☐ Medium | Sitzbreite | ☐ 40.5 | ☐ 43 | ☐ 46 | ☐ 48 | ☐ 51 |
| | Sitztiefe | ☐ 40.5 | ☐ 43 | ☐ 46 | ☐ 48 | ☐ 51 |
| ☐ Large | Sitzbreite | ☐ 46 | ☐ 48 | ☐ 51 | ☐ 53 340.00 | ☐ 56 340.00 |
| | Sitztiefe | ☐ 46 | ☐ 48 | ☐ 51 | ☐ 53 340.00 | ☐ 56 340.00 |
| ☐ XL | Sitzbreite | ☐ 51 | ☐ 53 340.00 | ☐ 56 340.00 | ☐ 58 520.00 | ☐ 61 520.00 |
| | Sitztiefe | ☐ 46 | ☐ 48 | ☐ 51 | ☐ 53 340.00 | ☐ 56 340.00 |

Ki Mobility by Etac | REHALIZE

FOCUS CR

# Rahmen-Optionen

KI 10000 | Tarif 90.401.100

## Sitz

- ☐ Sitzplatte aus Aluminium, verstellbar — 140.00
- ☐ ohne Sitzplatte (nur Rahmenrohre)

## Gewichtskapazität

- ☐ 150kg
- ☐ 200kg — 690.00

*Nur mit Rahmentiefe Large und 8" x 2" oder 6" x 2" Rollen erhältlich*

## Transit

- ☐ Transportsicherung — 285.00
- ☐ ohne Transportsicherung

## Vorderrahmen

- ☐ Rahmenabduktion 2.5cm pro Seite — 190.00

*Sitzwinkelverstellung nur 0-50°*

# Auslösemechanismus Sitzwinkelverstellung

- ☐ Handbedienung - rechts
- ☐ Handbedienung - links
- ☐ Doppel-Handbedienung – links und rechts
- ☐ Fußpedal - rechts
- ☐ Fußpedal - links

# Rückenrahmen

## Griffvariante/Rückenhöhe

- ☐ Rücken mit Einzelschiebegriffe, Höhe 51cm
- ☐ Rücken mit Einzelschiebegriffe, Höhe 61cm
- ☐ Schiebebügel winkelverstellbar, Höhe 53cm
- ☐ Schiebebügel winkelverstellbar, Höhe 66cm
- ☐ Schiebebügel höhen- und winkelverstellbar kurz 46-63.5cm — 245.00
  Eingestellt auf_____ (ohne Angabge wird das niedrigste Mass eingestellt)
- ☐ Schiebebügel höhen- und winkelverstellbar lang 51-68.5cm — 245.00
  Eingestellt auf_____ (ohne Angabge wird das niedrigste Mass eingestellt)

## Rücklehnenoptionen

- ☐ Rückenrahmen nicht klappbar
- ☐ Rückenstabilisationsbügel höhenverstellbar — 165.00
- ☐ Schiebegriff Verlängerung, 10cm — 185.00
- ☐ Schiebebügel Verlängerung, 10cm — 185.00

## Rückenrahmen winkelverstellbar

- ☐ Recline-Rückenrahmen winkelverstellbar kurz 53.5cm — 995.00
- ☐ Recline-Rückenrahmen winkelverstellbar lang 66cm — 995.00

*Nicht erhältlich mit O2-Halterung, nicht klappbar*
*Wenn kein Rücklehnungswinkel und keine Gasfeder ausgewählt werden, werden 0° - 65° und die Standardfeder verwendet.*

## Optionen für Rückenrahmen winkelverstellbar

*Erforderlich bei Auswahl der Rückenlehne*

**Verstellbereich**

- ☐ 0-65°
- ☐ 10-75°
- ☐ 20-85°

**Gasfeder**

- ☐ Standard
- ☐ Heavy Duty

# Beinstützen

## Beinstützenoberteil

| Winkel | 60° | 70° | 80° | 90° | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard mit Einsteckrohr | ☐ | ☐ | ☐ [1] | | | |
| Vorgelagert (Kurze ULS) Fussplatte direkt montiert | | ☐ | ☐ [1] | ☐ [2] | | 180.00 |
| Beinstütze höhenverstellbar | | | | | ☐ | 390.00 |

[1] *7" und 8" Lenkrad können bei einer Neigung von weniger als 5° stören*
[2] *Nicht erhältlich mit 7" oder 8" Lenkrad*

## Beinstütze höhenverstellbar

☐ Gel-Pad-Abdeckungen (Paar) 540.00

## Fussbügelverlängerung

*Nur in Verbindung mit Vorgerlagert erhältlich.*

☐ 3"-Verlängerung montiert 65.00
☐ 3"-Verlängerung lose mitgeliefert 65.00

## Unterschenkellänge

| Oberteil | Einsteckrohr | USL Einstellung | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard (60°,70°,80°) | ☐ kurz | ☐ 25.5 | ☐ 26.5 | ☐ 28 | ☐ 29 | ☐ 30.5 | ☐ 32 | ☐ 33 | ☐ 34.5 | | | | |
| | ☐ mittel | ☐ 29 | ☐ 30.5 | ☐ 32 | ☐ 33 | ☐ 34.5 | ☐ 35.5 | ☐ 37 | ☐ 38 | ☐ 39.5 | | | |
| | ☐ lang | ☐ 35.5 | ☐ 37 | ☐ 38 | ☐ 39.5 | ☐ 40.5 | ☐ 42 | ☐ 43 | ☐ 44.5 | ☐ 45.5 | | | |
| Vorgelagert [1] | | | | | | | | | | | Erfordert 3" Verlängerung | | |
| | ☐ Beinstützrohr kurz | ☐ 10 [2] | ☐ 11.5 [2] | ☐ 12 | ☐ 14 | ☐ 15 | | | | | ☐ 21.5 | ☐ 23 | ☐ 24 |
| | | ☐ 16.5 | ☐ 18 | ☐ 19 | ☐ 20.5 | | | | | | ☐ 25.5 | ☐ 26.5 | ☐ 28 |
| | ☐ Beinstützrohr mittel | ☐ 10 [2] | ☐ 11.5 [2] | ☐ 12.5 | ☐ 14 | ☐ 15 | ☐ 16.5 | ☐ 18 | | | ☐ 26.5 | ☐ 28 | ☐ 29 |
| | | ☐ 19 | ☐ 20.5 | ☐ 21.5 | ☐ 23 | ☐ 24 | ☐ 25.5 | | | | ☐ 30.5 | ☐ 32 | ☐ 33 |
| | ☐ Beinstützrohr lang | ☐ 12.5 | ☐ 14 | ☐ 15 | ☐ 16.5 | ☐ 18 | ☐ 19 | ☐ 20.5 | ☐ 21.5 | | ☐ 32 | ☐ 33 | ☐ 34.5 |
| | | ☐ 23 | ☐ 24 | ☐ 25.5 | ☐ 26.5 | ☐ 28 | ☐ 29 | ☐ 30.5 | | | ☐ 35.5 | ☐ 37 | ☐ 38 |
| Höhenverstellung tief | ☐ Verstellbreich kurz | 26.5 – 39.5 | | | | | | | | | | | |
| | ☐ Verstellbreich lang | 33 – 48 | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellung hoch | ☐ Verstelbreich kurz | 21.5 – 48 | | | | | | | | | | | |
| | ☐ Verstellbreich lang | 29 – 44.5 | | | | | | | | | | | |

[1] *Siehe Tabelle Mindesthöhe des Vordersitzes unten*
[2] *Nur mit 90° verfügbar*

| Minimum Front Seat Height with Front Mount Hangers | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanger Length | Short | | Medium | | Long | |
| Hanger Bend | 70° | 80/90° | 70° | 80/90° | 70° | 80° |
| Minimum Front Seat Height with Standard Selection | 13" | 13" | 13" | 13.5" | 14.5" | 15.5" |
| Minimum Front Seat Height with 3" Extension | 13.5" | 14" | 15.5" | 16" | 17" | 18" |

*Alle Angaben in Zoll*

## Fussplatten

☐ Kunststoff
*nicht mit Beinstütze vorgelagert*
☐ Kunststoff winkelverstellbar 195.00
*nicht mit Beinstütze vorgelagert und Sitzbreite 35cm ohne Abduktion*
☐ Aluminium winkelverstellbar 265.00
☐ Aluminium mit Verriegelung, Multi-winkeleinstellbar 265.00
*nur mit Beinstütze vorgelagert erhältlich*
☐ Einteilig, hochklapp- und winkelverstellbar 195.00
*Nicht mit Beinstütze vorgelagert oder Höhenverstellbar*

## Auslösemechanismus

☐ Standard
☐ 4-Wege - innen
☐ 4-Wege - aussen

## Fersenband

*Nicht erhältlich mit einteiliger Fußplatte*

☐ Fersenband Fix 66.00
☐ Fersenband verstellbar 88.00

## Wadenband

☐ verstellbar mit Klett
☐ verstellbar mit Klett, gepolstert 105.00
☐ Bodypoint AeroMesh 185.00

## Sitzhöhe, Lenkrad und Antriebsrad

*Wählen Sie die Sitzhöhe entsprechend der gewünschten Hinterrad- und Lenkradgröße*

| Hinterrad Grösse | Grösse der Lenkrad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5" | 6" | 6" x 2" | 7" | 8" | 8" x 2" |
| | Sitzhöhe | | | | | |
| 16" MAG mit Trommel Bremse | ☐ 34 | | | | | |
| | ☐ 35.5 | ☐ 35.5 | ☐ 35.5 | | | |
| | ☐ 37 | ☐ 37 | ☐ 37 | | | |
| | ☐ 38 | ☐ 38 | ☐ 38 | ☐ 38 | | |
| | ☐ 39.5 | ☐ 39.5 | ☐ 39.5 | ☐ 39.5 | | |
| | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | | | ☐ 40.5 |
| | | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 |
| | ☐ 48.5 | ☐ 48.5 | ☐ 48.5 | ☐ 48.5 | ☐ 48.5 | ☐ 48.5 |
| | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 |
| | ☐ 51 | ☐ 51 | ☐ 51 | ☐ 51 | ☐ 51 | ☐ 51 |
| | ☐ 52 | ☐ 52 | ☐ 52 | ☐ 52 | ☐ 52 | ☐ 52 |
| 20" Speichenrad | ☐ 38 | ☐ 38 | ☐ 38 | ☐ 38 | | |
| | ☐ 39 | ☐ 39 | ☐ 39 | ☐ 39 | | |
| | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 |
| | ☐ 42 | ☐ 42 | ☐ 42 | ☐ 42 | ☐ 42 | ☐ 42 |
| | ☐ 43 | ☐ 43 | ☐ 43 | ☐ 43 | ☐ 43 | ☐ 43 |
| | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 |
| | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 |

| Hinterrad Grösse | Grösse der Lenkrad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5" | 6" | 6" x 2" | 7" | 8" | 8" x 2" |
| | Sitzhöhe | | | | | |
| 22" Speichenrad | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | ☐ 40.5 | |
| | ☐ 42 | ☐ 42 | ☐ 42 | ☐ 42 | ☐ 42 | ☐ 42 |
| | ☐ 43 | ☐ 43 | ☐ 43 | ☐ 43 | ☐ 43 | ☐ 43 |
| | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 | ☐ 44.5 |
| | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 |
| | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 |
| | ☐ 48 | ☐ 48 | ☐ 48 | ☐ 48 | ☐ 48 | ☐ 48 |
| | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | |
| 24"Speichenrad | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 | ☐ 45.5 |
| | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 | ☐ 47 |
| | ☐ 48 | ☐ 48 | ☐ 48 | ☐ 48 | ☐ 48 | ☐ 48 |
| | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 | ☐ 49.5 |
| | ☐ 51 | ☐ 51 | ☐ 51 | ☐ 51 | ☐ 51 | |

## Lenkrad

| | | 5" | 6" | 7" | 8" | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenkrad Typ/Breite | 1" Poly | ☐ | | ☐ | ☐ | |
| | 1" Poly Felge Aluminium | ☐ | | | | 105.00 |
| | 1" Luftbereifung | | ☐ | | ☐ | |
| | 1" Poly | ☐ | ☐ | | | |
| | 1.5" Soft Roll, Alufelge | ☐ | ☐ | | | 105.00 |
| | 2" Poly | | ☐ | | | |
| | 2" Luftbereifung mit Flexeleinsatz | | | | ☐ | 125.00 |

### Radhalteplatte

☐ Radhalte Platte Aktiv (für Selbstfahrer) 225.00

*Nicht mit Trommelbremse*

### Antriebsrad

| | | Hinterradgröße | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16" | 20" | 22" | 24" |
| | Mag | | ☐ | | | |
| | Speichenrad | | | ☐ | ☐ | ☐ |

### Bereifung

**Vollprofil**

☐ PU-Bereifung
☐ Luftbereifung
☐ Luftbereifung mit Flexelbereifur 145.00

### Greifreifen

*Nur für Speichenrad*

**Standard-Greifreifen**

☐ Aluminium eloxiert
☐ Kunststoffbeschichtet (FTHRM002) 210.00
☐ Hand-Gripp (8 vertikale Griffnoppen) 330.00

## Bremsen

☐ Druckbremsen ( Push to Look)

☐ Zugbremse (Pull to Look) *Nicht mit 16" Rad*

☐ Fuss-Feststellbremse 195.00

☐ Trommelbremse 590.00

☐ Bremshebelverlängerung 75.00

## Armlehnen

| Armlehne Typ | Länge | | |
|---|---|---|---|
| höhenverstellbarer T-Arm hoch (11,5"-15") | Desk | ☐ | |
| | Full | ☐ | 255.00 |
| höhenverstellbarer T-Arm standard (8,5"-13,5") | Desk | ☐ | |
| | Full | ☐ | 255.00 |
| höhenverstellbarer T-Arm niedrig (6,5"-10,5") [1] | Desk | ☐ | |
| | Full | ☐ | 255.00 |

| Armlehne Typ | Länge | | |
|---|---|---|---|
| Höhenverstellbar, rückschenkbar mit Doppelhalterung (9,5"-14,5") | Desk | ☐ | |
| | Full | ☐ | 295.00 |
| Flip Up hochklapp, rückschwenk und winkelverstellbar montiert am Rückenrahmen | Desk | ☐ | |
| | Full | ☐ | 295.00 |

### Armpolster

☐ Standard
☐ Gebogen 115.00
*Nicht mit Flip Up Armlehnen*
☐ Rund-Schaumstoffpolster
*Nur mit Flip Up Armlehnen*

# Zubehör

## Seitenschutz

- ☐ Kleiderschutz (am Sitzrahmen) 210.00
- ☐ Radspritzschutz Kunststoff (am Fahrrahmen) 460.00

## Körperfixation

Siehe KB Gurtsysteme

## Anti-Kipp

- ☐ Antikippstütze schwenkbar (Paar) 280.00
  *zwingend bei Rückenrahmen winkelverstellbar*

## Gurt Montagesatz

- ☐ Ki Mobility Gurthalterung 88.00

## Hand- und Speichenschutz

- ☐ Transparent 245.00
- ☐ Schwarz 245.00
- ☐ Motiv 280.00

## $CO^2$ Halterung

- ☐ Sauerstoffflaschen-Halter (E2208) 265.00
  *Nicht erhältlich mit verstellbarer Rückenlehne*

## Sonstiges Zubehör

- ☐ Sitztasche (wegnehmbar) 85.00
- ☐ Rucksack 114.00
- ☐ Beinstützenpolster Neopren 114.00
- ☐ Klemmstein 85.00
- ☐ Infusionsstange 455.00
- ☐ Sonnen/Regenverdeck 430.00

*Nicht erhältlich für Sitzbreiten ab 45cm*

- ☐ Therapietisch Polycarbonat, seitlich abschwenkbar 595.00
  - ☐ links
  - ☐ rechts

# Rahmenfarben

| | Farben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glanz | | | | | | | | | | | | Matt | | | | | | | |
| | Black | Ruby Red | Radiant Orange | Yellow | Electric Green | Rich Teal | Glacier Blue | Blue Steel | Deep Sapphire Blue | Opalescent Violet | Dark Pink | Light Pink | Champagne | Shadow Black | Iridescent Navy | Bright Red | Tactical Green | Dry Earth Tan | Platinum | White |
| Rahmen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# Kopfstützen

*Siehe Bestellformular «Savant Kopfstützen»*

# Positionierungssysteme (Sitz/Rücken und Pelotten)

*Siehe Bestellformular «Axiom»*